


## Ручка-держатель для скальпеля, съемные лезвия для скальпеля, ручка-держатель ВАУНА



### РУЧКА-ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ СКАЛЬПЕЛЯ


- эргономичная ручка
- точный разрез
- легко сменяемые лезвия

№3, малый, для лезвий №10 - 15

**100503**

№4, большой, для лезвий №18 - 23

**100504**



### СМЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ ДЛЯ СКАЛЬПЕЛЯ

- для держателя №3 (№10-15) и №4 (№18-23)
- отличные края разреза
- широкий спектр различных размеров лезвий
- индивидуальная упаковка (стерильные)
- 100 шт/уп
- экономичная цена

Рис. 10

**100710**

Рис. 11

**100711**

Рис. 13

**100713**

Рис. 15

**100715**

Рис. 18

**100718**

Рис. 20

**100720**

Рис. 21

**100721**

Рис. 22

**100722**

Рис. 23

**100723**



### ВАУНА РУЧКА-ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ СКАЛЬПЕЛЯ

- эргономичная ручка
- запатентованная система смены лезвий
- легко сменяемые лезвия
- прочные
- точный разрез

Гладкая ручка. Рис.1

**101201**

## Лезвия для скальпеля ВАУНА, ручка-держатель для микроскальпеля, тонкие

### ВАУНА ЛЕЗВИЯ ДЛЯ СКАЛЬПЕЛЯ

- подходят для всех держателей ВАУНА
- легко сменяемые лезвия
- индивидуальная упаковка (стерильные)
- 12 шт/уп

Рис. 19


**101519**

Рис. 21

**101521**

Рис. 22

**101522**



### РУЧКА-ДЕРЖАТЕЛЬ СКАЛЬПЕЛЯ ДЛЯ МИКРОЛЕЗВИЙ


- эргономичная ручка скальпеля, в форме шариковой ручки
- позволяет делать точные разрезы, в т.ч. при глазных операциях, операциях в области позвоночника и т.д.

13,5 см

**101710**

15,5 см

**101715**



### МИКРОЛЕЗВИЯ ДЛЯ СКАЛЬПЕЛЯ

- для глазной, нейро- и микрохирургии
- очень прочные лезвия для точного разреза
- заточены как бритва
- индивидуальная упаковка (стерильные)

Рис. 63

**101763**

Рис. 64


**101764**

Рис. 65

**101765**

Рис. 69

**101769**



### ТОНКИЕ НОЖНИЦЫ

- идеальны для глазной хирургии
- для точного разреза

11,5 см, прямые, острые/острые ТС

**110011**

11,5 см, изогнутые, острые/острые ТС

**110111**

9 см, прямые, острые/острые

**110609**

11 см, прямые, острые/острые

**110611**

9 см, изогнутые, острые/острые

**110709**

11 см, изогнутые, острые/острые

**110711**



## Хирургические ножницы



### С ПУГОВЧАТЫМ КОНЦОМ И НОЖНИЦЫ STEVENS

11 см, прямые, тупые/тупые

**110811**

11 см, изогнутые, тупые/тупые

**110911**

11,5 см, прямые, с одним пуговчатым концом

**111011**

11,5 см, с двумя пуговчатыми концами

**111012**



### ХИРУРГИЧЕСКИЕ НОЖНИЦЫ С ВОЛЬФРАМОВЫМ КАРБИДНЫМ НАПЫЛЕНИЕМ (ТС)

- долговременные режущие поверхности
- абсолютная надежность обусловлена вольфрамово-карбидным покрытием режущих краев
- великолепная точность разреза

14,5 см, прямые, острые/острые

**113414**

14,5 см, прямые, острые/тупые ТС

**113214**

14,5 см, изогнутые, острые/тупые, ТС

**113314**

16,5 см, изогнутые, острые/тупые, ТС

**113316**

## ХИРУРГИЧЕСКИЕ НОЖНИЦЫ

- острый разрез
- отличное качество
- высочайшее качество нержавеющей стали

14,5 см, прямые, тупые/тупые

**114014**

16,5 см, прямые, тупые/тупые

**114016**

14,5 см, изогнутые, тупые/тупые

**114114**

16,5 см, изогнутые, тупые/тупые

**114116**

14,5 см, прямые, острые/тупые

**114214**

16,5 см, прямые, острые/тупые

**114216**

14,5 см, изогнутые, острые/тупые,

**114314**

16,5 см, изогнутые, острые/тупые

**114316**

14,5 см, прямые, острые/острые

**114414**

14,5 см, изогнутые, острые/острые

**114514**

16,5 см, изогнутые, острые/острые

**114516**

Режущие ножницы, 16,5 см, прямые

**114616**

14 см, прямые, тупые/тупые, экономичные

**970014**

16 см, прямые, тупые/тупые, экономичные

**970016**

14 см, изогнутые, тупые/тупые, экономичные

**970114**

16 см, изогнутые, тупые/тупые, экономичные

**970116**

14 см, прямые, острые/тупые, экономичные

**970214**

16 см, прямые, острые/тупые, экономичные

**970216**

14 см, изогнутые, острые/тупые, экономичные

**970314**

16 см, изогнутые, острые/тупые, экономичные

**970316**

14 см, прямые, острые/острые, экономичные

**970414**

16 см, прямые, острые, острые, экономичные

**970416**

14 см, изогнутые, острые/острые, экономичные

**970514**

Режущие ножницы, с пугочатым концом, 14,5 см, прямые, экономичные

**981214**





## Ножницы, ножницы METZENBAUM, ножницы-МАУО



### НОЖНИЦЫ, ПРОЧНАЯ МОДЕЛЬ

- прочные, аккуратно режущие
- тонкие

16 см, латерально изогнутые, тупые/тупые

**114716**

16 см, изогнутые, тупые/тупые

**114916**

16 см, прямые, острые/тупые

**115016**

16 см, прямые, тупые/тупые

**114816**



### АНАТОМИЧЕСКИЕ РАССЕКАЮЩИЕ НОЖНИЦЫ С ВОЛЬФРАМОВЫМ КАРБИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ (ТС)

- небольшой формы
- чрезвычайная прочность обусловлена вольфрамовым карбидным покрытием режущих поверхностей
- очень аккуратный разрез

11,5 см, прямые, тупые/тупые

- тонкие

**116011**

11,5 см, изогнутые, тупые/тупые

- тонкие

**116111**

METZENBAUM, 14,5 см, прямые

**116214**

METZENBAUM, 18 см, прямые

**116218**

METZENBAUM, 14,5 см, изогнутые

**116314**

METZENBAUM, 14,5 см, изогнутые, с зубчатыми режущими краями

**116315**

METZENBAUM, 18 см, изогнутые

**116318**

METZENBAUM-FINO, 14,5 см, прямые

- очень тонкие

**116414**

METZENBAUM-FINO, 14,5 см, изогнутые

- очень тонкие

**116514**



### НОЖНИЦЫ-МАУО С ВОЛЬФРАМОВЫМ КАРБИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ (ТС)

Идеальны для общей хирургии. Для разъединения и разрезания твердых тканей

14,5 см, прямые, тупые/тупые

**117214**

14,5 см, изогнутые, тупые/тупые

**117314**

14,5 см, изогнутые, тупые/тупые, с зубчатым режущим краем

- предотвращают соскальзывание тканей

**117315**

MAYO-STILLE, 14 см, прямые, тупые/тупые

**117414**

MAYO-STILLE, 17 см, прямые, тупые/тупые

**117417**

### АНАТОМИЧЕСКИЕ (РАССЕКАЮЩИЕ) НОЖНИЦЫ METZENBAUM

METZENBAUM 11,5 см, прямые, тупые/тупые

**118011**

METZENBAUM 11,5 см, изогнутые, тупые/тупые

**118111**

METZENBAUM 14,5 см, прямые, тупые/тупые

**118214**

METZENBAUM, 18 см, прямые, тупые/тупые

**118218**

METZENBAUM, 14,5 см, изогнутые, тупые/тупые

**118314**

METZENBAUM, 18 см, изогнутые, тупые/тупые

**118318**

METZENBAUM-FINO, 14,5 см, прямые, тупые/тупые

**118414**

METZENBAUM-FINO, 14,5 см, изогнутые, тупые/тупые

**118514**

METZENBAUM, 14 см, прямые, тупые/тупые, экономичные

**970614**

METZENBAUM, 14 см, изогнутые, тупые/тупые,

экономичные

**970714**



### НОЖНИЦЫ-MAYO; НОЖНИЦЫ ДЛЯ ЭНТЕРОТОМИИ

MAYO, 14 см, прямые, тупые/тупые

**118614**

MAYO, 14 см, изогнутые, тупые/тупые

**118714**

MAYO, 17 см, изогнутые, тупые/тупые

**118717**

MAYO-STILLE, 14 см, прямые, тупые/тупые

**118814**

MAYO-STILLE, 14 см, изогнутые, тупые/тупые

**118914**

Ножницы для энтеротомии с пуговчатым концом, 14,5 см

**119014**

Ножницы для энтеротомии с пуговчатым концом, 21 см

**119021**

MAYO, 14 см, изогнутые, тупые/тупые, экономичные

**970914**



### НАШ СЕРВИС ДЛЯ ВАС

Наши специалисты могут провести полную проверку  
Вашего инструментария и сделают все необходимое,  
чтобы вернуть его в отличное рабочее состояние

Острые ножницы

**R10110000**

## Уход за инструментарием, ножницы для снятия повязок, дисковая пила



111100

### БУКЛЕТ „УХОД ЗА ИНСТРУМЕНТАРИЕМ“

- практические советы по ежедневному уходу для более продолжительной жизни вашего инструментария

**111100**



### НОЖНИЦЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ПОВЯЗОК/ НОЖНИЦЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ПЛАСТЫРЕЙ

LISTER, 18 см, TC

**122018**

LISTER, 14 см

**123014**

LISTER, 18 см

**123018**

Универсальные ножницы с пластиковыми ручками, 18 см, можно автоклавировать

**123118**

BRUNS, 24 см, зубчатые

**123224**

SEUTIN, 23 см

**123323**



### ДИСКОВАЯ ПИЛА ДЛЯ СНЯТИЯ ГИПСОВЫХ ПОВЯЗОК

- съемная, автоклавирующаяся головка
- может использоваться, как хирургическая пила
- легкая по весу
- Высокой мощности (500W)
- бесшумная

Дисковая пила с двумя вращающимися дисками (диаметр 50 + 65 мм)

**123500**

Экран, автоклавируемый  
не иллюстрирован

**123570**

Вращающиеся диски, вольфрамовые, Д = 50 мм

**123550**

Вращающиеся диски, вольфрамовые, Д = 65 мм

**123565**

Вращающиеся диски, ширина = 65 мм, длина = 39 мм

**123600**

Вращающиеся диски, ширина = 20 мм, длина = 39 мм

**123602**

Вращающиеся диски, ширина = 8 мм, длина = 39 мм

**123604**

## Ножницы для снятия швов, ножницы для снятия колец с птичьих ног, ножницы для снятия швов

Ножницы для снятия швов, 100 шт/уп.  
- индивидуальная стерильная упаковка

**124000**

SPENCER, 9 см

**124009**

SPENCER, 12,5 см

**124011**

LITTAUER, 14 см

**124014**

С фиксатором, 13 см

- разрезают и удаляют швы

**124213**



## НОЖНИЦЫ ДЛЯ СНЯТИЯ КОЛЕЦ ПТИЦ

Легкое удаление колец с птичьих ног

Ножницы для снятия колец, 10 см

**126010**

Ножницы для колец попугаев, 18 см

**126018**

Круглая пила для снятия колец с попугаев, 17 см,  
нержавеющая сталь с сменными дисками

**126117**

Запасной диск для пилы, для снятия колец попугаев

**126118**



## АТРАВМАТИЧНЫЕ ПИНЦЕТЫ

- мягкий захват
- защищает ткани
- вольфрамовое карбидное покрытие

ADSON, 12 см, TC

**130012**

14,5 см, с мягким захватом, TC


**130214**

STANDARD, 14,5 см, TC

**130314**

16 см, 2 мм, зубцы DE BAKEY

**130516**





## Анатомические пинцеты, хирургические пинцеты, пинцеты



### АНАТОМИЧЕСКИЕ ПИНЦЕТЫ

ADSON, 12 см  
**132012**  
CUSHING, 18 см  
**132118**  
10 см, средние  
**132210**  
13 см, средние  
**132213**  
14,5 см, средние  
**132214**  
STANDARD, 13 см  
**132413**  
STANDARD, 14,5 см  
**132414**  
STANDARD, 16 см  
**132416**  
14 см, с мягким захватом, экономичные  
**971814**  
11,5 см, экономичные  
**972011**  
14 см, экономичные  
**972014**  
16 см, экономичные  
**972016**  
18 см, экономичные  
не иллюстрированы  
**972018**



### ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПИНЦЕТЫ

BONNEY, 18 см, 1x2 зубца, прочная модель, для операций в области груди и на мягких тканях  
**132618**  
ÖHLER, 14 см, 1x2 зубца  
**132714**  
ADSON, 12 см, 1x2 зубца  
**132812**  
ADSON, 15 см, 1x2 зубца  
**132815**



### ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПИНЦЕТЫ

ADSON-BROWN, 12 см, с латеральными зубцами, - незаменимы для операций и наложения швов  
**132912**  
ADSON-BROWN, 15 см, с латеральными зубцами  
**132915**  
BROWN, 15 см, с латеральными зубцами  
**133015**  
SEMKEN, 12,5 см, 1x2 зубца  
**133112**  
SEMKEN, 15 см, 1x2 зубца  
**133115**

## ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПИНЦЕТЫ

13 см, 1х2 зубца

**133213**

14,5 см, 1х2 зубца

**133214**

16 см, 1х2 зубца

**133216**

20 см, 1х2 зубца

**133220**

15 см, 1х2 зубца, прочная модель

**133315**

14,5 см, 2х3 зубца, прочная модель

**133414**

16 см, 2х3 зубца, прочная модель

**133416**

DUVAL, 14 см

- с вольфрамовым карбидным покрытием

**133614**

FEILCHENFELD, 9 см

**134009**

FEILCHENFELD, 11 см

**134011**

14 см, 1х2 зубца, экономичные

**972114**

16 см, 1х2 зубца, экономичные

**972116**

16 см, 2х3 зубца, экономичные

**981346**



## КОРЦАНГИ

со ступенчатым фиксатором

GROSS, 20 см, прямые

**137020**

MAIER, 26 см, прямые

**137426**

MAIER, 26 см, изогнутые

**137526**





## Корцанги для хирургических простыней, артериальные зажимы



### КОРЦАНГИ ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ ПРОСТЫНЕЙ

- очень острые концы
- для фиксирования хирургических простыней или салфеток

JONES, 5,5 см

**140005**

JONES, 9 см

**140109**

SCHÄDEL, 9 см

**140209**

BACKHAUS, 9 см

**140309**

BACKHAUS, 11 см

**140311**

BACKHAUS, 13 см

**140313**

JONES, 9 см, экономичные

**973109**

SCHÄDEL, 9 см, экономичные

**973209**

BACKHAUS, 9 см, экономичные


**973309**

BACKHAUS, 11 см, экономичные

**973311**

BACKHAUS, 13 см, экономичные

**973313**



### АРТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ

3,5 см, прямые

**140403**

3,5 см, изогнутые

**140503**

### ДЕЛИКАТНЫЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКИЕ ЗАЖИМЫ

- точное смыкание зубцов
- легко фиксирующиеся ручки

BABY-MOSQUITO, 9 см, прямые

**141009**

BABY-MOSQUITO, 9 см, изогнутые

**141109**

HALSTED-MOSQUITO, 12,5 см, прямые

**141212**

HALSTED-MOSQUITO, 12,5 см, изогнутые

**141312**

HALSTED-MOSQUITO, 12,5 см, прямые, 1х2 зубца

**141412**

HALSTED-MOSQUITO, 12,5 см, изогнутые, 1х2 зубца

**141512**

12 см, прямые, экономичные

**973412**

12 см, изогнутые, экономичные


**973512**

12 см, прямые, 1х2 зубца, экономичные

**973612**

12 см, изогнутые, 1х2 зубца, экономичные

**973712**



### ГЕМОСТАТИЧЕСКИЕ ЗАЖИМЫ

CRILE, 14 см, прямые

**141614**

CRILE, 16 см, прямые

**141616**

CRILE, 14 см, изогнутые

**141714**

PEAN, 14 см, прямые

**141814**

PEAN, 14 см, изогнутые

**141914**

PEAN, прямые, 14 см, короткие branши

**142014**

CRILE, 14 см, изогнутые, экономичные

**973714**

PEAN, 14 см, прямые, экономичные


**973814**

PEAN, 14 см, изогнутые, экономичные

**973914**




## Гемостатические зажимы, зажимы



### БОЛЬШИЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКИЕ ЗАЖИМЫ РОЧЕСТЕРА-ПИАНО

16 см, прямые  
**142216**  
18 см, прямые  
**142218**  
20 см, прямые  
**142220**  
16 см, изогнутые  
**142316**  
18 см, изогнутые  
**142318**  
20 см, изогнутые  
**142320**  
16 см, прямые, экономичные  
**973816**  
18 см, прямые, экономичные  
**973818**  
16 см, изогнутые, экономичные  
**973916**  
18 см, изогнутые, экономичные  
**973918**



### ГЕМОСТАТИЧЕСКИЕ ЗАЖИМЫ С ЗУБЦАМИ КОХЕРА-ОКСНЕРА

14 см, прямые, 1х2 зубца  
**142414**  
16 см, прямые, 1х2 зубца  
**142416**  
18 см, прямые, 1х2 зубца  
**142418**  
20 см, прямые, 1х2 зубца  
**142514**  
16 см, изогнутые, 1х2 зубца  
**142516**  
18 см, изогнутые, 1х2 зубца  
**142518**  
20 см, изогнутые, 1х2 зубца  
**142520**  
14 см, прямые, 1х2 зубца, экономичные  
**974014**  
16 см, прямые, 1х2 зубца, экономичные  
**974016**  
18 см, прямые, 1х2 зубца, экономичные  
**974018**  
14 см, изогнутые, 1х2 зубца, экономичные  
**974114**  
16 см, изогнутые, 1х2 зубца, экономичные  
**974116**  
18 см, изогнутые, 1х2 зубца, экономичные  
**974118**

## Гемостатические зажимы, атравматичные зажимы, кишечные зажимы

### ГЕМОСТАТИЧЕСКИЕ ЗАЖИМЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- идеальны для стерилизации сук

MIXTER, 17 см, изогнутые

**142717**

SATINSKY, 15 см, изогнутые, с атравматичными браншами

**142915**



### АТРАВМАТИЧНЫЕ СОСУДИСТЫЕ ЗАЖИМЫ

- защищают ткани
- обеспечивают быстрый захват
- специальные зубцы для мягкого захватывания
- атравматичные бранши

MOSQUITO, 12 см, прямые

**143412**

MOSQUITO, 12 см, изогнутые

**143512**

PEAN, 16 см, изогнутые

**143716**



### КИШЕЧНЫЕ ЗАЖИМЫ

- очень эластичные
- гладкие
- превосходный захват

BABY-KOCHER, 13 см, прямые, с продольными бороздами

**144013**

BABY-KOCHER, 13 см, изогнутые, с продольными бороздами

**144113**

DOYEN, 16,5 см, прямые, с поперечными бороздами

**144216**

DOYEN, 16,5 см, прямые, с поперечными бороздами

**144316**

MAYO-ROBSON, 21 см, прямые, с продольными бороздами

**144621**

MAYO-ROBSON, 21 см, изогнутые, с продольными бороздами

**144721**

DOYEN, 24 см, прямые, с продольными бороздами

**144824**

DOYEN, 24 см, изогнутые с продольными бороздами

**144924**



## Кишечные захватывающие зажимы, языкодержатель, бокс для игл



### КИШЕЧНЫЕ И ХИРУРГИЧЕСКИЕ ЗАЖИМЫ

- для легкого захвата тканей
- аккуратные зубцы

ALLIS, 15 см, TC

**145015**

ALLIS, 15 см, 5х6 зубцов

**145315**

ALLIS-THOMS, 20 см, 6х7 зубцов

**145320**



### ЯЗЫКОДЕРЖАТЕЛЬ

YOUNG, 16,5 см

**146116**

Резиновые вставки для языкодержателя YOUNG, парные

**146117**

COLLIN, 16,5 см

**146216**



### БОКС ДЛЯ ИГЛ

- для хранения игл
- удобный в обращении

С отверстиями, 75 x 25 x 5 мм

**151501**

Без отверстий, 70 x 25 x 9 мм

**151502**

Без отверстий, 70 x 53 x 9 мм

**151503**

Бокс для игл, с внутренним поддоном, 65 x 17 мм


**151507**

Внутренний поддон с отверстиями, для 151507, 62 x 15 мм

**151508**

Бокс для игл, с внутренним поддоном, круглый, 95 x 16 мм

**151509**



### БОКС ДЛЯ ИГЛ

С отверстиями, 7 отделений, 150 x 95 x 13 мм

**151504**



### ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ МАТЬЕ С ВОЛЬФРАМОВЫМ КАРБИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ (ТС)

- высочайшее качество нержавеющей стали
- долговременный инструмент
- специальное покрытие для более прочного захвата и долговременного использования

MATHIEU, 14 см, ТС

**152114**

MATHIEU, 17 см, ТС

**152117**

EICKEMEYER-GRAZIL, 17 см, с внутренним фиксатором, ТС

- деликатная модель

**152317**

MATHIEU, 20 см, ТС

**152120**

MATHIEU, 21 см, прочная модель, ТС

- прочная модель, для применения на крупных животных

**152121**



### ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ С ВОЛЬФРАМОВЫМ КАРБИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ (ТС)

- специальное покрытие обеспечивает хороший захват
- эргономичная ручка
- чрезвычайная прочность
- с острыми режущими ножницами

MATHIEU-OLSEN, 14 см

**152414**

MATHIEU-OLSEN, 17 см

**152417**

MATHIEU-OLSEN, 19 см

**152419**

MAYO-HEGAR, 15 см

**152515**

MAYO-HEGAR, 18 см

**152518**



### ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ С НОЖНИЦАМИ НА РУЧКЕ (ТС)

- специальное покрытие обеспечивает плотный захват, иглы не проварачиваются
- эргономичная ручка
- долговременный
- с острыми режущими ножницами

OLSEN-HEGAR MINI, 12 см

**152612**

OLSEN-HEGAR, 14 см

**152614**

OLSEN-HEGAR, 16 см

**152616**


OLSEN-HEGAR, 18 см

**152618**





## Лигатурная игла



### СТАНДАРТНЫЙ ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ

- гладкий фиксатор
- надежный
- лучшая цена

MATHIEU, 14 см

**153114**

MATHIEU, 17 см

**153117**

MAYO-HEGAR, 15 см

**153415**

OLSEN-HEGAR, 14 см

**153514**

OLSEN-HEGAR, 16 см

**153516**

MATHIEU, 17 см, экономичный

**975017**

### ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИГЛОДЕРЖАТЕЛЯ С АЛМАЗНЫМ НАПЫЛЕНИЕМ (ТС)

Наш сервис для Вас:

Пришлите нам Ваш сломанный иглодержатель. Мы поможем сохранить Ваши деньги

**R10150000**



### ЛИГАТУРНАЯ ИГЛА DESCHAMPS

45 см, правая, острая

- модифицирована к HUSKAMP
- длинная
- для операциях на лошадях

**154045**

45 см, левая, острая

**154145**

20 см, левая, тупая

**154320**

20 см, правая тупая

**154220**

20 см, левая, острая

**154120**

20 см, правая, острая

**154020**

20 см, левая, острая, небольшой изгиб

**154520**

20 см, правая, острая, небольшой изгиб

**154420**

## Хирургические скобки, сменный степлер для кожи, зонды, ретракторы

### ХИРУРГИЧЕСКИЕ СКОБКИ

Степлер для ран STICHS, 16 мм, 500 шт/уп.

**157016**

Степлер STICHS для скобок 16 мм

**157116**

Пинцет для удаления скобок STICHS, 12 см  
не иллюстрирован

**157212**



### СЪЕМНЫЙ СТЕПЛЕР ДЛЯ КОЖИ

- быстрое заживление
- низкий риск инфицирования
- индивидуальная стерильная упаковка
- привлекательная цена

Съемный степлер для кожи с 35 нержавеющей стали скобками, размер скобок: 6,8 мм x 3,9 мм

**157310**

Экстрактор скобок, нержавеющая сталь, стерилизуемый  
- для легкого удаления скобок

**157309**



### ЗОНДЫ

Зонд с продольным желобом, 14,5 см

**155014**

Зонд с продольным желобом и закрытым концом, 15 см

**155015**

Зонд с глазком, 14,5 см

**155114**

Пуговчатый зонд, 1,5 мм, 14,5 см

**155314**

Пуговчатый зонд, 2 мм, 14,5 см



### РЕТРАКТОРЫ

SENN-MILLER, 17 см, остроконечные


**160117**

STRANDELL-STILLE, 19 см

**160319**



## Раневые ретракторы, самофиксирующиеся ретракторы



### РЕТРАКТОРЫ

VOLKMANN, 20 см, 1 зубец, остроконечный

**160401**

VOLKMANN, 22 см, 2 зубца, тупоконечные, 9 x 8 мм

**160502**

VOLKMANN, 22 см, 3 зубца, тупоконечные, 9 x 13 мм

**160503**

LANGENBECK, 21 см, 25 x 8 мм

не иллюстрирован

**160621**



### РЕТРАКТОР ROUX

Набор, Рис. 1 - 3


**160700**



### РЕТРАКТОРЫ

PARKER-LANGENBECK (Army-Navy), набор, Рис. 1 - 2, 21 см

**160900**



### САМОФИКСИРУЮЩИЕСЯ РЕТРАКТОРЫ

HOLTZHEIMER, 10 см, 4 зубца, тупоконечные

**161110**

**САМОФИКСИРУЮЩИЙСЯ РЕТРАКТОР  
WEITLANER**

10,5 см, острый

**161310**

13 см, острый

**161313**

20 см, острый

**161320**

10,5 см, тупой

**161410**

13 см, тупой

**161413**

16,5 см, тупой

**161416**

20 см, тупой

**161420**

**САМОФИКСИРУЮЩИЙСЯ РЕТРАКТОР  
GELPI, ОСТРЫЙ**

- для всех хирургических процедур

9 см

**161609**

11 см

**161611**

14 см

**161614**

19 см

**161619**

**РЕТРАКТОР ГОРТАНИ**

COLLIN, 20 см, с узкими пластинами

**161720**

Бор, используемый для операций на рорере, 21 см

**161821**

**АБДОМИНАЛЬНЫЙ РЕТРАКТОР**

HERTZLER

Параметры:


- длина: 150 мм

- высота: 25 мм

- ширина: 25 мм

- раскрытие до 120 мм

**162100**



## Абдоминальные ретракторы, реберный расширитель



### АБДОМИНАЛЬНЫЙ РЕТРАКТОР

BABY-ALFOUR

Параметры:

- длина: 120 мм
- высота: 27 мм
- ширина: 27 мм
- раскрытие до 90 мм

**162110**



### АБДОМИНАЛЬНЫЙ РЕТРАКТОР

GOSSET

Параметры:

- длина: 200 мм
- высота: 35 мм
- ширина: 63 мм
- раскрытие до 160 мм

**162120**




### АБДОМИНАЛЬНЫЙ РЕТРАКТОР

BALFOUR

Параметры:

- длина: 250 мм
- высота: 35 мм
- ширина: 70 мм
- раскрытие до 180 мм

**162130**



### САМОФИКСИРУЮЩИЙСЯ РЕБЕРНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬ

FINOCCHIETTO-BABY

Параметры:

- длина: 115 мм
- высота: 20 мм
- ширина: 20 мм
- раскрытие до 75 мм

**163000**



## САМОФИКСИРУЮЩИЙСЯ РЕБЕРНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬ

HAIGHT

параметры:

- длина: 195 мм
- высота: 30 мм
- ширина: 30 мм
- раскрытие до 90 мм


**163001**

FINOCCHIETTO

Параметры:

- длина: 210 мм
- высота: 40 мм
- ширина: 40 мм
- раскрытие до 165 мм

**163002**



## ПУЛВЫЕ И ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ЩИПЦЫ

Пулевые щипцы PRATT, 27 см

**164127**



## КОСТНАЯ КЮРЕТКА VOLKMANN

- овальная режущая поверхность
- великолепная точность разреза
- идеальна для OCD-патологий (внутрисуставные чипы)
- очень острая

Рис. 000, ширина 4 мм

**165000**

Рис. 00, ширина 5 мм

**165100**

Рис. 0, ширина 6 мм

**165200**

Рис. 1, ширина 7 мм

**165201**

Рис. 2, ширина 8 мм

**165202**

Рис. 3, ширина 9 мм

**165203**


Рис. 4, ширина 11 мм  
не иллюстрирована

**165204**





## Распаторы, офтальмоскопы



### КОСТНЫЕ КЮРЕТКИ

17 см, очень деликатные и глубокие, черное хромирование

**165317**

MARTINI, 14 см, двойное окончание

**165514**

WILLIGER, 14 см, двойное окончание

**165614**

VOLKMANN, 14 см, двойное окончание

**165714**

VOLKMANN, 17 см, двойное окончание

**165717**



### РАСПАТОРЫ

- для отделения тканей от кости

WILLIGER, 14 см, 4 мм

**166014**

WILLIGER, 16 см, 6,5 мм

**166016**

Ручка „Ferrozell“ 18,5 см, 3 мм, острые

**166018**

Ручка „Ferrozell“ 18 см, 6 мм, острые

**166118**

Ручка „Ferrozell“ 19,5 см, 14 мм, острые

**166219**



### ОФТАЛЬМОСКОП

БЕТА 200, 3,5 В

- светлое галогеновое освещение; свет HEINE XHL
- большая картина дна
- полный спектр диоптрий
- 6 апертур для общего и специального использования
- световое пятно не дает тень
- сходящийся линейный поляризующий фильтр
- рабочее расстояние

Лапочки см. в конце каталога

**301135**



### ОФТАЛЬМОСКОП БЕТА 200S

С 74 отдельными настройками диоптрий: от -36 до +38, вкл. микрофокусный фильтр

**301140**

### ОФТАЛЬМОСКОП WELCH ALLYN PANOPTIC

Специальная технология сохраняет поле широко открытым

- лучи, сходящиеся в точке на роговице позволяют легко проникать в небольшие сосочки
- расходящиеся лучи в сетчатке пациента освещают широкую область дна
- 5-кратное увеличение поверхности дна

**301145**

Адаптор WELCH-ALLYN инструмент подходит для ручки-аккумулятора HEINE

**302046**

Ручка-аккумулятор для офтальмоскопа WELCH ALLYN, ПанОптик и видео- отоскопа

**302045**



### ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЛАЗА

Подходит для аккумуляторной ручки HEINE 3,5 В

Офтальмоскоп, 3,5 В

- для исследования передней камеры и роговицы в фокусном свете
- 5 различных апертур
- помогает выявить эрозии, отек и инородные тела роговицы

**301180**

Диасклеральный скитл, 3,5 В

для просвечивания склеры и глазного яблока

**301160**



## Головка офтальмоскопа, видео-головка офтальмоскопа

### ГОЛОВКА НЕПРЯМОГО ОФТАЛЬМОСКОПА

головка непрямого офтальмоскопа

- небольшой вес
- яркий свет для подробного исследования глаза
- высочайшее качество оборудования
- стереоскопическое видение

Биноклярная непрямая головка офтальмоскопа  
OMEGA 100 с галогеновой лампочкой 6 В и соединяющий  
кабель (длина 160 см)

Лампочки см. в конце каталога

**173456**

Биноклярная непрямая головка офтальмоскопа  
OMEGA 100

- с проводом из оптических волокон
- легкое кабельное соединение офтальмоскопа с  
источником света

**173460**



173456

### ВИДЕО-ГОЛОВКА ОФТАЛЬМОСКОПА

Видео - OMEGA 2C

- с добавлением видео камеры
- используют любые CCD-камеры с C-Mount
- цвета на любом TV-мониторе
- возможность отображения процесса (можно даже  
сохранить)
- w/o монитор и дополнительные приспособления

**173491**

Пластина-трансформер с регулировкой яркости

**173492**



173491

173492

## Дополнительные приспособления для OMEGA, асферические линзы, щелевая лампа

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ OMEGA 100

Асферическая линза офтальмоскопа 20 D = 50 мм, с боксом

**173470**

Асферическая линза офтальмоскопа 30 D = 46 мм, с боксом

**173471**

Обучающее зеркало для OMEGA 100

**173465**

Бокс для хранения головки офтальмоскопа OMEGA 100

- для предотвращения повреждения при транспортировке
- прочный

**173490**

Аккумуляторная установка с регулировкой яркости и зарядным устройством для OMEGA 100

- длительность работы - примерно 1 час (продолжительное использование)

**173475**



### СПЕЦИАЛЬНЫЕ АСФЕРИЧЕСКИЕ ЛИНЗЫ

VOLK 28D

**17353801**

VOLK 15D

**17353815**

VOLK 60D


**17353860**

VOLK 78D

**17353878**

VOLK 90D

**17353890**



### ЩЕЛЕВАЯ ЛАМПА HEINE HSL 150

- 6-х-кратное увеличение с линзой 20 D
- размер щели от 0,2 мм x 40 мм до 4 мм x 14 мм
- наиболее легкая щелевая лампа такого типа (вес всего 65 г)
- бесступенчатая регулировка яркости
- долговременная оптическая четкость





## Щелевая лампа



173640

### МИКРОСКОП РУЧНОЙ ЩЕЛЕВОЙ ЛАМПЫ SL 15

- беспроводная зарядка для щелевой лампы; компактный и мало весит, врач может его держать в течение длительного времени без появления усталости; освещение включается при нажатии на кнопку, находящуюся на ручке

#### **173640**

Видеоадаптер ручной щелевой лампы SL 14 + 15

#### **17354002**

Прокладка, 0,5 мм, для оптической регулировки of CCD-Cameras

#### **306179**

Адаптер-удлинитель, устанавливаемый между цифровой камерой и видео-адаптером

#### **173467**

Блок питания для SL 15

#### **176341**

Блок питания для SL 14, новая модель с 5-ю контактами

#### **173541**

Блок питания для SL 14, старая модель с 3-мя контактами

#### **173542**

## Бокс для хранения щелевой лампы

### БОКС ДЛЯ ХРАНЕНИЯ РУЧНОЙ ЩЕЛЕВОЙ ЛАМПЫ SL 14/SL 15

Для безопасной транспортировки щелевой лампы и  
зарядки  
**173547**





## Цифровая камера для осмотра глазного дна



### ЦИФРОВАЯ КАМЕРА ДЛЯ ОСМОТРА ГЛАЗНОГО ДНА KOWA GENESIS-D

Небольшого размера, легкого веса для быстрого фотографирования и для профессиональной документации исследования глаза

- высокое разрешение ( 2 мега пикселя)
- большой, 2,5 дюйма, TFT жидкокристаллический экран
- средняя запись: компактная вспышка
- легкая (всего 1070 г)
- с регулировкой диоптрий
- ксеноновая вспышка
- удобна в работе

**173530**

Держатель асферической линзы для KOWA GENESIS-D

- для широкого обзора
- можно видеть периферические зоны при непрямой офтальмоскопии
- легко присоединяется к камере
- необходима линза 28 D (не включена)

**173537**



### ТОНОМЕТР ВЕТЕРИНАРНЫЙ В ВИДЕ РУЧКИ

Для проверки внутриглазного давления

- единственный способ выявить глаукому
- быстрое и точное прочтение
- идеальный инструмент для определения внутриглазного давления
- пациент может находиться в любом положении
- наименьшее раздражение роговицы, благодаря небольшому датчику

Аккумуляторы см. в конце каталога

**173560**

Покровная пленка, Ocu-films для TONOPEN VET, 200 шт/уп.

**173565**

## Тонометр, тест-полоски для определения сухого кератита, гониоскопические линзы

### ТОНОМЕТР SCHIÖTZ



- оригинальная улучшенная модель
- легко измеряет внутриглазное давление
- нержавеющий материал

**173551**

### SCHIRMER TEAR TEST

SCHIRMER, тест-полоски, 100 полосок/уп

- физиологический диапазон: 10-20 мм
- критический диапазон: < 10 мм
- высокая степень модификации: < 5 мм

**173590**

Тест-полоски с флюоресцином, 10 блоков по 100 полосок в блоке

- полоску помещают между веком и роговицей

**173595**



### ГОНИОСКОПИЧЕСКИЕ ЛИНЗЫ

- исследование глаза
- легкие в обращении
- специальный дизайн для мелких животных

КОЕРРЕ, 17 мм

- особенно удобны для мелких животных

**173574**


КОЕРРЕ, 18 мм

**173575**

Гониоскопические линзы BARKAN

- гидростатическое давление фиксирует линзу на роговице

**173580**



### СИСТЕМА ERG

- позволяет оценить врожденные и приобретенные заболевания сетчатки
- позволяет оценить необходимость проведения операции на сетчатке
- полная оценка ERG и VEP
- обеспечивает точные данные
- легкая в применении
- базируется на Windows

Система ERG/VEP

**173585**

Игла-электрод 12 мм 0,28 GA

**173586**

Сменная линза-электрод, 3 шт/уп.

**173587**



### ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ PERMA TWEEZ

- великолепный метод лечения дистихиаза (второй ряд ресниц)
- данный инструмент подает небольшой ток через тонкую иглу
- прост в применении
- отличные результаты
- доступен

Аккумуляторы см. в конце каталога

**170230**

Запасная игла для депилятора

**170232**



### ПИНЦЕТ CILIA


DOUGLAS, 9 см

**170309**

GRADLE, 9,5 см

- плотный захват ресниц

**170310**





## Микроскоп, увеличительные стекла



### МИКРОСКОП

Новые достижения в глазной и микрохирургии

- эргономическая конструкция не позволит Вам устать в течение длительной операции
- 3 степени увеличения: 5-/7-/12,
- интегрированный источник света 150 W дает яркое освещение
- легко регулируемое соединение
- подвижный напольный штатив

**328130**



### УВЕЛИЧИТЕЛЬНОЕ СТЕКЛО

Налобная лупа VETERINARY STEREO, 2,2х-кратное увеличение

- фокусная дистанция 20 см
- небольшой вес
- можно одевать поверх обычных очков

**310602**

Стереоскопические лупы, 4х-кратное увеличение

- большое поле обзора
- фокусная дистанция: 250 м

**310704**



### БИНОКУЛЯРНАЯ ЛУПА

2,3х-кратное увеличение, рабочая дистанция 340 мм,  
диаметр поля >110 мм

- многослойная, устойчивая к царапинам линза из силиконового стекла дает четкое, ясное изображение
- очень легкая и удобная (всего 46 г)
- гибкие дужки делают линзы безопасными и комфортабельными

С легкой оправой

**310705**



### УВЕЛИЧИТЕЛЬНОЕ СТЕКЛО ZEISS G3


3 x 350 мм

- биноклярная система линз
- большое фокусное расстояние (примерно. 35 см)
- небольшой вес
- комфортабельное
- можно носить поверх обычных очков

**310803**



## Офтальмологические инструменты



### ВЕКОРАСШИРИТЕЛЬ/РЕТРАКТОР

Ретрактор век BARRAQUER (COLIBRI), 4 см

**170004**

Ретрактор век GRÄFE, 9 см

**170009**

Ретрактор век CASTROVIEJO, 8 см


**170008**

Ретрактор век DESMARRES, 14 мм, Рис. 2

**170114**

Ретрактор век DESMARRES, 16 мм, Рис. 3

**170116**



### ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Зонд носослезного протока BOWMANN, Рис. 0/00, Германия, серебро, тупой

**170470**

Зонд носослезного протока WILDER, рис. 1

**170481**

Расширитель носослезного протока WILDER, Рис. 2

**170482**

Расширитель носослезного протока WILDER, Рис. 3

**170483**

Зонд носослезного протока KELLNAR, левый

**170486**

Зонд носослезного протока KELLNAR, правый

**170487**

Зонд носослезного протока KELLNAR, двойной

**170490**

Силиконовая трубка для зонда KELLNAR, внутр. D: 0,3 мм, нар.D: 0,6 мм, длина 1 м

**170503**

Силиконовая трубка для зонда KELLNAR, внутр. D: 0,5 мм, нар.D: 0,9 мм, длина 1 м

**170505**

Силиконовая трубка для зонда KELLNAR, внутр.D: 0,7 мм, нар.D: 1,6 мм, длина 1 м

**170507**



### ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Кюретка для роговицы KUHNERT

**170331**

Кюретка MEYHOEFER, 2 мм, острая

**170420**

Кюретка MEYHOEFER, 2,5 мм острая

**170425**

Шпатель для циклодизализа CASTROVIEJO, парный

**170512**

Глазной крючок GRÄFE, тупой

**170440**

Петля линзы WEBER

**170464**

## Офтальмологические инструменты, пинцеты для глазной хирургии

### НАБОР ДЛЯ ГЛАЗНОЙ ХИРУРГИИ

Для операций на роговице и веках, включая контейнер и силиконовый защитный материал 27 x 12,5 см

содержит:

- ручку для скальпеля №.3
- пинцеты ADSON 12 см
- ретрактор век BARRAQUER (Colibri)
- кюретку для роговицы KUHN
- петлю хрусталика WEBER
- шпатель для циклодиализа CASTROVIEJO, парный
- зажимы для радужки HESS (Colibri), 7
- зажимы для халазиона (мейбومیальные кисты) DESMARRES, 9 см
- ножницы для радужки CASTROVIEJO, 10 см, изогнутые, острые
- ножницы для роговицы CASTROVIEJO, 10 см левые
- ножницы для роговицы CASTROVIEJO, 10 см правые
- иглодержатель BARRAQUER

**981701**



### ПИНЦЕТЫ ДЛЯ ГЛАЗ

Пинцеты для удаления мейбومیальных кист  
DESMARRES, 9 см, Рис. 2

**171522**

STADES, 9,5 см

**171609**

Пинцеты KNAPP, 11 см

**171611**



### ФИКСИРУЮЩИЕ ПИНЦЕТЫ GRÄFE

11 см, со сплинтом


**171411**

11 см, с фиксатором

**171412**



## Пинцеты для глазной хирургии



### ПИНЦЕТЫ ДЛЯ КАПСУЛЫ И ШВОВ

Пинцеты для капсулы HESS, 6,5 см, с двойным изгибом  
**171306**

Пинцеты для капсулы GILL-ARRUGA, 7,5 см  
**171307**

Шовные пинцеты CASTROVIEJO, зубцы 0,3 мм, 10 см  
**171503**

Шовные пинцеты CASTROVIEJO, зубцы 0,5 мм, 10 см  
**171505**

Шовные пинцеты TÜBINGEN, 10 см  
**171510**




### ПИНЦЕТЫ ДЛЯ КАПСУЛЫ ARRUGA

10 см  
**171309**



### ГЛАЗНЫЕ ПИНЦЕТЫ UTRATA ТИТАНОВЫЕ

10 см  
- специально предназначены для глазной хирургии  
**171511**



### КОРЦАНГ ДЛЯ РАДУЖКИ GRÄFE

10 см, прямые, зазубренные  
**170610**

10 см, изогнутые, зазубренные  
**170710**

10 см, прямые, 1x2 зубца  
**170810**

10 см, изогнутые, 1x2 зубца  
**170910**



## Пинцеты для радужки, ножницы для глазной хирургии, шпатель для век, ПИНЦЕТЫ ДЛЯ КАПСУЛЫ И РАДУЖКИ

HESS, 7 см

**171007**

BARRAQUER, 7 см, зубцы 0,5 мм/45°

**171105**


BARRAQUER-KATZIN (Колибри), 7 см, зубцы 0,12 мм/90°

**171107**

BISHOP-HARMON, 8,5 см, 1x2 зубца

**171108**

Пинцеты для капсулы FUCHS, 7 см



## НОЖНИЦЫ ДЛЯ ГЛАЗНОЙ ХИРУРГИИ

Ножницы для радужки CASTROVIEJO, 10 см, изогнутые, острые

**171710**

Ножницы для роговицы CASTROVIEJO, 10 см, левые, изогнутые


**172110**

Ножницы для роговицы CASTROVIEJO, 10 см, правые, изогнутые

**172111**

Ножницы для вторичной катаракты VANNAS, model TUBINGEN, 8,5 см, острые, изогнутые

**172208**



## ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ВЕК GRÄNITZ

- для подкладывания под веко при разрезе

- длина: 77 мм

Размер 1, ширина: 10 мм

**170221**

Размер 2, ширина: 16 мм

**170222**


Размер 3, ширина: 22 мм

**170223**

Размер 4, ширина: 25 мм

не иллюстрирован

**170224**



## ИГЛОДЕРЖАТЕЛИ

CASTROVIEJO, 14 см, прямой, с фиксатором

**172414**

CASTROVIEJO, 14 см, изогнутый с фиксатором

**172514**

BARRAQUER-TROUTMANN, 10 см, изогнутый, с округлой ручкой и фиксатором

**173010**

BARRAQUER, 11 см, изогнутый, с округлой ручкой, без фиксатора, предпочтителен для операций на внутреннем веке

**173011**

BOYNTON, 12 см, прямой, TC, предпочтителен для операций на веках

**173112**





## Имплантация глаза, полоски для глаз



### ИМПЛАНТАЦИЯ ГЛАЗА

- черный силикон
- для косметической операции после экстракции глазного яблока

Инструмент для имплантации глаза

**173500**

Диаметр 14 мм

**173514**

Диаметр 15 мм

**173515**

Диаметр 16 мм

**173516**

Диаметр 17 мм

**173517**

Диаметр 18 мм

**173518**

Диаметр 19 мм

**173519**

Диаметр 20 мм

**173520**

Диаметр 22 мм


**173522**

Для крупных собак диаметры 23 мм - 30 мм (желательно уточнить размер)

**173523**

Для лошадей диаметры: 38 - 47 мм (желательно уточнить размер)

**173529**



### ПОЛОСКИ ДЛЯ ГЛАЗ


- отлично абсорбирующиеся

Полоски для глаз, клиновидные, 200 шт/уп.

**166520**

Полоски для глаз, округлые, длина 66 мм, диаметр 5 мм, остроконечные, 500 шт/уп.

**166530**



## УХОД ЗА ЗУБАМИ

PROFIDENT предлагает обширный список приспособлений для профессионального использования:

- наконечник для высокоскоростной бормашины (охлаждающийся водой) до 400.000 об/мин.
- прямой наконечник для низкоскоростной бормашины до 20.000 об/мин.

Зубное оборудование PROFIDENT

**174040**

Подвижный штатив из нержавеющей стали с 4-мя фиксаторами и поддоном

**174042**

дополнительный поддон из нержавеющей стали

- для хранения ультразвукового инструмента для удаления зубного камня, например, SONADENT, BOOSTER или COCOON

**174041**

Сменная аспирационная трубка

**174048**

## Наконечники для бормашин, сменный угол, деформируемый резиновый наконечник



### НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ БОРМАШИНЫ

Наконечник с головкой, устанавливаемой под разными углами, кламмер трения, с ключом, водоохлаждением, до 400.000 об/мин

- лучшее качество
- приемлемая цена

#### 174055

С кнопкой включения наконечник для бормашины, система водоохлаждения до 400.000 об/мин, кламмер трения

- высочайшее качество
- для бора с FG

#### 17405501

Наконечник с головкой, устанавливаемой под разными углами (низкоскоростной), для использования с PROFIDENT, боры и полировочные фрезы со сменными углами не иллюстрирован

#### 174061

### НАКОНЕЧНИК ДЛЯ НИЗКОСКОРОСТНОЙ БОРМАШИНЫ



LOW-SPEED (воздушный мотор, вкл. прямой наконечник), макс. об. - 20.000 об/мин

- используют, например, для подрезания кроличьих зубов

#### 174060

Прямой наконечник для использования с наконечником со сменными углами (174063 и 174065) не иллюстрирован

#### 17406001



### СМЕННЫЙ УГОЛ

Подходит для низкоскоростных наконечников 174060, для деформируемых резиновых наконечников 174065

#### 174063



### ДЕФОРМИРУЕМЫЙ РЕЗИНОВЫЙ НАКОНЕЧНИК, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ ПОЛИРОВАНИИ

Сменные защелкивающиеся резиновые наконечники для наконечника бормашины с головкой, устанавливаемой под разными углами 174063, 36 шт/уп.

#### 174065

## БЕСШУМНЫЙ КОМПРЕССОР ДЛЯ БОРМАШИНЫ

Для PROFIDENT, 340 Вт, 230 В, 8 боров, 50 л/мин

- беззвучная работа
- компактный и мало весит, удобный в использовании
- легкий в обращении
- мощный

**174052**

Фильтр для компрессора, снижающий кол-во масла в воздухе практически до 0 %

- обеспечивает долговременную работу наконечников для бормашин

**174043**



## ПОЛИРОВОЧНАЯ ФРЕЗА/ДРЕЛЬ NM 3000

- компактный и мощный микро мотор
- контроль скорости от 500 до 30.000 об/мин

С ножным переключателем для контролирования скорости в пределах выбранного режима

**174014**

Наконечник прямой, автоклавируемый

- подходит также и для COCOON

**174034**

Наконечник с головкой, устанавливаемой под разными углами, автоклавируемый

- подходит также и для COCOON

**174037**





## Стоматологическая установка, набор боров



### КОМБИНИРОВАННАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА И УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРИБОР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КАМНЯ СОСООН

Вкл. ножной контроль, микромотор наконечник SUPRASSON-COCOON предлагает широкий спектр зубного инструмента. Поможет быстро и эффективно работать. Уход за зубами Ваших пациентов перестанет быть тяжелым трудом.

- микромотор, контролируемый электроникой, 40.000 об/мин


**176850**



### ОСНОВНОЙ НАБОР БОРОВ

Вкл. боры для прямого наконечника с кламмером трения, для высокоскоростного наконечника с головкой, устанавливаемой под разными углами

**174100**



### ОСНОВНОЙ НАБОР БОРОВ

- Для низкоскоростных наконечников с головкой, устанавливаемой под разными углами, содержит:

- 1 x алмазный бор, размер 12
- 1 x алмазный бор, размер 23
- 1 x конусный бор, размер 18
- 1 x конусный бор, размер 12
- 1 x прямой купол

**174105**



## Набор боров, предохранительное приспособление для сверла

### НАБОР АЛМАЗНЫХ БОРОВ

Для низкоскоростного наконечника  
содержит:

- 1 бор-экскаватор (полостной). Рис. 18
- 1 конусовидный-фиссурный бор. Рис. 14 и 23
- 1 . Конусный бор. Рис. 12 и 21

**174205**



### НАБОР БОРОВ ДЛЯ ГРЫЗУНОВ

Для низкоскоростного наконечника

- экстра-длинный штифт
- длина: 44,5 мм

**177280**




### ЗАЩИТА СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК

Предохранительное приспособление для сверла

Подходит для прямого наконечника (174060 and 17406001)

- предотвращает травмы, вызванные сверлением

**177282**



### АЛМАЗНЫЙ ДИСК

SUPERFLEX, гибкий

Для прямого наконечника

**174450**

Для наконечника с головкой, устанавливаемой под  
разными углами

**174451**



## Защитный экран, зуботехнические молотки, очиститель и смазка, очищающая щетка

### ЗАЩИННЫЙ ЭКРАН ДЛЯ АЛМАЗНОГО ДИСКА

Устанавливается на наконечник  
- предотвращает травмирование ветеринара и паци  
**177284**



### ЗУБОТЕХНИЧЕСКИЙ МОЛОТОК

Со свинцовой вкладкой, 180 г  
**174818**



### СПРЕЙ ПРОТИВ ПЫЛИ

Спрей против пыли, 500 мл, с насадкой  
**174880**

Насадка для спрея против пыли  
**174881**



### ОЧИЩАЮЩАЯ ЩЕТКА

Для очищения сверл и стачивающих фрез  
**174908**



## Масляный спрей, наконечники из гуттаперчи, зубной набор для корней

### МАСЛЯНЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ ВРАЩАЮЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ

Спрей для наконечников и головок, устанавливаемых под разными углами, 250 мл, с адаптером

**174010**

Адаптор для наконечников с головкой, устанавливаемой под разными углами  
не иллюстрирован

**174011**

Адаптер для высокоскоростных наконечников  
не иллюстрирован

**174012**



**174010**

### ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ИЗ ГУТТАПЕРЧИ

- цветные
- для кошек и собак
- легко открывающаяся упаковка

28 мм, набор ISO 15-40

**174816**

28 мм, набор ISO 45-80

**174817**

Абсорбирующие наконечники, средние 55 мм, 100 шт/уп

**174803**



**174816**

**174817**

### НАКОНЕЧНИКИ ИЗ ГУТТАПЕРЧИ

55 мм, 150 шт

- экстремально длинные для собак

**174813**



**174813**

### ЗУБНОЙ НАБОР ДЛЯ КОРНЕЙ 60 ММ

Для мелких животных

- состоит из:
- 5 x HEDSTROM файл ISO 20/30/40/50/80
- 2 x lentulo, средние
- 1 x игла для нерва

**174814**




**174814**



## Расширяющие винты, защитная маска, зубная модель, элеваторы для корней

### РАСШИРЯЮЩИЕ ВИНТЫ

С короткими (15 мм) и длинными (21 мм) винтами  
**175250**



### ЗАЩИТНАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА

Отличная защита во время проведения дентологических процедур, с тремя сменными козырьками  
- удобна для любой стоматологической процедуры  
**940000**




### ЗУБНАЯ МОДЕЛЬ

Переносная модель зубов собак/кошек  
- прочная акриловая  
- обзор по всем плоскостям  
- дает возможность врачам продемонстрировать необходимость проведения операции

Кошки  
**174092**

Собаки  
**174093**



### ЗУБНОЙ ЭЛЕВАТОР

BEIN, 13,5 см, 2 мм  
**175302**

BEIN, 13,5 см, 3 мм  
**175303**

BEIN, 13,5 см, 4 мм  
**175304**

LINDO-LEVIEN, 13,5 см, 3 мм, зубчатый  
**175403**

GEISSFUSS, 13 см

Изогнутый элеватор FAHRENKRUG, размер 1, для собак  
**175801**

Изогнутый элеватор FAHRENKRUG, размер 2, для кошек и мелких собак  
**175802**



## Щипцы для зубов, щипцы для зубов

### ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗУБОВ/ДЛЯ СНЯТИЯ КАМНЕЙ

- специальный дизайн для зубов кошек и собак
- параллельные бранши (широкое открытие)

11 см, для кошек и мелких собак

**176011**

11 см, для кошек и мелких собак, алмазные вставки для лучшего захвата

**176010**

16,5 см, для собак

**176016**

16,5 см, для собак; алмазные вставки для лучшего захвата

**176015**

16,5 см, для собак, прямые

**176017**

Щипцы для снятия зубных камней DIETRICH, идеальны для удаления крупных камней, небольшие, 12 см

**176112**

Щипцы для снятия зубных камней DIETRICH, идеальны для снятия крупных камней, большие 16,5 см

**176116**



### ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗУБОВ

WITZEL, рис. 166, 15 см, с узкими губками, для фрагментов корней

**176215**

резец для зубов свиньи, используется также для зубов мелких домашних животных

**176315**

Правоугольные, изогнутые

**176316**





## Зубоврачебные инструменты, инструменты для снятия зубного налета



### ПЕРИОДОНТАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Инструмент для снятия зубного камня JAQUETTE, правосторонний угол, двойное рабочее окончание, 16,5 см  
**176410**

Инструмент для снятия зубного камня, с правосторонним изгибом, с двойным рабочим окончанием, 16,5 см  
**176412**

Зубное зеркало с ручкой, Д = 22 мм  
**176422**

Зубное зеркало с телескопической ручкой для лошадей, Д = 30 мм, длина 50 см и не иллюстрировано  
**176425**

Зонд для измерения глубины десневой борозды, 16 см  
**176456**

Зонд. Рис. 9, для определения локализации субгингивальной борозды  
**176459**

Зонд. Рис.17, для определения локализации субгингивальной борозды, идеален для кошек  
**176467**



### ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ЗУБНОГО НАЛЕТА

- для удаления камней

В форме крючка  
**176401**

С долотом  
не иллюстрированы  
**176402**

Треугольной формы  
**176403**

Треугольной формы, правый  
**176404**

Стоматологический экскаватор, острый  
не иллюстрированы  
**176405**

## Ультразвуковая чистка для зубов, ультразвуковой инструмент для снятия зубного камня

### ПЬЕЗО-УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЧИСТКА ДЛЯ ЗУБОВ EICKEMEYER

- сильный деготь для смывания
- очень легкий по весу
- легкий в использовании
- лучшая цена
- легко чистить

включая 3 различных наконечника

**176870**

Контейнер для воды

- 5 литров
- включая муфту для легкого подсоединения зубного очистителя


**176875**

### УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СНЯТИЯ ЗУБНОГО КАМНЯ SONADENT C

С ручкой и двумя насадками (универсальный и шпательный наконечник)

- инструмент для удаления зубного камня с высокой производительностью. С его помощью легко проводить кюрретаж и глубокое выскабливание труднодоступных камней
- долговременный титановый наконечник
- наконечник имеет небольшой вес

**176800**



## Добавочные приспособления для Sonadent C



### НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ SONADENT

Инструмент для снятия камней ML 61, для SONADENT C, длинный

- для общего снятия камней

**176903**

Инструмент для снятия камней ML 16, для SONADENT C, шпательный наконечник

- для удаления субгвинальных камней

**176904**

Инструмент для снятия камней ML 60, для SONADENT SD3A/SD3B, длинный

**176901**

Инструмент для снятия камней ML 15, для SONADENT SD3B/SD3A шпательный наконечник

**176902**

Наконечник для удаления мочевого камня, рабочая длина 145 мм

- для удаления мочевого камня

- процедура менее травматична, чем общая операция

**176914**



### ДОБАВОЧНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ SONADENT C

Быстрое снятие приставки

- быстро сменяемый клапан

**177000**

Ножной привод для SONADENT

**177101**

Наконечник с ручным переключателем

**177105**

## Ультразвуковой инструмент для снятия камней P5 BOO, контейнер для воды

### УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СНЯТИЯ ЗУБНОГО КАМНЯ P5 BOOSTER

С титановой ручкой и наконечником. Рис.1

- самый маленький в мире ультразвуковой скалер для снятия зубных камней
- легкость в работе обусловлена наличием 4-х ступенчатого переключателя и 14 уровней мощности
- регулируемая ультразвуковая частота
- легко очищать
- небольшой вес

#### **176900**

Дополнительное приспособление для P5 Booster

Для 3/8 водоснабжения необходимы специальные приспособления, позволяющие подсоединить воду

#### **17690010**

Соединение на трубке для контейнера с водой 17690002

#### **17690000**

Быстро выключаемое соединение для водного контейнера

#### **17690002**

#### **17690001**



### НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ СНЯТИЯ ЗУБНОГО КАМНЯ P5 BOOSTER/ COCOON

Наконечник №2

#### **17690003**

Наконечник №1

#### **17690005**

Наконечник для удаления мочевых камней у собак, короткий (102 мм) не иллюстрирован

#### **17690007**

Наконечник для удаления мочевых камней у кошек, изогнутый не иллюстрирован

не иллюстрирован

#### **17690008**



### ПЕРЕНОСНОЙ БАК ДЛЯ ВОДЫ

5 литров

- резервуар под давлением, 2-5 bar, нержавеющая сталь
- Д = 17 см, высота 53 см

#### **177100**

5 литров, с быстрым отключением соединения, пластиковый

не иллюстрирован

#### **17690002**





## Кювета с съемной решеткой, роторасширитель для грызунов



### КЮВЕТА СО СЪЕМНОЙ РЕШЕТКОЙ

- Размеры: длина= 39 х ширина= 35 х высота= 4,5 см
- голова животного остается сухой
  - позволяет удобно расположить голову животного во время стоматологических процедур
  - легко чистить и дезинфицировать

**177200**



### ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПАСТА

- великолепные сияющие зубы после полирования

Полировочная паста для профилактики

**176780**

Полировочный набор, содержащий: 3 коричневых, 2 зеленых, 1 ярко-зеленую чашечные формы и мини-наконечники

**176785**



### РОТОРАСШИРИТЕЛЬ ДЛЯ ГРЫЗУНОВ

- идеален для исследования ротовой полости у грызунов и подрезания моляров

Роторасширитель для грызунов, дополн. к SCHMIDTKE, для шиншил, 11,5 см

**177303**

Роторасширитель прочный, для кроликов, 11 см

**177304**



### РОТОРАСШИРИТЕЛЬ ДЛЯ ГРЫЗУНОВ

Прочная модель, с фиксаторами, модифицированно для BIRKLE, 11 см

- самофиксирующийся
- можно управлять одной рукой
- легко и быстро фиксируется/открывается

**177330**

## Расширитель для карманов у грызунов, шпатель для языка, щипцы для подрезания

### РАСШИРИТЕЛЬ ДЛЯ КАРМАНОВ У ГРЫЗУНОВ

Большой

- ширина: 15 мм
- длина: 21 мм

**177305**

Маленький

- ширина: 11 мм
- длина: 14 мм

**177306**


Роторасширитель для шиншил и морских свинок

- ширина: 4 мм (tip)
- ширина: 9 мм (задняя часть)
- длина: 21 мм

**177311**

Роторасширитель небольшой, с длинными губками

**177310**



### ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ЯЗЫКА

17,5 см

**177307**

HOLLMANN, небольшой, с изогнутым клинком, 19 см

**177308**

HOLLMANN, большой, с изогнутым клинком 19 см

**177309**

HEIDEMANN-шпатель для экстракции зубов у грызунов не иллюстрирован

**174825**



### ЩИПЦЫ ДЛЯ ПОДРЕЗАНИЯ ЗУБОВ У ГРЫЗУНОВ, С ШИРОКО РАСКРЫВАЮЩИМИСЯ РУЧКАМИ

MINI-FRIEDMANN, 12 см, деликатные


**177312**

MINI-FRIEDMANN, 14 см, очень деликатные

**177314**

Щипцы для подрезания зубов у кроликов и морских свинок, с пружиной, 18 см, изогнутые

**177315**



### ЩИПЦЫ ДЛЯ ПОДРЕЗАНИЯ МОЛЯРОВ/ ПРЕМОЛЯРОВ У ГРЫЗУНОВ, С АЛМАЗНЫМИ ВСТАВКАМИ (ТС)

Двойная пружина, 17 см

- используется для срезания и выравнивания выростов зубных краев

**177316**



## Зубные рашпили, плавающие головки для рашпелей, зубные щипцы



**ЩИПЦЫ ДЛЯ ПОДРЕЗАНИЯ ЗУБОВ У ШИНШИЛ**

13 см, двойная пружина  
**177317**




**РАШПЕЛЬ ДЛЯ МОЛЯРОВ/ПРЕМОЛЯРОВ У ГРЫЗУНОВ**

- для подпиливания зубов


18 см, для грызунов, деликатный  
**177318**

Алмазное напыление, 18 см, для небольших грызунов, деликатные  
**177319**



**ЩИПЦЫ ДЛЯ МОЛЯРОВ ЛОШАДЕЙ**

48 см, боксовое сочленение, с гофрированными ручками для короткокоронковых моляров и премоляров  
**177518**




**ЩИПЦЫ ДЛЯ МОЛЯРОВ ЛОШАДЕЙ**

48 см, вогнутые  
**177519**

## Щипцы для моляров лошадей, щипцы для моляров


### ЩИПЦЫ ДЛЯ ФРАГМЕНТОВ КОРНЕЙ МОЛЯРОВ ЛОШАДЕЙ

Короткий захват, боксовое соединение, гофрированные ручки, для удаления отломков и сломанных моляров  
**177520**



### ЩИПЦЫ ДЛЯ МОЛЯРОВ ЛОШАДЕЙ

48 см, трехстворчатые, боксовое соединение, гофрированные ручки, для маленьких коронок у возрастных лошадей  
**177521**



### ЩИПЦЫ ДЛЯ МОЛЯРОВ ЛОШАДЕЙ

48 см, трехстворчатые, боксовое соединение, гофрированные ручки, для маленьких коронок у возрастных лошадей  
**177522**




### ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗУБОВ ЛОШАДЕЙ

48 см, боксовое соединение, гофрированные ручки, для расшатывания премоляров и моляров  
**177523**






## Щипцы для подрезания моляров



### ЭКСТРАКТОР ЗУБОВ ЛОШАДЕЙ, СТИЛЬ РЕЙНОЛЬДСА

43 см, прочная модель, верхние  
**177524**



### ЭКСТРАКТОР ЗУБОВ ЛОШАДЕЙ, СТИЛЬ РЕЙНОЛЬДСА

43 см, прочная модель, нижние  
**177525**



### ЩИПЦЫ ДЛЯ ПОДРЕЗАНИЯ МОЛЯРОВ

48 см, простое соединение, постоянные ручки, для  
небольших задних скосов и отростков  
**177526**



### ЩИПЦЫ ДЛЯ ПОДРЕЗАНИЯ МОЛЯРОВ ЛОШАДЕЙ

48 см, простое соединение, прочные ручки, слегка  
открытая головка  
**177527**

## Щипцы для зубов, стоматологическое оборудование для лошадей


### ЗУБНЫЕ ЩИПЦЫ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ

25 см, для резцов и выступающих клыков  
**177528**



### ЩИПЦЫ ДЛЯ ЭКСТРАКЦИИ

GÜNTHER, 44,5 см  
**177444**



### ЩИПЦЫ ДЛЯ ПОДРЕЗАНИЯ ЗУБОВ У ЛОШАДЕЙ


Со съёмными ручками для легкого хранения, 75 см  
- большая рабочая мощность  
**177450**




### ПЕРФОРАТОР ЗУБНОЙ С ЗУБЧАТОЙ ГОЛОВКОЙ

20 см, прямой  
**177620**

20 см, изогнутый  
**177720**




## Набор элеваторов для волчих зубов



### ЗУБНОЙ НАБОР ЭЛЕВАТОРОВ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ

- содержит 4 элеватора (средний, латеральный, задний и передний)
- работает на резцах и фрагментах корней
- длина: 40 см

**177517**



### ЭЛЕВАТОР ДЛЯ ЛОШАДЕЙ

8 мм головка, особенно удобен для удаления волчьих клыков

**177515**



### НАБОР ЭЛЕВАТОРОВ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ

Особенно удобен для удаления волчьих клыков  
- содержит 3 элеватора (прямой, левый, правый)

**177516**



### НАБОР ЭЛЕВАТОРОВ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ, НЕ СОСКАЛЬЗЫВАЮЩИХ С ЗУБНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Полный набор с 2-мя сменными головками, разного размера, ручка и наконечник

- нержавеющая сталь

**177760**

Насадка, малая

**177761**

Насадка большая

**177762**

### ТРЕПАНАТОР ЧЕРЕПА

Со съемной ручкой

С режущей головкой 19 мм + 22 мм

**184910**

С режущей головкой 19 мм + 25 мм


**184911**



### ЗУБНОЙ РАШПИЛЬ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ „PRO-LITE“

С круглым штифтом, 23 см, 25° вниз, без насадки

**177504**



### ЗУБНОЙ РАШПИЛЬ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ „PRO-LITE“

С круглым штифтом, 28 см, 20° вниз, без съемной насадки

**177505**



### ЗУБНОЙ РАШПИЛЬ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ „PRO-LITE“

С круглым штифтом, 38 см, прямой, без съемной насадки

**177506**





## Рашпили для лошадей



### ЗУБНОЙ РАШПИЛЬ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ „PRO-LITE“

С круглым штифтом , 43 см, прямой, без сменной насадки  
**177507**



### ЗУБНОЙ РАШПИЛЬ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ „PRO-LITE“

С гладким штифтом, 10 см, прямой, без сменной насадки  
**177508**



### ЗУБНОЙ РАШПИЛЬ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ „SLIM-LINE PRO-LITE“

С круглым штифтом, 15° вверх, 46 см,  
**177510**



### ЗУБНОЙ РАШПИЛЬ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ „SLIM-LINE“

С изогнутым штифтом, рашпиль для премоляров и  
первых моляров  
**177511**

### ЗУБНОЙ РАШПИЛЬ „PRO-LITE“

С круглым штифтом, 23 см, с передним молярным валиком, без насадки  
**177513**



### ЗУБНОЙ РАШПИЛЬ

S-образной формы, с алмазным напылением, длина: 51 см, ширина: 3,8 см  
**177512**



### СМЕННЫЕ НАСАДКИ ДЛЯ РАШПИЛЕЙ


Насадка, с алмазным напылением, средняя, для зубных рашпилей PRO-LITE  
**177509**

Насадка с алмазным напылением для №177513, средняя  
**177514**

Насадка для рашпиля, одиночная, 3-х сторонняя (3x4 структурных желоба) для зубных рашпилей CAPPS FAST CUT

- для 177501 - 14 шт
- для 177502 - 8 шт
- для 177503 - 10 шт

**177540**



## Зубная дрель для лошадей, ведро из нержавеющей стали, зубные рашпили

### ЗУБНАЯ ДРЕЛЬ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ MULTIFLOAT


- 12 позиций для диска, легко регулируемых ручным способом
- станок не требуется
- сменный острый наконечник бритвы
- сделан полностью из стали

включая вольфрамово-карбидный рашпильный диск  
**177600**



### ВЕДРО EQUIVET

Нержавеющая сталь, с щеткой и резиновым дном  
- предназначено для очищения зубных рашпелей в течение обработки  
- резиновое дно снижает шум до минимума, что особенно важно при работе с нервными лошадьми  
**178390**



### EQUI DENT СИСТЕМА ЗУБНЫХ РАШПИЛЕЙ

- эргономичной формы

Содержит 2 ручки 17 + 40 см, 3 сменных насадки  
- алмазное напыление

#### **178080**

Короткая ручка

#### **178081**

Длинная ручка

#### **178082**

Рашпиль прямой

#### **178083**

Рашпиль, изогнутый вверх

- особенно удобен для обработки задних моляров

#### **178084**

## Зубные рашпили, аккумуляторный рашпиль для лошадей, насадки для рашпелей, РАШПИЛИ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ, система электрических рашпелей

S-образный, с алмазным напылением, длина: 28 см  
**178090**



### АККУМУЛЯТОРНЫЙ РАШПИЛЬ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ SLIMLINE

Один из наиболее мощных аккумуляторных зубных рашпелей

- специальная гладкая насадка для обрабатывания задних моляров
- прочная нержавеющая сталь
- мощный (примерно, 9000 об/мин)
- удобный дизайн
- великолепная защита

**178150**

Запасной аккумулятор для зубного рашпиля SLIM-LINE

**178152**

Электрический шнур для аккумулятора, для подключения к SLIMLINE

- работает более 4-х часов
- может работать от машины (12 В)

**178155**

Адаптор между аккумулятором и рашпилем №178150

**17815502**



### НАСАДКА ДЛЯ РАШПИЛЯ НА SLIM LINE


- алмазная насадка

Грубая

**178157**

Тонкая

**178158**



### СИСТЕМА ЗУБНЫХ РАШПИЛЕЙ, РОВНАЯ НАСАДКА

Система зубных рашпелей, тонкая модель, для лучшего выравнивания неровных краев моляров у лошадей


- длина: 65 см
- регулируемая скорость от 0-1900 об/мин
- очень гладкий наконечник (только 22 мм)
- с безопасным сетевым включением
- наконечник с алмазным напылением
- бережет время и силы

**178111**





## Зубная дель для лошадей, наконечники



### НАСАДКИ ДЛЯ РАШПИЛЕЙ

Tungsten carbide

#### **178104**

Насадки с алмазным напылением

- долговременная работа ( более чем 100 обработок )
- быстрое и эффективное подпиливание
- для более, чем 100 процедур

#### **178107**

Насадка для рашпиля "Золотая линия"

- с алмазным напылением
- долговременная
- легко чистить
- не иллюстрирована

#### **178108**



### МОТОР С ГИБКИМ МИКРОКАБЕЛЕМ И НОЖНЫМ ПРИВОДОМ

- до 15000 об/мин
- мощная и доступная
- прочная
- для наконечников World Wide Equine

#### **177543**



### НАКОНЕЧНИК HORSEPOWER

Для присоединения к мотору DREMEL/FOREDOM

- наконечник для профессионалов
- длина: 45,5 см
- длина штифта: 32 см
- хорошо обрабатывает щечные моляры, независимо от расположения
- узкий профиль насадки
- включает алмазный диск и ограничитель
- подходит для мотора DREMEL/FOREDOM

#### **177551**

Алмазный диск для 177551

#### **177552**

Специальная смазка для 177551

#### **177553**

Смазочный пресс „De Luxe“ для 177551

#### **177554**

### МЫ ПОЧИНИМ ВАШ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАШПИЛЬ

- Вы можете рассчитывать на нас!
- быстро
- надежно
- доступно

### НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ DREMEL-МОТОР №7360

- подходит для мотора DREMEL- с гибким штифтом

Большой наконечник

**177531**

Тонкий наконечник

**177532**



**177531**

### ОГРАНИЧИТЕЛЬ ДЛЯ НАКОНЕЧНИКА DREMEL

Для больших наконечников

**177533**

Для тонких наконечников

**177534**



**177534**

### КАРБИДНЫЙ БОР ДЛЯ НАКОНЕЧНИКА DREMEL

Шаровидный бор, алмазное напыление, Д = 1,3 см, для  
177532

**177535**

Барабанный бор, алмазно напыление, Д = 1,6 см, для  
177531

**177536**


Барабанный бор, Д = 1,3 см для 177532

**17753601**

Алмазный диск

Д = 2,2 см, двухсторонний, подходит для 177532

**177550**



**177535**

## Fulcrum, налобная лампа, литература, ушные пинцеты



177537

### ФАЛЬКРАМ

С двумя различными насадками  
**177537**



178201

### НАЛОБНАЯ ЛАМПА

С технологией освещения LED  
- сверхлегкая, 70 г (включая батарейки)  
- яркий, белый свет для оптимального освещения обрабатываемой области  
- продолжительность работы LED's - до нескольких лет  
**178201**



177539

177538

### КНИГА О ЛЕЧЕНИИ ЗУБОВ ЛОШАДЕЙ

Автор Дейл Джеффри, основатель и владелец World Wide Equine

"Биомеханика и равновесное состояния ротовой полости лошадей"

**177538**

"Стоматология лошадей"

**177539**



134011

134113

134214

### УШНЫЕ ПИНЦЕТЫ

TROELTSCH, 13 см  
**134113**

LUCAE, 14 см  
**134214**

FEILCHENFELD, 11 см  
**134011**

## Компресс для гематом, инструменты для чистки ушей, очиститель для ушей

### КОМПРЕСС ДЛЯ ГЕМАТОМ

Упаковка содержит 10 шт.

- 12 x 18 см

- для операций на гематоме ушной раковины. Легко придать нужную форму, хорошо вентилируемая поверхность, стерильные

**173920**



### ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЧИСТКИ УШЕЙ

- легкая и качественная чистка ушей

Ушная кюретка BUCK, 15 см, изогнутая, тупая

- для чистки ушей

**173615**

Ушная петля BILLEAU, 16,5 см, Рис. 2

- специальный дизайн для ушей кошек

**173716**

Пинцеты для удаления волос из ушей

**173750**

Ватный аппликатор, 14 см, 1,2 мм


**173812**

Ватный аппликатор 18 см, 1,5 мм

**173815**

Ватный аппликатор, 18 см, 1,8 мм

**173818**



### ИРРЕГАТОР/ОЧИСТИТЕЛЬ УШЕЙ

- пульсирующая теплая вода прекрасно промывает уши

- наиболее безопасный и эффективный способ

очистения грязных и инфицированных участков тела

Очиститель для ушей WATER PIK

**173930**

Насадка к иррегатору для очистки ушей (для 173930)

- изогнутый и округлый наконечник для чистки ушей

**173931**





## Система для чистки ушей AURIFLUSH, лампа Вууда, дерматотомы

### СИСТЕМА ДЛЯ ЧИСТКИ УШЕЙ AURIFLUSH

Для быстрой, легкой и более эффективной очистки ушей мелких животных

- специальный дизайн для ветеринарного использования, макс. давление 10PSI позволяет избежать травмирования барабанной перепонки
- сменяемые наконечники обеспечивают плотную герметизацию наружного ушного канала
- регулятор тока воды

#### 173940

Сменяемые насадки для 173940, 100 шт/уп

#### 173941



### ЛАМПА WOODS

- максимум ультрафиолетового излучения
- увеличение

Лампа Вууда (WOODS), 230 В, 4 x 40 Вт

#### 179010

Лампа Вууда (WOODS), с дополнительными линзами (12 dpt, Д = 3 см)

#### 179015

УФ-лампа, ручная не иллюстрирована

#### 179050



### ДЕРМАТОМ

- доступные
- для легкого проведения биопсии
- очень острые
- недорогие
- индивидуальная стерильная упаковка
- 10 шт/уп

4 мм

#### 179104

6 мм

#### 179106

8 мм

#### 179108



## ДЕРМАТОСКОП DELTA 10

3,5 В, для исследования кожи  
 - 10-ти-кратное увеличение  
 - детальное изображение  
 - подходит для ручки HEINE 3,5 В  
 - яркое освещение  
 - прост в работе  
 Лампы см. в конце каталога  
**179435**



## ДЕРМАТОСКОП DELTA 20

- яркое освещение  
 - высокое разрешение оптической четкости  
 - большое поле зрения  
 - адаптер (не входит в набор) для подсоединения к цифровой камере  
**179440**



## ЗАЖИМЫ ДЛЯ НАКОСТНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА


тип KIRSCHNER

Одинарный, 2,4 мм, малый  
**180010**

Одинарный, 3,2 мм, средний  
**180011**

Двойной, 3,2 мм, малый  
**180020**

Двойной, 4,8 мм, средний  
**180021**



## Штифты для на костного остеосинтеза, штифты STEINMANN , штифты KIRSCHNER-ELLIS



### ШТИФТЫ ДЛЯ НАКОСТНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА

Для одинарных и двойных зажимов

Д = 3,2 см, В = 5,0 см, малый

**180031**

Д = 3,2 см, В = 7,6 см, малый

**180032**

Д = 3,2 см, В = 10,0 см, малый

**180033**

Д = 3,2 см, В = 12,7 см, малый

**180034**

Д = 3,2 см, В = 15,0 см, малый

**180035**

Д = 4,8 см, В = 7,6 см, средний

**180041**

Д = 4,8 см, В = 10,0 см, средний

**180042**

Д = 4,8 см, В = 12,7 см, средний

**180043**

Д = 4,8 см, В = 15,0 см, средний

**180044**

Д = 4,8 см, В = 17,8 см, средний


**180045**

Д = 4,8 см, В = 20,3 см, средний

**180046**

Д = 4,8 см, В = 25,4 см, средний

**180047**



### ШТИФТЫ STEINMANN

Двойные концы-троакары, для использования с зажимами на костного остеосинтеза KIRSCHNER

2,4 мм x 20,32 см


**180062**

3,2 мм x 22,9 см

**180063**

4,0 мм x 22,9 см

**180064**



### ШТИФТЫ KIRSCHNER-ELLIS

- штифты с частичной резьбой, закругленным концом

Д = 2,36 см, В = 11,5 см, малый

**180070**

Д = 3,12 см, В = 13,0 см, средний

**180071**

## НАБОР ДЛЯ НАКОСТНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА, МАЛЫЙ

Для кошек и собак до 10 кг

содержит:

- 180010 малый одинарный зажим, 8 шт
- 180020 малый двойной зажим, 2 шт
- 180035 соединяющий каркас, малый, длина: 15 см, 2 шт
- 180031 соединяющий каркас, малый, длина: 5 см, 2 шт
- 180085 ключ, малый
- 180062 штифты STEIN

**180110**



## НАБОР ДЛЯ НАКОСТНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА, СРЕДНИЙ

Для собак, более 20 кг

содержит:


- 180011 средний одинарный зажим, 8 шт
- 180021 средний двойной зажим, 2 шт
- 180041 соединяющая перегородка, средняя, длина: 7,6 см, 2 шт
- 180046 соединяющая перегородка, средняя, длина: 20,32 см, 2 шт
- 180086 ключ, средний

**180120**





## Ключи, STEINMANN штифты



### КЛЮЧИ

Зажимы KIRSCHNER для накостного остеосинтеза

Малый

**180085**

Средний

**180086**

### STEINMANN ШТИФТЫ С ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБОЙ

- резьба над гладкой частью
- сталь высочайшего качества
- резьба находится в средней части
- резьба на переднем конце штифта (интерфейс)
- большая резистентность на вытягивание

Д = 2,4 см, центральная часть 3/32 x 1/8, резьба,  
(Д = 3,2 мм, длина 10,2 см)

**180490**

Д = 3,2 мм, центральная часть 1/8 x 5/32 резьба,  
(Д = 4,0 мм, длина 12,7 см)

**180491**

Д = 4,0 мм, центральная часть Д = 4,8 мм, длина 15,2 см

**180492**

Д = 2,4 мм, интерфейс 3/32 x 1/8, резьба, (Д = 3,2 мм,  
длина 10,2 см)

**180496**

Д = 3,2 мм, интерфейс 1/8 x 5/32, резьба, (Д = 4,0 мм,  
длина 11,6 см)

**180497**

Д = 4,0 мм, интерфейс Д = 4,8 мм, длина 15,2 см

**180498**

## ШТИФТЫ STEINMANN

- резьба похожа на резьбу на самозакручивающихся кортикальных шурупах

Д = 1,2 мм, 18 см

**180512**

Д = 1,5 мм, 18 см

**180515**

Д = 2,0 мм, 18 см

**180520**

Д = 2,5 мм, 20 см

**180525**

Д = 3,0 мм, 23 см

**180530**

Д = 4,0 мм, 25 см

**180540**

Д = 5,0 мм, 30 см

**180550**

Д = 6,5 мм, 31 см

**180565**



**180540**

## STEINMANN ШТИФТЫ С ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБОЙ

- метрические
- положительная резьба (восходящая)
- сталь высочайшего качества
- резьба в центральной части
- резьба на переднем конце штифта (интерфейс)
- улучшенная резистентность на вытягивание

Д = 2 мм, центральная часть Д = 2,5 мм, длина 9,7 см

**180592**

Д = 3 мм, центральная часть Д = 3,5 мм, длина 12,2 см


**180594**

Д = 2 мм, интерфейс Д = 2,5 мм, длина 9,7 см

**180593**


Д = 3 мм, интерфейс Д = 3,5 мм, длина 11 см

**180595**



**180592 180492 180595  
180594 180593 180498**

## К-проволка



### К-ПРОВОЛОКА

- сталь высочайшего качества, со специальным длинным острием
- длина: 15 см
- троакар/штыковое острие
- 10 шт/уп

Д = 0,8 мм

**180608**

Д = 1,0 мм

**180610**

Д = 1,2 мм

**180612**

Д = 1,4 мм

**180614**

Д = 1,6 мм

**180616**

Д = 1,8 мм

**180618**

Д = 2,0 мм

**180620**

Д = 2,2 мм


**180622**

Д = 2,5 мм

**180625**

Д = 3,0 мм

**180630**



### К-ПРОВОЛОКА

- высочайшее качество стали с специальным длинным острием
- длина: 15 см
- троакар/троакарное острие
- 10 шт/уп

Д = 0,8 мм

**180758**

Д = 1,0 мм

**180760**

Д = 1,2 мм

**180762**

Д = 1,4 мм

**180764**

Д = 1,6 мм

**180766**

Д = 1,8 мм

**180768**

Д = 2,0 мм

**180770**

Д = 3,0 мм

**180780**

### К-ПРОВОЛОКА

- высочайшее качество стали с специальным длинным острием
- длина: 31 см
- троакар/троакарное острие
- 10 шт/уп

Д = 0,8 мм

**180808**

Д = 1,0 мм

**180810**

Д = 1,2 мм

**180812**

Д = 1,4 мм

**180814**

Д = 1,6 мм

**180816**

Д = 1,8 мм

**180818**

Д = 2,0 мм

**180820**

Д = 2,2 мм

**180822**

Д = 2,5 мм

**180825**

Д = 3,0 мм

**180830**




### НАБОР НАРУЖНОЙ ФИКСАЦИИ - FRENCH TYPE

- экономичная цена
- для небольших и средних кошек и собак
- многократного использования
- легко применять

Полный начальный набор с автоклавируемым мешком содержит:

- 10 х скоб для фиксации 1х2 мм
- 10 х скоб для фиксации 2х3 мм
- 10 х скоб для фиксации 2х4 мм
- 10 х скоб для фиксации 3х4 мм
- ключ
- проволока, Д = 1,0 мм, 16 см, троакар/троакар, 10 шт
- проволока, Д = 2,0 мм, 16 см

**180850**





## Добавочные приспособления для наружной фиксации, стерилизатор для инструментов, ортопедический молоток



1 x 2 мм, для кошек и мелких собак

**180852**

1,5 x 3 мм, для кошек и мелких собак

**180860**

2 x 3 мм, для средних собак

**180853**

2 x 4 мм, для средних собак

**180854**

3 x 4 мм, для крупных собак

**180855**

Ключ

не иллюстрирован

**180856**

## ДОБАВОЧНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ФИКСАЦИИ

Стержень для наружной фиксации, Д = 2,0 мм, длина 50 см

**180857**

Стержень для наружной фиксации, Д = 3,0 мм, длина 50 см

**180858**

Стержень для наружной фиксации, Д = 4,0 мм, длина 50 см

**180859**

Кронциркуль из нержавеющей стали для К-проволоки от 0,8 мм до 3 мм

Рис. 180850


**180844**



## СТЕРИЛИЗАТОР ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Девять отделений, 252 x 152 x 42 мм, с отверстиями - для хранения проволоки KIRSCHNER (до 16 см) и скоб при стерилизации

**180105**



## ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ МОЛОТОК

HAJEK, 22 см, 140 г

**180482**

BERGMANN, 24 см, 300 г

**180484**



## ЗАЖИМНОЙ ПАТРОН ДЛЯ ШТИФТОВ

- для введения костных штифтов
- с зажимным патроном JACOBS

15 см, до Д = 6,35 мм

**180861**

14 см, до Д = 4,5 мм

**180863**



## ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДРЕЛЬ

Дрель, нержавеющая сталь, JACOBS зажимной патрон, зарядное устройство, 2 аккумулятора, кейс

- для введения костных штифтов
- зажимной патрон, нержавеющая сталь, каннульное удлинение
- зажимной патрон, стерилизуемый, автоклавируемый
- большие возможности регулировки

**180866**

Чехол для дрели, на липучках (автоклавируемый)

**180869**

Нержавеющая сталь, зажимной патрон JACOBS, с каннульным удлинением


- автоклавируемый
- подходит на стандартные дрели

**180090**

Т-ручка для зажимного патрона JACOBS

- для переломов небольших костей

**18009001**



## БЫСТРО ВЫСВОБОЖДАЮЩИЙСЯ ЗАЖИМНОЙ ПАТРОН

- экономит время на смене инструментов
- автоклавируемый
- для дрелей, отверток и т.д.

Квадратный штифт

- для дрелей, отверток и т.д.

**180868**

АО-штифт

**18086801**



## Стерилизатор, фреза проволоки




### СТЕРИЛИЗАТОР ДЛЯ К-ПРОВОЛОКИ (ДО 16 СМ)

Стерилизатор, 23 x 13 x 7 см, вкладыш-фильтр, нержавеющая сталь

**180843**

Стерилизуемый поддон для К-проволоки или проволоки KIRSCHNER, 17 x 9,2 x 2,5 см, автоклавируемый, до  $\text{D} = 2,0 \text{ мм}$

**180845**



### СТЕРИЛИЗАТОР ДЛЯ ПРОВОЛОКИ (ДО 31 СМ)

Стерилизатор 34 x 20 x 7 см, нержавеющая сталь, вкладыш-фильтр, с защелкивающимся замком

**180846**

Стерилизуемый поддон для проволоки KIRSCHNER 31,5 x 19,5 x 6 см, до  $\text{D} = 2,5 \text{ мм}$

**180851**



### ФРЕЗА ДЛЯ ПРОВОЛОКИ И ШТИФТОВ

- очень прочный материал
- долговременный
- с вольфрамовым карбидным напылением (ТС)

21,5 см, для твердой проволоки до  $\text{D} = 2,2 \text{ мм}$

**180921**

22 см, для мягкой проволоки до  $\text{D} = 3,5 \text{ мм}$  и твердой проволоки до  $\text{D} = 2,5 \text{ мм}$

**180922**

Фреза для пластин и проволоки, до  $\text{D} = 3,5 \text{ мм}$

**180924**

### ФРЕЗА ДЛЯ К-ПРОВОЛОКИ

Запатентованная система и края с резинкой сохраняют края проволоки после отреза

- требуется на 40% меньше мощности
- сменные лезвия TC- и резиновые захваты

HERCULES, 23 см, TC

- для штифтов до 3 мм

**180955**

Фреза проволоки, HERCULES 18 см, TC

- для штифтов до 2,2 мм

**180960**

Набор запасных частей №1 для фрезы проволоки 180950, "режущие пластины"

**18095501**

Набор запасных частей №2 для щипцов 180955, "резиновые насадки"

**18095502**

Набор запасных частей для 180960, "режущие пластины"

**18096001**



### ФРЕЗА ДЛЯ ШТИФТОВ

42 см, длинная модель, с съемными ручками, подходит в автоклав MELAG 23/24

- для штифтов до 6 мм
- нержавеющая сталь с вольфрамовым карбидным напылением

**180947**





## Инструмент для стягивания проволоки, экстрактор проволоки



### ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СЯГИВАНИЯ К-ПРОВОЛОКИ

Для к-проволоки, 12 см, ВД = 2,7 мм  
**181011**



### ЭКСТРАКТОР ПРОВОЛОКИ

Для К-проволоки, 13 см  
**181213**

Для К-проволоки, 18 см  
**181218**



### ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СЯГИВАНИЯ СЕРКЛЯЖНОЙ ПРОВОЛОКИ

Эти щипцы гарантируют безопасное и простое  
натяжение серкляжной проволоки  
- для всех серкляжных размеров

Спицелатягиватель, ТС, 15 см  
- специально для затягивания проволоки и штифтов, для  
снижения риска обратного выхода

**181315**

Фреза для проволоки и плоскогубцы для ее сгибания,  
16 см

**181316**



### ПЛОСКОГУБЦЫ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

18,5 см

- для затягивания и удержания
- промышленная разработка
- можно автоклавировать, но могут возникать косметические дефекты
- необходимо смазывать перед автоклавированием

**181318**



## Серкляжная проволока, фреза для проволоки, ортопедический стягиватель

### СЕРКЛЯЖНАЯ ПРОВОЛОКА

- сталь высочайшего качества
- катушка 10 метров
- $\varnothing = 0,8$  мм до 15 кг
- $\varnothing = 1,0$  мм до 40 кг
- $\varnothing = 1,2$  мм более 40 кг

$\varnothing = 0,2$  мм

**181402**

$\varnothing = 0,4$  мм

**181404**

$\varnothing = 0,6$  мм

**181406**

$\varnothing = 0,8$  мм

**181408**

$\varnothing = 1,0$  мм

**181410**

$\varnothing = 1,2$  мм

**181412**

$\varnothing = 1,5$  мм

**181415**

проволоки



### ФРЕЗА ДЛЯ ПРОВОЛОКИ

- изогнутые режущие края с выемкой

12 см, с вольфрамовым карбидным напылением, ТС

**181012**

12 см

**181112**



### ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ЗАТЯГИВАТЕЛЬ ПРОВОЛОКИ LOUTE

22 см

- подходит для всех размеров серкляжной проволоки
- легко стягивается
- обеспечивает автоматическое отрезание проволоки

**181622**



## Проводник имплантанта, костные скобы



### ПРОВОДНИК ИМПЛАНТАНТА SCHAWALDER


Специальный дизайн для операций на краниальной крестовидной связке  
- для крупных собак

Диаметр головки 5 см, длина 18 см

**181505**

Диаметр головки 6 см, длина 20 см

**181506**



### ПРОВОДНИК СЕРКЛЯЖНОЙ ПРОВОЛОКИ

Диаметр головки 2,5 см, длина 21 см

**181521**

SISMEY'S проводник проволоки

- проведение проволоки и хирургических игл для костей различных размеров
- двойной конец (181551)
- 6 хирургических игл, больших (181556 и 181566)
- 3 проводника проволоки, малый, средний, большой

**181550**



### ИЗОГНУТЫЙ ПРОВОДНИК ИМПЛАНТАНТА

Для восстановления краниальной крестовидной связки  
- для протягивания имплантанта через коленный сустав

Диаметр головки 2,0 см, длина 15,5 см

**181520**

Диаметр головки 3,0 см, длина 16,5 см


**181530**

Диаметр головки 4,5 см, длина 17,5 см

**181545**

Диаметр головки 6,0 см, длина 20,5 см

**181560**



### КОСТНЫЙ СТЕПЛЕР

Для фиксирования широкой фасции, 3 различных размера скоб

Проводник для скоб

**185190**

CCL скобы, длина 15 мм, ширина 6 мм

**185196**

CCL скобы, длина 23 мм, ширина 8 мм

**185198**

CCL скобы, длина 23 мм, ширина 11 мм

**185201**

## Система для краниальной крестовидной связки, ретрактор колена

### ШОВНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ КРАНИАЛЬНОЙ КРЕСТОВИДНОЙ СВЯЗКИ

Эта система поможет Вам легко, без помощи ассистента, сделать прочную фиксацию краниальной крестовидной связки

- гофрированная трубочка взамен большого узла
- прочно натягивается за счет трубочки
- пользуется спросом во всем мире

Набор: 1 кримп-трубочка 10 мм и нейлон 50 см (для животных до 10 кг), стерильно

**19409501**

Набор: 1 кримп-трубочка 12 мм и нейлон 80 см (для животных до 20 кг), стерильно

**19409601**

Набор: 1 кримп-трубочка 12 мм и нейлон 80 см (для животных более 20 кг) стерильно

**19409701**

Набор: 3 кримп трубочки 10 мм и нейлон 50 см (для животных до 10 кг)

**194095**

Набор: 3 кримп трубочки 12 мм и нейлон 80 см (для животных до 20 кг)

**194096**

Набор: 3 кримп трубочки 12 мм и нейлон 80 см (для животных более 20 кг)

**194097**

Нейлон, 50lb, длина, 500 мм, стерильно

**194062**

Нейлон, 80lb, длина, 800 мм, стерильно

**194066**

Нейлон, 100lb, длина, 800 мм, стерильно

**194070**

10 мм кримп трубка, 10 шт/уп

**194060**

12 мм кримп трубка, 10 шт/уп

**194058**

Гофрированные зажимы,  
не иллюстрированы

**194090**

Фабелла игла, малая, 6 шт/уп  
не иллюстрирована

**194074**

Фабелла игла, средняя, 6 шт/уп  
не иллюстрирована

**194076**

Фабелла игла, большая 6 шт/уп  
не иллюстрирована

**194078**

Контейнер для стерилизации игл

**194080**



### РЕТРАКТОР КОЛЕННОГО СУСТАВА


WALLACE, 10 см

- позволяет проводить ретракцию между большеберцовой костью и бедренной
- открывает весь копытный сустав

**161710**



## Ретрактор колена, фиксатор, костный рашпиль



### РЕТРАКТОР КОЛЕННОГО СУСТАВА INGE МОДИФИЦИРОВАННЫЙ К MEUTSTEGE

- для раскрытия копытного сустава
- также подходит для старых и крупных собак
- фиксатор позволяет зафиксировать коленный сустав в открытом положении

**184117**

С дополнительными щелями для натягивания краниальной крестовидной связки, 17 см

- ретрактор для остеотомии с дополнительной функцией
- краниальная крестовидная связка может быть быстро зафиксирована без помощи ассистента

**184118**

Для небольших суставов

- отлично подходит для раскрытия небольших разрезов, как при операциях на мениски.
- очень тонкие

**161715**



### ФИКСАТОР КОНЕЧНОСТИ

Для легкой и удобной фиксации конечностей во время операций, рентгенологического исследования или артроскопии

- для расположения практически в любой позиции
- быстрая фиксация
- также можно использовать как держатель эндоскопа

**603850**



### КОСТНЫЙ РАШПИЛЬ

Трохлеальный рашпиль, округлый, 17 см

- при вывихе коленной чашечки для создания трохлеальной бороздки

**182117**

Костный рашпиль, большой, 24 см

**182124**

18 см, для грызунов, деликатный

**177318**

## КОСТНАЯ ПИЛА

С 5 лезвиями, 15 до 19 см

**182315**

Запасные лезвия для пилы, 5 шт.

**182317**

LINDEMANN, 20 см

**182320**

LANGENBECK, 23 см

**182323**

Стерильные пилящие лезвия для ручки стандартного скальпеля No. 3, 10 шт.

**182329**



## КОСТНАЯ ПИЛА

С взаимозаменяемыми лезвиями, длина = 16,5 см

- бесступенчатая регулировка лезвий пилы

- гофрированная ручка гарантирует безопасное удержание

**182310**

Лезвия для костной пилы, длина 13 см

**182311**



## GIGLI ПРОВОЛОЧНАЯ ПИЛА

Также хорошо подходит для разреза головки бедренной кости у крупных собак

ручка пилы, вращающаяся

**182331**


Проволока для пилы GIGLI, 30 см

**182332**





## Остеотом, долото, костный ретрактор



### ОСТЕОТОМ LAMBOTTE

25 см, 8 мм

**182408**

25 см, 10 мм

**182410**

25 см, 15 мм

**182415**

25 см, 20 мм

**182420**

12,5 см, 4 мм

**182454**

12,5 см, 6 мм

**182456**

12,5 см, 8 мм


**182458**

12,5 см, 10 мм

**182460**

12,5 см, 15 мм

**182465**



### ОСТЕОТОМ С ДЕРЖАТЕЛЕМ

Остеотом, 14 см, ширина: 10 мм

**182510**

Долото, 14 см, ширина: 6 мм

**182606**

Долото, 14 см, ширина: 10 мм

**182610**



### КОСТНЫЙ РЕТРАКТОР

15 см, 6 мм

**182705**

16 см, 8 мм

**182708**

22 см, 10 мм, создан специально для хирургии колена

**182710**

27 см, 13 мм,  
не иллюстрированы

**182713**

Дизартрикуляр головки бедренной кости 14 см, с лезвием  
для отрезания концов связки

**182714**

24 см, 17 мм

**182717**

## РЕТРАКТОР MEYERDING

- идеально для операций

Длина: 21 см, ширина: 50 x 16 мм

**182724**

длина: 23 см, ширина: 75 x 25 мм

**182725**



## ЩИПЦЫ ДЛЯ РЕПОЗИЦИИ КОСТНЫХ ФРАГМЕНТОВ

13,5 см,  
не иллюстрированы

**182813**

REILL, 17 см

**182817**

20 см

**182820**

14 см, закрытые концы

**182914**



## КОСТНЫЕ РЕПОЗИЦИОННЫЕ ЩИПЦЫ

С окошком, угловые челюсти, 15 см

**183016**



## КОСТНЫЕ РЕПОЗИЦИОННЫЕ ЩИПЦЫ

13,5 см, с фиксатором для кошек и собак среднего размера

**183014**

15 см, костные шурупы, можно вводить через центр

**183015**

SETTER, 16 см


**183017**

SETTER, 24 см

**183020**



## Костные репозиционные щипцы, щипцы, костные кусачки, щипцы-кусачки для ламинэктомии



### КОСТНЫЕ РЕПОЗИЦИОННЫЕ ЩИПЦЫ

KERN-MINI 17 см, с фиксатором

**183117**

KERN 21 см, с фиксатором

**183121**

KERN-MINI модифицирован для мелких костей, 17 см, с фиксатором

**183527**



### КОСТНЫЕ РЕПОЗИЦИОННЫЕ ЩИПЦЫ

Самоцентрирующиеся, 15 см, с винтовым фиксатором

**183415**

Самоцентрирующиеся, 19 см, с винтовым фиксатором

**183419**

Щипцы кусачки

LISTER, 17 см прямые

**183617**



### КОСТНЫЕ КУСАЧКИ

LUER-FRIEDMANN, 14 см, изогнутые

**184114**

LUER, 14 см, изогнутые

**184115**

BÖHLER, 15 см, прямые, двойного действия

**184215**

BÖHLER, 15 см, изогнутые, двойного действия

**184315**



### КОСТНЫЕ КУСАЧКИ И ЩИПЦЫ ДЛЯ ЛАМИНЭКТОМИИ

- двойного действия

Костные кусачки BEYER, 18 см, изогнутые

**184318**

Щипцы для ламинэктомии SCHNEIDEMANN, 15 см, латерально изогнутые, деликатные

**184414**

Щипцы для ламинэктомии SCHNEIDEMANN, 15 см, латерально изогнутые

**184415**

## Щипцы-кусачки для ламинэктомии, инструменты для операций на менисках,

### ЩИПЦЫ-КУСАЧКИ ДЛЯ ЛАМИНЭКТОМИИ FERRIS-SMITH-KERRISON

2 мм ручка, 18 см, 40°

**184502**

3 мм ручка, 18 см, 40°

**184503**



### ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ НА МЕНИСКАХ

Дополн.к PRIEUR-SUMNER-SMITH


- эффективно используются при операциях на  
коленном суставе у собак

щипцы для менискэктомии, 13 см

**184813**

Нож для менисков, 17 см

**184817**



### ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КОСТНОЙ БИОПСИИ С МАДРЕНОМ

Для отбора проб кости

ВД = 2,0 мм, НД = 3,0 мм, 17 см

**184903**


ВД = 3,0 мм, НД = 5,0 мм, 17 см

**184905**





## Костные мини-пластины, компрессионные пластины



### МИНИ КОСТНЫЕ ПЛАСТИНЫ, ТИП ГАНОВЕР

- для шурупов, диаметром 1.5 и 2.0 мм
- ширина: 5 мм
- толщина: 1 мм

4 отверстия, длина 22 мм

**187604**

5 отверстий, длина 27 мм

**187605**

6 отверстий, длина 32 мм


**187606**

7 отверстий, длина 37 мм

**187607**

8 отверстий, длина 42 мм

**187608**



### НЕБОЛЬШИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ ПЛАСТИНЫ, ТИП HANNOVER

- для шурупов, диаметром 2.0 мм
- ширина: 5 мм
- толщина: 2 мм

2 отверстий, длина 12 мм

**187302**

4 отверстия, длина 22 мм

**187304**

6 отверстий, длина 32 мм

**187306**

8 отверстий, длина 42 мм

**187308**

10 отверстий, длина 52 мм

**187310**




## Мини пластины, костные пластины, небольшие фрагментные пластины

### МИНИ ПЛАСТИНЫ, ТИП ГАНОВЕР

Сферические, 14 отверстий, длина = 112 мм, для шурупов диаметром 2.7 мм

**187324**



### МИНИ Т-ПЛАСТИНЫ

4 отверстия, Т-форма, длина 18 мм, для шурупов диаметром 1.5 и 2.0 мм

**187505**



### МАЛЫЕ ФРАГМЕНТНЫЕ ПЛАСТИНЫ

- с круглыми отверстиями
- для шурупов диаметром 2.7 мм
- малый изгиб
- ширина: 7 мм
- толщина: 1 мм

3 отверстия, длина 25 мм

**187703**

4 отверстия, длина 33 мм

**187704**

отверстий, длина 49 мм


**187706**

8 отверстий, длина 65 мм


**187708**

10 отверстий, длина 81 мм

**187710**



## Компрессионные пластины, экстензионные пластины



### КОМПРЕССИОННЫЕ ПЛАСТИНЫ / LC-DCP ПЛАСТИНЫ, ГАНОВЕР ТИП

- для шурупов, диаметром 2.7 мм
- низкий контакт(LC)
- ширина: 8 мм
- толщина: 2,5 мм

4 отверстия, длина 36 мм

**187614**

6 отверстий, длина 52 мм

**187616**

8 отверстий, длина 64 мм

**187618**

10 отверстий, длина 80 мм

**187620**

12 отверстий, длина 96 мм

**187622**

14 отверстий, длина 112 мм

**187624**



### ВЫТЯГИВАЮЩИЕ ПЛАСТИНЫ, ГАНОВЕР ТИП

- для шурупов диаметром 2.0 мм
- ширина: 8 мм
- толщина: 2,5 мм

7 отверстий, длина 70 мм

**187377**

8 отверстий, длина 80 мм

**187378**

7 отверстий, длина 80 мм

**187387**

8 отверстий, длина 90 мм

**187388**

7 отверстий, длина 90 мм

**187397**

8 отверстий, длина 100 мм

**187398**

## Самокомпрессионные пластины, малые фрагментарные Т-пластины

### САМОКОМПРЕССИОННЫЕ ПЛАСТИНЫ

- для шурупов диаметром 2.7 мм
- ширина: 8 мм
- толщина 2 мм

4 отверстия, длина 36 мм

**187804**

5 отверстий, длина 44 мм

**187805**

6 отверстий, длина 52 мм

**187806**

7 отверстий, длина 60 мм

**187807**

8 отверстий, длина 68 мм

**187808**

9 отверстий, длина 76 мм


**187809**

10 отверстий, длина 84 мм

**187810**

12 отверстий, длина 100 мм

**187812**




### МАЛЫЕ ФРАГМЕНТНЫЕ Т-ПЛАСТИНЫ

- 5 отверстий, длина 32 мм
- для шурупов диаметром 2.7 мм
  - ширина: 7 мм
  - толщина: 1 мм
  - круглые отверстия

**187905**



## Крепежные пластины, самокомпрессионные пластины



### КРЕПЕЖНЫЕ ПЛАСТИНЫ, ГАНОВЕР ТИП

- толщина: 1,5 мм

4 отверстия, длина 35 мм, ширина 5 мм, для шурупов диаметром 2.0 мм

**187514**

5 отверстий, длина 36 мм, ширина 5 мм, для шурупов диаметром 2.0 мм

**187515**

6 отверстий, длина 52 мм, ширина 8 мм, для шурупов диаметром 2.0 мм

**187516**

4 отверстия, длина 70 мм, ширина 8 мм, для шурупов диаметром 2.7 и 3.5 мм

**187524м**

6 отверстий, длина 75 мм, ширина 10 мм, для шурупов диаметром 2.7 и 3.5 мм

**187536**

10 отверстий, длина 135 мм, ширина 12 мм, для шурупов диаметром 2.7 и 3.5 мм

**187540**



### САМОКОМПРЕССИОННЫЕ ПЛАСТИНЫ

- для шурупов диаметром 3.5 и 4.0 мм

- малый изгиб

- ширина: 10,0 мм

- толщина: 3,0 мм

4 отверстия, длина 50 мм

**188104**

5 отверстий, длина 62 мм

**188105**

6 отверстий, длина 74 мм

**188106**

7 отверстий, длина 86 мм

**188107**

8 отверстий, длина 98 мм

**188108**

10 отверстий, длина 122 мм

**188110**

12 отверстий, длина 146 мм

**188112**



### СВЕРХПРОЧНЫЕ КОСТНЫЕ ПЛАСТИНЫ, САМОКОМПРЕССИОННЫЕ, ТИП ГАНОВЕР

- для шурупов диаметром 3.5 и 4.0 мм
- ширина: 10,0 мм
- толщина: 3,6 мм

7 отверстий, длина 86 мм

**188157**

8 отверстий, длина 98 мм

**188158**

9 отверстий, длина 110 мм

**188159**

10 отверстий, длина 122 мм

**188160**

11 отверстий, длина 134 мм

**188161**

12 отверстий, длина 146 мм

**188162**

13 отверстий, длина 158 мм

**188163**

14 отверстий, длина 170 мм

**188164**

16 отверстий, длина 182 мм

**188166**

18 отверстий, длина 194 мм


**188168**

20 отверстий, длина 206 мм

**188170**

22 отверстия, длина 218 мм

**188172**



### САМОКОМПРЕССИОННЫЕ ПЛАСТИНЫ

- для шурупов диаметром 4.5 мм
- ширина: 12,0 мм
- толщина: 4,0 мм

4 отверстия, длина 71 мм

**188204**

5 отверстий, длина 87 мм

**188205**

6 отверстий, длина 103 мм

**188206**

7 отверстий, длина 119 мм

**188207**

8 отверстий, длина 135 мм

**188208**

9 отверстий, длина 151 мм

**188209**

10 отверстий, длина 167 мм

**188210**

11 отверстий, длина 183 мм

**188211**


12 отверстий, длина 199 мм

**188212**





## Разрезаемые пластины, экстензионные пластины, восстанавливающие пластины



### РАЗРЕЗАЕМЫЕ ПЛАСТИНЫ

- ширина: 7 мм

Толщина: 1 мм, длина: 100 мм, для шурупов диаметром 1.5 мм


**188315**

Толщина: 1,2 мм, длина: 300 мм, для шурупов диаметром 2.0 мм

**188320**

Толщина: 1,5 мм, длина: 300 мм, для шурупов диаметром 2.7 мм


**188327**



### ЭКСТЕНЗИОННАЯ ПЛАСТИНА, ШИРОКАЯ

Длина 135 мм, удлинение 30 мм, 8 отверстий, для шурупов диаметром 4.5 и 6.5 мм

**188408**



### ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПЛАСТИНЫ

- легко подгоняемый размер

18 отверстий, длина 144 мм, ширина 8,0 мм, толщина 3,0 мм, для шурупов диаметром 2.7 мм

**192018**

20 отверстий, длина 100 мм, ширина 5,0 мм, толщина 1,0 мм, для шурупов диаметром 2.0 мм

**192020**

24 отверстия, длина 192 мм, ширина 7,5 мм, толщина 2,5 мм, для шурупов диаметром 2.7 мм

**192124**

22 отверстия, длина 262 мм, ширина 9,5 мм, толщина 2,0 мм, для шурупов диаметром 3.5 мм

**192152**

## Ацетабулярные пластины, набор угломеров, TPLO пластины, карпальные

### АЦЕТАБУЛЯРНЫЕ ПЛАСТИНЫ, ТИП ГАНОВЕР

- длина: 31 мм

6 отверстий, толщина: 1,5 мм, ширина: 5 мм, для шурупов диаметром 1.5 мм

**192304**

4 отверстия, толщина: 2,0 мм, ширина 8 мм, для шурупов диаметром 2.7 и 3.5 мм

**192308**

6 отверстий, толщина: 2,0 мм, ширина: 8 мм, для шурупов диаметром 2.7 и 3.5 мм

**192309**

### артродезисные пластины



### НАБОР УГЛОМЕРОВ

- для точного и аккуратного определения угла

- для TPLO

Набор от 8° до 22°

- позволяет легко намечать необходимый угол, как проксимальный, так и дистальный

**192980**



### TPLO-ПЛАСТИНЫ

- особенно для операций на верхней суставной поверхности большеберцовой кости

- основа со скользящими отверстиями для шурупов 3.5 мм

- головка с круглыми отверстиями для шурупов 2.7 и 3.5 мм

- дегенеративные изменения сустава минимальны

Длина = 39 мм

**192939**

Длина = 55 мм

**192955**

Длина = 77 мм

**192977**



### КАРПАЛЬНЫЕ АРТРОДЕЗНЫЕ ПЛАСТИНЫ

2,0/2,7 мм, самокомпрессионные, длина 73 мм

**193110**

2,0/2,7 мм, с круглыми отверстиями, длина 75 мм

**193112**

2,7/3,5 мм, самокомпрессионные, длина 100 мм

**193120**

2,7/3,5 мм, с круглыми отверстиями, длина 102 мм

**193122**

3,5/3,5 мм, самокомпрессионные, длина 140 мм


**193130**

3,5/3,5 мм, с круглым отверстиями, длина 140 мм

**193132**



## Бедренно-хрящевые пластины, ТРО-пластины, изогнутые щипцы, гибочный пресс



### БЕДРЕННО-ХРЯЩЕВЫЕ ПЛАСТИНЫ

Для кошек, 44 мм, правая длина = 40 мм  
- для шурупов  $\varnothing = 2,0$  мм

**190796**

Для кошек, 44 мм, левая длина = 40 мм  
- для шурупов  $\varnothing = 2,0$  мм


**190797**

Для собак, правая  
- для шурупов  $\varnothing = 3,5$  мм

**190798**

Для собак, левая  
- для шурупов  $\varnothing = 3,5$  мм

**19079Д**



### ТРО-ПЛАСТИНЫ

Для шурупов, диаметром 3.5 мм

ТРО-пластина, малая

**192983**

ТРО-пластина, большая

**192982**

ТРО-пластина, малая, 30°, изгиб влево

**192986**

ТРО-пластина, малая, 30°, изгиб вправо


**192987**

ТРО-пластина, большая, 30°, изгиб влево

**192984**

ТРО-пластина, большая, 30°, изгиб вправо

**192985**



### ИЗОГНУТЫЕ ЩИПЦЫ ДЛЯ КОСТНЫХ ПЛАСТИН, ДОПОЛН. К KÖRNYEI (PAIR)

Недорогая возможность сгибания и моделирования прочных костных пластин

- длина 56,0 см

- вес 5,6 кг

**189230**



### ГИБОЧНЫЙ ПРЕСС ДЛЯ КОСТНЫХ ПЛАСТИН

Для удобного и комфортабельного сгибания костных пластин, для шурупов диаметром 2,7, 3,5, 4,5 мм

- подходит к автоклаву MELAG

**189130**

## Изогнутые щипцы для пластин, измеритель глубины, ручки, направляющая втулка для дрели

### ИЗОГНУТЫЕ ЩИПЦЫ ДЛЯ ПЛАСТИН

Для небольших костных пластин

- длина 14 см
- для костных пластин 3,5 мм и 2,7 мм
- не иллюстрированы

**189206**

- длина 14 см
- для костных пластин 2,7 мм и 3,5 мм

**189207**

- длина 20 см
- для костных пластин 3.5 мм

**189220**



### ИЗМЕРИТЕЛЬ ГЛУБИНЫ

- для точного измерения глубины отверстия

Диапазон 6 - 24 мм, 14 см


**188442**

Диапазон 6 - 40 мм, 15 см

**188444**

Диапазон 10 - 60 мм, 22 см

**188447**



### БЫСТРО ПОДСОЕДИНЯЮЩАЯСЯ Т-РУЧКА

- специальный дизайн для тонких процедур
- контроль подушечкой пальца

Для инструментов с квадратным штифтом

**188605**

Для инструментов с дентальным штифтом

**188607**



### НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВТУЛКА ДЛЯ ДРЕЛИ

Мини проводник для дрели, с диаметром дрели 1.1 и 1.5 мм

**188811**

Направляющий дрели и втулка для дрелей диаметром 2,0 мм, 3-/1-отверстия

**188820**

Направляющая для дрели и втулка, диаметр 2.5 мм, 3-/1-отверстия

**188825**


Направляющий дрели для сферических пластин, для дрели диаметром 2.0 мм

**188920**





## Тканевой защитный кожух, направляющая втулка для дрели, костные шурупы



### ТКАНЕОЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ

Для метчиков дрели и шурупов

До 3,2 мм

**189432**

До 3,5 мм

**189435**

До 4,5 мм

**189445**

Остроконечный проводник для дрели диаметром 3.5 мм

**189535**

Остроконечный проводник для дрели диаметром 4.5 мм

**189565**



### НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВТУЛКА ДЛЯ ДРЕЛИ

Вкладыш в тканевой защитный кожух

для дрели диаметром 2.0 мм

**189320**

для дрели диаметром 2.7 мм

**189327**



### КОРТИКАЛЬНЫЕ ШУРУПЫ

- диаметр 1,5 мм

- уп.5 шт.

Длина 6 мм

**185206**

Длина 7 мм

**185207**

Длина 8 мм

**185208**

Длина 9 мм

**185209**

Длина 10 мм

**185210**

Длина 11 мм

**185211**

Длина 12 мм

**185212**

Длина 14 мм

**185214**

Длина 16 мм

**185216**

Длина 18 мм

**185218**

Длина 20 мм

**185220**



## Кортикальные шурупы, костные шурупы

### КОРТИКАЛЬНЫЕ ШУРУПЫ

- диаметр 2,0 мм
- уп.5 шт.

Длина 6 мм

**185306**

Длина 8 мм

**185308**

Длина 10 мм

**185310**

Длина 12 мм

**185312**

Длина 14 мм

**185314**

Длина 16 мм

**185316**

Длина 18 мм

**185318**

Длина 20 мм


**185320**

Длина 22 мм

**185322**

Длина 24 мм

**185324**



### КОРТИКАЛЬНЫЕ ШУРУПЫ

- диаметр 2,7 мм
- уп.5 шт.

Длина 6 мм

**185406**

Длина 8 мм

**185408**

Длина 10 мм

**185410**

Длина 12 мм

**185412**

Длина 14 мм

**185414**

Длина 16 мм

**185416**

Длина 18 мм

**185418**

Длина 20 мм

**185420**

Длина 22 мм

**185422**

Длина 24 мм

**185424**

Длина = 28 мм

**185428**



## Кортикальные шурупы



### КОРТИКАЛЬНЫЕ ШУРУПЫ

- диаметр 3,5 мм
- уп. 5 шт.

Длина 10 мм

**185510**

Длина 12 мм

**185512**

Длина 14 мм

**185514**

Длина 16 мм

**185516**

Длина 18 мм

**185518**

Длина 20 мм

**185520**

Длина 22 мм

**185522**

Длина 24 мм

**185524**

Длина 26 мм

**185526**

Длина 28 мм

**185528**

Длина 30 мм

**185530**

Длина 32 мм

**185532**

Длина 36 мм

**185536**

Длина 40 мм

**185540**

Длина 45 мм

**185545**

Длина 50 мм

**185550**

## КОРТИКАЛЬНЫЕ ШУРУПЫ

- диаметр 4,5 мм
- уп.5 шт.

Длина 14 мм

**185714**

Длина 16 мм

**185716**

Длина 18 мм

**185718**

Длина 20 мм

**185720**

Длина 22 мм

**185722**

Длина 24 мм

**185724**

Длина 26 мм

**185726**

Длина 28 мм

**185728**

Длина 30 мм

**185730**

Длина 32 мм

**185732**

Длина 34 мм

**185734**

Длина 36 мм

**185736**

Длина 38 мм

**185738**

Длина 40 мм

**185740**

Длина 42 мм

**185742**

Длина 44 мм

**185744**

Длина 46 мм

**185746**

Длина 48 мм

**185748**

Длина 50 мм

**185750**

Длина 52 мм

**185752**

Длина 54 мм

**185754**

Длина 56 мм

**185756**

Длина 58 мм

**185758**

Длина 60 мм

**185760**



## Спонгиозные шурупы



### СПОНГИОЗНЫЕ ШУРУПЫ

- диаметр 3,5 мм
- уп. 5 шт.

Длина 10 мм

**185330**

Длина 12 мм

**185342**

Длина 14 мм

**185334**

Длина 16 мм

**185336**

Длина 18 мм

**185338**

Длина 20 мм

**185340**

Длина 22 мм

**185343**

Длина 24 мм

**185344**

Длина 26 мм

**185360**

Длина 28 мм

**185362**

Длина 30 мм

**185373**

Длина 32 мм

**185375**

Длина 40 мм

**185380**

## СПОНГИОЗНЫЕ ШУРУПЫ

- диаметр 4,0 мм
- уп.5 шт.

Длина 10 мм

**185610**

Длина 12 мм

**185612**

Длина 14 мм

**185614**

Длина 16 мм

**185616**

Длина 18 мм

**185618**

Длина 20 мм

**185620**

Длина 22 мм

**185622**

Длина 24 мм

**185624**

Длина 26 мм

**185626**

Длина 28 мм

**185628**

Длина 30 мм

**185630**

Длина 40 мм

**185640**

Длина 45 мм

**185645**



## ШАЙБЫ

Д = 7,0 мм, для шурупов диаметром 2,7 - 3,5 мм


**185907**

Д = 11,0 мм, для шурупов диаметром 3,5 - 4,5 мм

**185911**

Д = 13,0 мм, для шурупов диаметром 3,5 - 4,5 мм

**185913**





## Безконтактные пластины и кортикальные шурупы



### NO-CONTACT ПЛАСТИНЫ

- толщина 3,2 мм
- удлинение 25 мм
- для шурупов, диаметром 3.5 мм
- ширина 10 мм

4 отверстия - ширина 10 мм

**192504**

6 отверстий - 10 мм


**192506**

8 отверстий - ширина 10 мм

**192508**

10 отверстий - ширина 10 мм

**192510**



### НСР-КОРТИКАЛЬНЫЕ ШУРУПЫ

- с конусной резьбой
- саморезы
- Д = 3,5 мм

Длина 10 мм

**192520**

Длина 12 мм

**192522**

Длина 14 мм

**192514**

Длина 16 мм

**192516**

Длина 18 мм

**192518**

## Костный цемент, Lubra-пластины, инструменты для операций на позвоночнике, конусные штифты

### КОСТНЫЙ ЦЕМЕНТ DURUS

- стерильная упаковка
- быстросхватывающийся цемент
- очень прочный

DURUS H, уп. 40 г

**190748**

Чашка для смешивания, автоклавируемая, голубая, 280 мл

**190741**



### LUBRA-PLATE

- легкая и простая фиксация переломов позвоночника
- автоклавируемые

9,5 см, малая, пара

**193010**

14 см, средняя, пара


**193020**

20 см, большая, пара

**193030**

Шурупы с шайбами и гайками для пластин LUBRA

**193050**



### ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ НА ПОЗВОНОЧНИКЕ

Кюретажная ложка HOUSE, 1,0 / 1,2 мм, 15 см, применяется для операций на позвоночнике

**165730**

Острый крючок, 15 см

**188715**

Тупой крючок KASA, 15 см

**188716**

Ложка для межпозвоночных дисков, правая


**188730**

Ложка для межпозвоночных дисков, левая

**188731**

Ложка для межпозвоночных дисков, CUMINE, двухсторонняя

**188732**



### КОНУСНЫЕ ШТИФТЫ

Специальный проводник дрели WALLA с двумя кожухами (короткий и длинный)

**194001**

Проводник дрели WALLA, с мадреном


**194004**

Конусные штифты WALLA, малые, 10 шт.

**194010**

Конусные штифты WALLA, большие, 10 шт.


**194110**



## Ортопедические шайбы, шайбы, малый набор контейнеров

### ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ШАЙБЫ

ORMROD-SCHMITT  
**181416**



### SPIKEY WASHERS WITH POINTS


- нержавеющая сталь

Шайбы с узлами крепления

Для шурупов диаметром 2,7 мм, НД: 8,0 мм, ВД: 4,0 мм  
**191892**

Для шурупов диаметром 3,5 мм, НД: 13,5 мм, ВД: 4,0 мм  
**191893**

Для шурупов 4,5 мм, НД: 14 мм, ВД: 5,0 мм  
**191894**



### МАЛЫЙ НАБОР КОНТЕЙНЕРОВ

С перфорированным верхом и основанием,  
292 x 137 x 60 мм

- для автоклавирования и хранения инструментов
- с тканевым фильтром
- имеются различные цвета
- L: 292 x W: 137 x H: 60 мм

С красным верхом  
**185100**

С зеленым верхом  
**185101**

С голубым верхом  
**185103**

Полотно  
**185180**





## ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЙ НАБОР ORTHOVET

Электрохирургический набор OrthoVet, вкл. ножной контроль, гибкий микрокабель, наконечник и три кулачковых патрона

- мощный и бесшумный
- широкий выбор скоростей
- гибкий микрокабель, длина 175 см, автоклавируемый
- идеально для сверления, введения штифтов и шурупов
- правый/левый поворот
- полностью канюлированный наконечник
- универсальный тройной кулачек

**195060**

Осциляционная пила, сочетаемая с №195060, вкл. режущие диски 25 мм и 15 мм

**19600001**

Внутренняя угловая деталь, угол 21°, нет необходимости в ключе для закрепления, трансмиссия 1:2, до 36000 r.p.m.

- применяется для операций на позвоночнике

**19760201**

## ELAN-VET-LINE, пневматическая хирургическая моторная система MINI

### ЭЛЕКТРОМОТОР ELAN-VET-LINE

ELAN-VET-LINE комбинирует современные технологии с практическим применением

- обеспечивает больше мощности для точного применения
- высокая скорость и высокий вращательный момент
- гладкая работа
- тормоз с электронным управлением
- новая система индикации
- универсален для сверления, распиливания, расширения и обрезки

ELAN-VET-LINE правый/левый поворот

**195001**

Специальное масло для наконечника GA 59, 50 мл, для ухода за гибким микрокабелем и наконечниками не иллюстрированы

**195059**




195001

### ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МОТОРА MINILAN

Для операций на мелких животных

- микромотор, прост в работе
- гладкая работа
- мощная (100 Вт)
- широкий выбор скорости от 0 - 20.000 г.р.м.
- передняя и задняя передача
- подходит для наконечников для мелких животных
- ровное начало работы
- оптимальная

**198410**



198410

### ДОБАВОЧНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ MINILAN

Соединительный гибкий шланг между MINILAN и ножным контролем для быстрого отключения подачи воздуха, длина 3 м, автоклавируемый


**198401**

Ножной контроль для бесступенчатого контроля мощности

**198402**

Соединительный гибкий шланг для подачи и удаления воздуха, с системой быстрого отключения подачи воздуха, автоклавируемый

**198403**



198401

198402



## Добавочные приспособления для ELAN-VET-LINE и MINILAN

### ДОБАВОЧНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ELAN-VET-LINE И MINILAN

Одна система мощности для всех профессиональных операций

Ножной контроль с передвижным рычагом для ELAN-VET-LINE

**195015**

Гибкий микрокабель для ELAN-VET-LINE, длина 180 см, автоклавируемый

**195020**

Наконечник с передней и задней передачами

**195500**

Быстро меняющийся зажимной патрон для квадратного хвостовика


**195501**

Универсальный трехкулачковый патрон для инструментов с хвостовиком до 4 мм диаметра

**195502**

Универсальный трехкулачковый патрон для инструментов с хвостовиком до 6.35 мм диаметра

**195503**



### НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ELAN-VET-LINE И MINILAN

- быстрая смена

Внутренняя угловая деталь, трансмиссия 1:1, 0- 22000 r.p.m.


**197001**

Насадка-спрей с зажимом для 197001

**197005**

Внутренний угловой наконечник, трансмиссия 1:2, 0 - 36000 r.p.m.

**197602**



### МИКРО-САГГИТАЛЬНАЯ ПИЛА

В форме карандаша для гибкого микрокабеля, без режущего диска


**196300**

Режущий диск для микросаггитальной пилы, ширина 5 мм, длина 15 мм


**196310**

Режущий диск для для микросаггитальной пилы, ширина 5 мм, длина 20 мм

**196320**



## Осцилляционная пила, режущие диски, хирургические буры, пневматическая дрель



### ОСЦИЛЛЯЦИОННАЯ ПИЛА


- 18.000 т.р.т.
- хирургические диски поворачиваются на 75°

Осцилляционная передняя пила для гибкого микрокабеля, без режущего диска

**196000**

Насадка-спрей, с зажимом

**196001**



### РЕЖУЩИЕ ДИСКИ

Ширина 10 мм, длина 60 мм

**196010**

Ширина 20 мм, длина 60 мм


**196020**

Ширина 10 мм, длина 75 мм

**196110**

Ширина 20 мм, длина 75 мм

**196120**



### ХИРУРГИЧЕСКИЕ БУРЫ

- длина: 70 мм
- с круглым штифтом 2,3 мм

Д = 3,1 мм

**197831**

Д = 4,0 мм

**197840**

Д = 5,0 мм


**197850**

Д = 6,0 мм

**197760**

Д = 7,0 мм

**197770**



### ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ДРЕЛЬ ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ НА ПОЗВОНОЧНИКЕ

HALL MICRO 100. Комплект микродрелей с противоугловым наконечником 20° для больших буров и соединяющий шланг 3 м

- небольшие размеры
- специально для операций на позвоночнике
- рекомендовано ведущими хирургами
- подсоединяется ко всем компрессорным системам
- max. 5 - 20000 г.р.т.

**195100**

## ХИРУРГИЧЕСКИЙ АСПИРАТОР

PORTABLE 80, комплект. С 2-литровым стаканом для отсасывания и покрытием

- мощное отсасывание в течение операции
- до 20 л/мин
- свободное содержание
- 2 м шланг, автоклавируемый
- портативный
- прочный

**199060**



## ХИРУРГИЧЕСКИЙ АСПИРАТОР ЭКОНОМНЫЙ

- высокая производительность: 20 л/мин
- мощный
- до 80% вакуума
- 2 м шланг (автоклавируемый)
- экономичный

SUCON PORTABLE, комплектуется с 2-литровым стаканом для отсасывания, покрытием и отсасывающей трубкой

**199080**

Отсасывающий шланг (поставляется по метрам), ВД=7 мм, автоклавируемый

**199087**



## Электрический аспирационный насос, отсасывающий шланг, роторасширитель для собак и кошек



### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АСПИРАТОР

Производительность до 25 л/мин., отсасывающий шланг  
6 мм, длина 1.25 м, вакуум до - 650 Бар  
- с емкостью для отсасывания 1000 мл  
**306050**



### ОТСАСЫВАЮЩИЙ ШЛАНГ

- подсоединяется ко всем насосам для аспираторов

Изогнутый, 19 см

**199219**

FERGUSON, 3,0 мм диаметр

**199230**

FERGUSON, 5,0 мм диаметр

**199250**

Одноразовый отсасывающий набор YANKAUER, изогнутый

- шланг 200 см, 6,0 x 8,5 мм

- наконечник 22 см, 4,5 x 6,5 мм

- с 1 центр. глазком  
не иллюстрированы

**455520**



### ДЕРЕВЯННЫЙ РОТОРАСШИРИТЕЛЬ

- безопасное и легкое раскрытие ротовой полости  
- небольшой вес

Небольшой, 7 см

**200007**

Большой, 9 см

**200009**



### РОТОРАСШИРИТЕЛЬ ДЛЯ КОШЕК И СОБАК

С пружинным действием

- легко использовать  
- менее травматичные резиновые вставки  
- небольшой вес  
- очень прочный

Для собак, небольшой, 6,5 см

**200107**

Для собак, средний, 10,5 см

**200110**

Для собак, большой, 15 см

**200115**

Для кошек, 6 см

**200117**



## Роторасширитель для собак и кошек, ловчая сеть, петля для фиксации

### РОТОРАСШИРИТЕЛЬ SMITH-BAKTER

Размер 1, для кошек

**200201**

Размер 2, для небольших собак

**200202**

Размер 3, для средних собак

**200203**

Размер 4, для крупных собак

**200204**



### КЛИНОВИДНЫЙ РОТОРАСШИРИТЕЛЬ

- анатомический дизайн для большей безопасности
- мягкий и гибкий, для кошек и собак
- рентгенопрозрачный
- автоклавируемый

Для кошек

**200205**

Для собак

**200206**



### ЛОВЧАЯ СЕТЬ

Для небольших собак и кошек

- для безопасной и легкой фиксации животных
- сделана из жесткой нейлоновой сети
- легко открывать и закрывать

**201305**




### БЫСТРОВЫСВОБОЖДАЮЩАЯСЯ ПЕТЛЯ ДЛЯ СОБАК

Длина 149 см


- быстро открывающийся механизм
- ручка для затягивания петли, ее достаточно повернуть, чтобы зафиксировать петлю и повернуть в другую сторону, чтобы быстро освободить животное
- обернутая пластиком петля
- прочная и легкая алюминиевая конструкция

**201012**





## Ловилка для кошек, перчатки для фиксации животных, клетка-ловушка для кошек



### ЛОВИЛКА ДЛЯ КОШЕК

Длина 76 см

- легкая безопасная фиксация кошек
- алюминиевая конструкция
- изогнутые захваты, покрытые пластиком, для снижения дискомфорта

**200570**



### ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЖИВОТНЫХ

Прочная кожа, двухслойные, пара

- очень прочный материал
- увеличенная подкладка
- длина 40 см (для большей безопасности)


**201500**



### ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЖИВОТНЫХ

Прочная кожа, пара, 30 см

**20150001**



### КЛЕТКА-ЛОВУШКА ДЛЯ КОШЕК

Длина: 100 см, ширина: 28 см, глубина: 28 см

- клетка-ловушка для животных
- цинковое покрытие, конструкция из твердого металла
- проста в работе
- безопасная

**203000**


## Роторасширитель для крупных животных, зевник для лошадей

### РОТОРАСШИРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ И КРС

Роторасширитель GÜNTHER-HEPKE, для лошадей

- Рис: 12 см

**210002**



### ЗЕВНИК ДЛЯ ЛОШАДЕЙ

Зевник COMET, пластиковый

**210008**

Зевник SCHOUPE

**210009**

Зевник с резиновыми вставками

- с атравматичным резиновым блоком


- очень прочный

- легко заменяемый резиновый блок

**210013**

Резиновая вставка для зевника 210013

**E210013001**



### РОТОРАСШИРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ

Нержавеющая сталь, с затылочным ремнем, и фиксирующим крючком

**177530**



## Зевник для лошадей



### ПОЛНЫЙ ЗЕВНИК ДЛЯ ЛОШАДЕЙ WORLD WIDE EQUINE

Серия 2020

- нержавеющая сталь
- с 15 ступенями регуляции
- улучшенной конструкции
- ремни, прошитые двойным швом
- с равнозначными фиксаторами

**177529**



### ЗЕВНИК ДЛЯ ЛОШАДЕЙ

Нержавеющая сталь, высокого качества HAUSSMANN/CLIMAX,

- пружинные фиксаторы на обеих сторонах для более легкого раскрытия
- качественно прошитый кожаный недоуздок
- много отверстий для более легкого открытия

**211015**

Череп лошади, натуральный

**909011**

## НОСО-ГУБНАЯ ЗАКРУТКА ДЛЯ ЛОШАДЕЙ

Деревянная, 21,5 см

**211121**

Легкий металл, 37 см

**211137**

Пластиковая, 40 см

**211140**



## ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЛОШАДЕЙ BERLIN MODEL

- простая и безопасная фиксация лошади во время осмотра и лечения

Пути для лошадей BERLIN

- с 4-мя кожаными вставками

- прочные пряжки

- много отверстий для более легкого открытия

**211301**


Фиксирующий ремень, полиэстр

**211302**





## Аппарат для анестезии MODUFLEX



### АППАРАТ ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ MODUFLEX

Аппарат для анестезии MODUFLEX COAXIAL на сегодня является стандартом дизайна. Он был специально разработан для ветеринарного применения. Низкое сопротивление дыханию и простота в управлении сделали этот аппарат популярным во всем мире.

С переоборудованным испарителем ИЗОФЛУРАН

**213060**

С новым испарителем ИЗОФЛУРАН

**213070**

Т-система циркуляции - для мелких животных (менее 7 кг веса)

**213051**

Коаксиальный дыхательный тубус (1 м)

**213052**

Коаксиальный дыхательный тубус для Т-системы циркуляции (1 м),  
не иллюстрированы

**213053**





#### АППАРАТ ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ MODUFLEX-ЛЕГКИЙ

Аппарат для анестезии для начинающих

- 0 - 4 lpm расходомер кислорода с большой шкалой
- абсорбент CO<sub>2</sub>
- приточный клапан кислорода
- манометр циркуляции пациента
- кислородный шланг 3 метра
- захлопывающийся клапан, для отвода газа, с портом 19 мм
- компактный и легкий в использовании

С переоборудованным испарителем ИЗОФЛУРАН

**213090**

Держатель для кислородного баллона на 10 л

**213093**

## Аппарат для анестезии STEPHENS



### STEPHENS - ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ!

- простой в управлении
- низкие эксплуатационные расходы
- очень низкое внутреннее сопротивление
- небольшая мертвая зона циркуляции
- небольшой размер, подходит для любой клиники
- аппарат для анестезии закрытой циркуляции

Аппарат для анестезии STEPHENS, для мелких животных

- на фотографии представлен оптимальный напольный штатив

**212700**

Стенд для аппарата для анестезии STEPHENS, для кислородного баллона на 10 л, с 4-мя фиксирующимися шарнирами

**212710**

Притертая пробка с уплотнителем

**212715**

Адаптер для дыхательного мешка, предназначенный для более легкого его снятия

**212717**

Прозрачная трубка с вилкообразной деталью и гнездовой контакт-деталью с внутренней резьбой

**212718**

Для анестезийного аппарата, поставляется по метрам

- подсоединяется к выходному поглотительному клапану

**212727**

Для небольших лабораторных животных (крыс, мышей и т.д.)

- для очень мелких животных с небольшим дыхательным объемом
- легко подсоединить между испарителем и дыхательной циркуляцией

**212750**

Кислородный баллон, 2 л

**212707**

Вилкообразная деталь для анестезийного аппарата для мелких животных  
не иллюстрирована

**215500**

Резиновый тубус, 1 м, диаметр 22 мм, для анестезии мелких животных

**215507**

Резиновый тубус для пациентов весом менее 7 кг

**212805**

Запасное стекло

**212712**

## Аппарат для анестезии, аппарат искусственной вентиляции легких

### АППАРАТ ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ MEDVET, для МЕЛКИХ ЖИВОТНЫХ

С испарителем ИЗОФЛУРАН, закрытой системы циркуляции, с низким током

- комплектуется с тубусом и дыхательным мешком
- закрытая система с прозрачным абсорбентом CO<sub>2</sub>
- универсальный испаритель
- экономичный
- портативный
- небольшой размер

**212801**



### АППАРАТ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ для МЕЛКИХ ЖИВОТНЫХ

Для контролирования и оказания искусственного дыхания

Может использоваться как аппарат для принудительной

вентиляции легких или анестезийного оборудования

- может использоваться для пациентов весом 1 - 65 кг

- микропроцессор осуществляет принудительную

вентиляцию легких, если нет самопроизвольного

дыхания

**213011**

Штатив с подсоединенным блоком для испарителя 19.3

**222232**



### АНЕСТЕЗИЙНАЯ СИСТЕМА LAVVET для ИССЛЕДОВАНИЙ

С переоборудованным испарителем ИЗОФЛУРАН

- идеален для животных весом менее 3 кг

- простой в работе

- надежный

- измеритель подачи кислорода 0 - 5 lpm

- компактный

**213080**



## Концентратор кислорода, аппарат искусственной вентиляции легких, манометр



### КОНЦЕНТРАТОР КИСЛОРОДА

- преобразовывает окружающий воздух в кислород
- вырабатывает до 95% чистого кислорода
- практическое бесплатное содержание
- отсутствие шума
- адаптирован ко всем основным анестезийным системам
- также можно использовать в критических случаях

**213180**

Расходомер с увлажнителем, применяется особенно часто для кислородной терапии

не иллюстрирован  
**213181**



### АППАРАТ ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ ДЛЯ МЕЛКИХ ЖИВОТНЫХ SAV 2500

Для подсоединения ко всем анестезийным аппаратам, открытой и закрытой циркуляции

- электронный контроль
- цикл времени
- контролируемое давление
- гарантированный постоянный объем на каждый вдох
- простой в обращении
- безопасная анестезия
- легко адаптируется к циркулирующей системе анестезии с внешним испарителем

**213015**

Педиатрическая сборная гофрированная мембрана 0 - 300 мл для мелких животных весом менее 7 кг

**213017**



### МАНОМЕТР

Для подсоединения ко всем цилиндрам (стандарта Германии)

Кислород (O<sub>2</sub>)

**212705**

Веселящий газ N<sub>2</sub>O

**213495**



## Манометр, центральная система подачи газа, воздушный коннектор, кислородный набор неотложной помощи

### МЕДИЦИНСКИЙ МАНОМЕТР

- с регуляцией скорости поступления

с наконечником 6 мм

**21270501**



### ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДАЧИ ГАЗА

Кислород, погруженный датчик

**212500**

Давление воздуха, погруженный датчик  
не иллюстрирован

**212505**

Давление кислорода, поверхностный датчик  
не иллюстрирован

**212506**



### ВОЗДУШНЫЙ КОННЕКТОР

С штырьковым коннектором

- для кислородной линии или другого газа

Для кислорода

**212503**

Для давления воздуха

**212507**



### КИСЛОРОДНЫЙ НАБОР НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ МЕЛКИХ ЖИВОТНЫХ

- переносной

- комплектуется 2-х литровым кислородным баллоном

- бокс для хранения и переноса

Модель 1, с манометром 4 LPM

**219013**





## Аппарат для анестезии для крупных животных



### АППАРАТ ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ ДЛЯ КРУПНЫХ ЖИВОТНЫХ LAVC-2000D

- с BIRD респиратором для самопроизвольного, вынужденного и/или контролируемого дыхания
- расходомер для O<sub>2</sub>
- O<sub>2</sub>-обходная система
- промывочный клапан
- манометр
- 10 л CO<sub>2</sub> абсорбент
- два гофрированных дыхательных тубуса

Аппарат для анестезии LAVC-2000 D-2, с восстановленными испарителями ИЗОФЛУРАН и ГАЛОТАН

**21320001**

С восстановленным испарителем ИЗОФЛУРАН

**213202**

С новым испарителем ИЗОФЛУРАН

**21320201**

Вспомогательный поддон для LAVC-2000D, размеры: 700 x 280 x 15 мм

**213205**

## Аппарат для анестезии для крупных животных, добавочные приспособления для АППАРАТ ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ ДЛЯ КРУПНЫХ ЖИВОТНЫХ LAVC 2000

- с BIRD респиратором для самопроизвольного, вынужденного и/или контролируемого дыхания
- расходомер для O<sub>2</sub> (0-10 л) - обходной
- промывочный клапан
- манометр
- 10 л CO<sub>2</sub> абсорбент
- два гофрированных дыхательных тубуса 160 см

С восстановленным ИЗОФЛУРАН испарителем

**213200**

С новым испарителем ИЗОФЛУРАН

**213201**



## ДОБАВОЧНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ АНЕСТЕЗИЙНОГО АППАРАТА ДЛЯ КРУПНЫХ ЖИВОТНЫХ

Трубки для системы циркуляции газа, серые

**215710**

Вилкообразная переходник, пластик, большой

**E213200159**



## ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАБОР ДЛЯ ЖЕРЕБЯТ

Набор инструментов-переходников для LAVC-2000 на испаритель для жеребят

не иллюстрирован

**213220**

Тубусы для циркуляционной системы, небольшого размера, с адапторами для жеребят

**213221**



## Аппарат для анестезии крупных животных



### АППАРАТ ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ КРУПНЫХ ЖИВОТНЫХ LAPD 1000


- с расходомером O<sub>2</sub>- 0-10 л
- определение давления, циркуляционная система с вилкообразным переходником и 4-мя адаптарами (18/20/25/30 мм), O<sub>2</sub>-обход, дыхательный мешок 30 л

С восстановленным испарителем ИЗОФЛУРАН

**213100**

С новым испарителем ИЗОФЛУРАН

**213101**



### ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ КРУПНЫХ ЖИВОТНЫХ

Подходит для широкого спектра аппаратов для анестезии

- включает два гофрированных дыхательных тубуса 170 см

- с вилкообразным переходником из нержавеющей стали
- 30 л дыхательный мешок
- с крупным абсорбентом CO<sub>2</sub> с системой быстрой смены для более легкой смены натровой извести
- запатентована

**213020**

Штатив для циркуляционной системы для крупных животных

**213022**

Набор для жеребят для циркулирующей системы для крупных животных 213020

**213025**

**ЕСКЕМЕЙЕР ИСПАРИТЕЛЬ**

- калибровочная шкала (0,5% - 5% с 1/2% интервалами)
- с ключом наполнения
- температура/ток скомпенсированный испаритель
- крупное стекло для более легкой проверки уровня жидкости
- с замком безопасности
- лазерная калибровка (0,25 to 5%)

Испаритель ИЗОФЛУРАН  
**213261**

**ВОССТАНОВЛЕННЫЙ ИСПАРИТЕЛЬ**

С сертификатом

- точный и надежный
- с ключом наполнения

Восстановленный испаритель ИЗОФЛУРАН  
**222225**

**ПЕРЕВОД ИСПАРИТЕЛЕЙ С ОДНОЙ СИСТЕМЫ НА ДРУГУЮ**

Мы переведем Ваш испаритель с ГАЛОТАНа на ИЗОФЛУРАН !

Включает 1 флакон ИзоФло Вет 250 мл

**222222**

Поворотное соединение для DRÄGER-Испарителя 19.1 или 19.3

- для подсоединения на использованный аппарат для анестезии DRÄGER-

**222226**





## Адаптор ключа наполнения, стерильная перегородка, передвижной штатив для баллонов, вытяжка газов для анестезии



213246

### Ключ безопасности для заполнения наркотическими препаратами

Подходит на специальные флаконы и испарители с ключевой наполняющей системой

- с противозагрязняющей пробкой
- позволяет быстро наполнить Ваш испаритель

Для ИЗОФЛУРАНА

**213246**

Ключ безопасности наполнения для Севофлурана

**213247**



222228

### СТЕРИЛЬНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ АНЕСТЕЗИЙНОГО ПРЕПАРАТА ДЛЯ ИСПАРИТЕЛЯ DRÄGER

- стерилизуемая/автоклавируемая

Для испарителя FLUOTEC III

**213030**

Для испарителей DRÄGER 19.1 или 19.3

**222228**



213465

### ПЕРЕДВИЖНОЙ ШТАТИВ ДЛЯ БАЛЛОНОВ

Белый, для одного 10 л кислородного цилиндра

**213465**



213480

### ВЫТЯЖКА ГАЗОВ ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ

Для лучшего состояния операционной

- активная система удаления отработанных газов, представляющая собой безопасный недорогой метод, обеспечивающий здоровье и безопасность персонала в операционной комнате
- система обеспечивает удаление всех отработанных газов без затрачивания кислорода

**213480**



## ГАЗОВЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ

- эффективно удаляет избыток галотана из операционной
- абсорбирует до 200 г анестетика (длится 20-25 часов)
- легко приспособляемый

**213485**



**213485**

## ЭНДОТРАХЕАЛЬНЫЕ ТУБУСЫ С НАДУВНОЙ МАНЖЕТОЙ, КРАСНАЯ РЕЗИНА

- изогнутый, легко вводить
- скошенный конец
- управляемой надувной манжетой

ВД = 2,5 мм, НД = 5,5 мм, СН 12

**213525**

ВД = 3,0 мм, НД = 6,0 мм, СН 14

**213530**

ВД = 3,5 мм, НД = 7,0 мм, СН 16

**213535**

ВД = 4,0 мм, НД = 7,5 мм, СН 18

**213540**

ВД = 4,5 мм, НД = 8,0 мм, СН 20

**213545**

ВД = 5,0 мм, НД = 8,5 мм, СН 22

**213550**

ВД = 5,5 мм, НД = 9,0 мм, СН 24

**213555**

ВД = 6,0 мм, НД = 10,0 мм, СН 26

**213560**

ВД = 6,5 мм, НД = 10,5 мм, СН 28

**213565**

ВД = 7,0 мм, НД = 11,0 мм, СН 30

**213570**

ВД = 7,5 мм, НД = 11,5 мм, СН 32

**213575**

ВД = 8,0 мм, НД = 12,0 мм, СН 34

**213580**

ВД = 8,5 мм, НД = 12,5 мм, СН 36

**213585**

ВД = 9,0 мм, НД = 13,0 мм, СН 38

**213590**

ВД = 9,5 мм, НД = 14,0 мм, СН 40

**213595**

ВД = 10,0 мм, НД = 14,5 мм, СН 42

**213600**

ВД = 10,5 мм, НД = 15,0 мм, СН 44

**213610**

ВД = 11,0 мм, НД = 15,5 мм, СН 46

**213611**

ВД = 12,0 мм, НД = 16,0 мм, СН 50


**213612**

ВД = 13,0 мм, НД = 17,0 мм, СН 54

**213613**

ВД = 14,0 мм, НД = 20,0 мм, СН 58

**213614**




**213580**

## Эндотрахеальный тубус



### ЭНДОТРАХЕАЛЬНЫЕ ТУБУСЫ БЕЗ МАНЖЕТКИ

ВД = 3,5 мм, 14 см, НД 16, для кошек  
**213916**



### ЭНДОТРАХЕАЛЬНЫЙ ТУБУС, СИЛИКОН-ЛАТЕКС, УСИЛЕННЫЙ СПИРАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКОЙ, С МАНЖЕТОЙ

- усиление проволокой препятствует загибанию
- приспосабливается к контуру тела
- высокая устойчивость к повреждению
- прозрачный

ВД = 3,0 мм, НД = 5,0 мм, w/o манжета  
**213830**

ВД = 3,5 мм, НД = 6,0 мм, w/o манжета  
**213835**

ВД = 4,5 мм, НД = 7,0 мм  
**213845**

ВД = 5,5 мм, НД = 8,5 мм  
**213855**

ВД = 6,0 мм, НД = 9,0 мм  
**213861**

ВД = 7,0 мм, НД = 10,0 мм  
**213871**

ВД = 8,0 мм, НД = 12,0 мм  
**213881**

ВД = 9,0 мм, НД = 13,0 мм  
**213891**

ВД = 10,0 мм, НД = 15,0 мм  
**213810**

ВД = 11,0 мм, НД = 16,0 мм  
**213811**

## ПЛАСТИКОВЫЙ ЭНДОТРАХЕАЛЬНЫЙ ТУБУС С МАНЖЕТОЙ

- прозрачный
- управляемая надувная манжета
- клапан надувной манжеты для люэр и люэр-локка
- ровный атравматичный конец
- с коннектором

ВД = 3,5 мм, НД = 4,7 мм, длина = 18 см

**214035**

ВД = 4,0 мм, НД = 5,3 мм, длина = 20 см

**214040**

ВД = 4,5 мм, НД = 6,0 мм, длина = 22 см

**214045**

ВД = 5,0 мм, НД = 6,7 мм, длина = 24 см

**214050**

ВД = 5,5 мм, НД = 7,3 мм, длина = 27 см

**214055**

ВД = 6,0 мм, НД = 8,0 мм, длина = 28 см

**214060**

ВД = 6,5 мм, НД = 8,7 мм, длина = 29 см

**214065**

ВД = 7,0 мм, НД = 9,3 мм, длина = 30 см

**214070**

ВД = 7,5 мм, НД = 10,0 мм, длина = 31 см

**214075**

ВД = 8,0 мм, НД = 10,7 мм, длина = 32 см

**214080**

ВД = 8,5 мм, НД = 11,3 мм, длина = 33 см

**214085**

ВД = 9,0 мм, НД = 12,0 мм, длина = 34 см

**214090**

ВД = 9,5 мм, НД = 12,7 мм, длина = 36 см

**214095**

ВД = 10,0 мм, НД = 13,3 мм, длина = 36 см

**214101**

## НАБОР КОННЕКТОРОВ ДЛЯ ЭНДОТРАХЕАЛЬНЫХ ТУБУСОВ

2,5 - 11,0 мм, с коннектором SWIVEL

**213901**




214035



213901

## Коннекторы, демонстрационная рамка для эндотрахеальных тубусов



### КОННЕКТОРЫ ДЛЯ ЭНДОТРАХЕАЛЬНЫХ ТУБУСОВ

- подходят к 15 мм-вым стандартным вилкообразным переходникам
- прочный пластик
- размер адаптера соответствует внутреннему диаметру трахеальной трубки

2,5 мм

**213902**

3,0 мм

**213903**

3,5 мм

**213935**

4,0 мм

**213904**

4,5 мм

**213945**

5,0 мм

**213905**

5,5 мм

**213955**

6,0 мм

**213906**

6,5 мм

**213965**

7,0 мм

**213907**

7,5 мм

**213975**

8,0 мм

**213908**

8,5 мм

**213985**

9,0 мм

**213909**

9,5 мм

**213995**

10,0 мм

**213910**

10,5 мм

**213911**

11,0 мм

**213912**

15 мм

**213913**

SWIVEL-Коннектор

**213920**

Интубационные зонды для трахеальных тубусов

Д = 2,6 мм, длина 40 см

**214126**

Д = 4,3 мм, длина 45 см

**214143**


Д = 5,6 мм, длина 50 см

**214156**

### ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ РАМА ДЛЯ ЭНДОТРАХЕАЛЬНЫХ ТУБУСОВ

Для высушивания и хранения 15 эндотрахеальных тубусов с коннекторами, с двумя крючками для дыхательных мешков

**213900**



## Трахеальные тубусы, эндотрахеальные тубусы для лошадей

### ПЛАСТИКОВЫЕ ТРАХЕАЛЬНЫЕ ТУБУСЫ ДЛЯ МЕЛКИХ ЖИВОТНЫХ

С obturatorом для легкого введения  
- для длительного или временного использования

Д = 6 мм

**214106**

Д = 10 мм

**214110**



### ТРАХЕАЛЬНЫЕ ТУБУСЫ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ

Дополнительно к РАРЕ

**214621**



### ЭНДОТРАХЕАЛЬНЫЕ ТУБУСЫ ДЛЯ КРУПНЫХ ЖИВОТНЫХ И ЛОШАДЕЙ


- красная мягкая резина  
- прочная манжета (примерно 15 см длины) с  
наполнителем манжеты (силикон)

ВД = 18 мм, для телят и жеребят

**214218**

ВД = 25 мм, для коров и лошадей

**214225**



### ЭНДОТРАХЕАЛЬНЫЕ ТУБУСЫ RÜSCH, КРАСНАЯ РЕЗИНА

ВД = 20 мм, для крупных телят и жеребят

**214320**

ВД = 25 мм, для коров и лошадей

**214325**

ВД = 30 мм, для коров и лошадей

**214330**





## Коннекторы, зубное кольцо, диагностическая лампа, изогнутый держатель для лампы

лампы



214501

### КОННЕКТОРЫ ДЛЯ ЭНДОТРАХЕАЛЬНЫХ ТУБУСОВ

Для трахеотубусов большого размера

12 мм

**214501**

14 мм

**214502**

16 мм

**214503**

18 мм, для анестезиальных аппаратов для крупных животных

**214518**

20 мм/22 мм, для анестезиальных аппаратов для крупных животных

**214519**

26 мм, для анестезиальных аппаратов для крупных животных

**214521**

30 мм, для анестезиальных аппаратов для крупных животных

**214522**

### ЗУБНОЕ КОЛЬЦО

- прочная пластиковая конструкция
- защита для трахеальных тубусов

ВД = 50 мм, высота 70 мм, длина 100 мм, для лошадей

**214001**



214001

### ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАМПА

- идеальна для интубации мелких животных
- используется для исследования глотки, носовых полостей, ушей и глаз

Диагностическая лампа, включает два шпателя


**214210**

Запасной шпатель, гладкий

**214211**

Запасной шпатель, остроконечный

**214212**



214210

214211

214212

### ИЗОГНУТЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ЛАМПЫ

Для HEINE аккумуляторной ручки

- доступно соединение с 3-мя различными шпателями
- для интубации мелких животных

Запасные батарейки см. в конце каталога, 3,5 В

**301255**

Шпатель для языка, узкий, короткий


**301261**

Шпатель для языка, узкий, длинный

**301262**

Шпатель для языка, широкий, длинный

**301263**



301255

301261

301262

301263

## Ларингоскопы, добавочные приспособления для трахеальных тубусов

### ФИБРО-ОПТИЧЕСКИЙ ЛАРИНГОСКОП

Ручка для ларингоскопа с аккумуляторной батареей,  
3,5 В, галоген

**301436**

Шпатель ларингоскопа, размер 1, с волоконно-оптическим освещением, длина 110 мм, ширина 13 мм (дистальный конец)

**301441**

Шпатель ларингоскопа, размер 2, с волоконно-оптическим освещением, длина 130 мм, ширина 16 мм (дистальный конец)

**301442**

Шпатель ларингоскопа, размер 3, с волоконно-оптическим освещением, длина 160 мм, ширина 16 мм (дистальный конец)

**301443**



**301436**

### ЭКОНОМИЧНЫЙ ЛАРИНГОСКОП

FREIBURGER модель, включает шпатель и  
аккумуляторную ручку

- размеры шпателей: длина 145 мм, ширина 15 мм  
(дистальный конец)

- зеленое освещение


- прочные

- экономичная цена

- с аккумуляторами

Запасные аккумуляторы см. в конце каталога

**301450**



**301450**

### ДОБАВОЧНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ТРАХЕАЛЬНЫХ ТУБУСОВ

Силикон-спрей 500 мл

**214600**

Надуватель трахеальной манжеты для трахеотубуса на  
лошадей

**214605**



**214600**

**214605**

## Маски для анестезии, маски



### МАСКИ ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ МЕЛКИХ ЖИВОТНЫХ

- с резиновой диафрагмой
- быстрое снятие фиксации

Малая  
**214801**

Средняя  
**214802**

Большая  
**214803**

Сменная диафрагма маски, малая, черная  
**214810**

Сменная диафрагма маски, средняя, черная  
**214812**

Сменная диафрагма маски, большая, черная  
**214813**



### МАСКИ ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ МЕЛКИХ ЖИВОТНЫХ

- с черной резиновой диафрагмой
- крепкое оргстекло

Размер 1, Д = 47 мм, ВД 25 мм  
**214901**

Размер 2, Д = 57 мм, ВД 33 мм  
**214902**

Размер 3, Д = 63 мм, ВД 40 мм  
**214903**

Размер 4, Д = 90 мм, ВД 38 мм  
**214904**

Размер 5, Д = 135 мм, ВД 72 мм  
**214905**

Сменная диафрагма, размер 1  
**214911**

Сменная диафрагма, размер 2  
**214912**

Сменная диафрагма, размер 3  
**214913**

Сменная диафрагма, размер 4  
**214914**

Сменная диафрагма, размер 5  
**214915**

## ДЫХАТЕЛЬНЫЙ МЕШОК

- черная резина
- подвешивающий крючок для сушки
- антистатический

0,5 л

**215005**

0,75 л

**215007**

1,0 л

**215010**

1,5 л

**215015**

2,0 л

**215020**

3,0 л

**215030**

4,0 л

**215040**

5,0 л

**215050**

15,0 л, для жеребят, с подвешивающим крючком

**215115**

30,0 л, для лошадей, с подвешивающим крючком

**215130**



## ULMER ФИКСАТОР

- Держатель для дыхательного мешка с фиксатором
- отлично служат для фиксирования тубусов, кабелей мониторов и электрохирургических инструментов

**215300**



## НАБОР ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ ДЛЯ МЕЛКИХ ЖИВОТНЫХ

- AYRES-T-PIECE для мелких животных, весом до 7 кг
- подсоединяется к стандартной системе анестезии
  - открытая циркуляция

**216000**

Резиновый тубус для пациентов, весом менее 7 кг

**212805**



## Система для анестезии NarkoPet, дыхательные мешки, натриевая известь

### СИСТЕМА АНЕСТЕЗИИ NARKOPET

Набор для анестезии для мелких и лабораторных животных NarkoPet дополнительно к LELLBACH, с 2 тубусами для анестезии, 2 масками для анестезии, 2 диафрагмами и 2 соединяющими тубусами

- подсоединяется ко всем стандартным аппаратам для анестезии
- для анестезии на мышах и очень маленьких лабораторных животных
- тубусы для анестезии сделаны из прочного и прозрачного плексигласа и имеют съемную крышку
- размеры тубусов: большой

#### 214631

Тубус для анестезии, малый, дополнительно к набору 214630

- размеры: Д=90 x 170 мм

#### 214632



### ДЫХАТЕЛЬНЫЙ МЕШОК - COMBIVAG

Необходим любой клинике

- от 500 мл (для кошек и мелких собак) до 1200 мл дыхательного объема
- искусственная вентиляция для неотложной помощи
- с клапаном контроля давления
- автоклавируемые

#### 215160



### НАТРИЕВАЯ ИЗВЕСТЬ

канистра 5 л

- изменяет цвет с белого на фиолетовой при истощении натриевой извести

#### 215205





## Импульсный оксигемометр, датчики для импульсного оксигемометра

### ИМПУЛЬСНЫЙ ОКСИГЕМОМЕТР OXYVET DIGITAL

Переносной аппарат с аккумулятором

- большой дисплей LED для оксигемометра
- импульсные колебания 20-350 уд/мин
- сигнал тревоги для низких и высоких частот
- цифровая программа для исключения артефактов, таких как дрожь и др.
- датчики (датчик на язык и ректальный)

**321408**



### ДАТЧИК ДЛЯ ИМПУЛЬСНОГО ОКСИГЕМОМЕТРА

- специально разработанные ветеринарные датчики
- подходит ко всем животным

Отражающий датчик, особенно для мелких животных  
**32140001**

Лингвальный датчик


**321330**

Носовая мембрана, малая, для жеребят


**321320**

Носовая перегородка, большая, для лошадей  
не иллюстрирована

**321325**



## Импульсный оксигемометр, комбинированные мониторы



321800

### КОМБИНИРОВАННЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ОКСИГЕМОМЕТР И ЭКГ OXYVET-CARDIO

Включает ЭКГ, оксигемометр, датчики температуры и дыхания

- большой и легко читаемый электронный дисплей, показывающий пульс, давление кислорода, ЭКГ, дыхание и температуру
- сигналы тревоги с широким спектром настройки
- современные цифровые технологии
- с отражающими и ректальным датчиками

**321800**

Принтер 3408 для OXYVET-CARDIO (№321800)

**321802**



321500

### КОМБИНИРОВАННЫЙ МОНИТОР ДЛЯ ИМПУЛЬСНОЙ ОКСИМЕТРИИ, ДЫХАНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ

OXYVET-TEMP

- все значения постоянно отображаются на большом дисплее LED
- плетизмографические волны отражаются по центру экрана
- программируемый сигнал тревоги, слышимые звуки пульса, видимая линия, отображающая силу пульса
- компактный и портативный

**321500**



### КОМБИНИРОВАННЫЙ КАПНОМЕТР И МОНИТОР ДЛЯ ГАЗОВОЙ АНЕСТЕЗИИ CAPNOVET MULTIAGENT

- большой и наглядный электродисплей показывает уровень CO<sub>2</sub>, объем анестезийного газа при вдохе и выдохе и уровень дыхания
- показывает уровень CO<sub>2</sub> в волновой форме
- показывает Q4ISOFLURANE, HALOTHANE, SEVOFLURANE
- мониторинг пациента при введении

**321400**



### КАПНОВЕТ PRO

КапноВет PRO, сочетает Капнометр и цифровой импульсный Оксигемометр, включая датчик-клипсу на язык

- специально разработанная компьютерная программа для ветеринарного применения
- на легко читабельном дисплее LCD отображаются ЧСС, частота дыхания, поглощенный CO<sub>2</sub>, выдыхаемый CO<sub>2</sub> и O<sub>2</sub>
- настраиваемые сигналы тревоги, визуализируемые и слышимые

### 321390

AC-адаптер для CAPNOVET PRO

**32139002**

## Комбинированный капнометр и импульсный оксигемометр



### CAPNOVET PLUS

Комбинированный импульсный Оксигемометр и Капнометр с датчиком-клипсой на язык и рефлекторным датчиком CAPNOVET PLUS предлагает волновые формы лучшей видимости. Благодаря дополнительным приспособлениям (импульсный оксигемометр) и небольшому весу CAPNOVET PLUS приспосабливается к сегодняшним потребностям, исходя из возможностей клиники

#### 321700

Пробные полоски, длина 1,2 м, 10 шт/уп

#### 321377

Пробные полоски, длина 2,4 м, 10 шт/уп

#### 321378

Набор переходников для мелких животных, подсоединяется к Лкюэру

- для трахеотубусов с внутренним диаметром = 2/2,5/3/3,5/4 мм

#### 321382

Увлажняющий фильтр для CAPNOVET PLUS, 5 шт/уп

#### E32170001

CO2 абсорбент для CAPNOVET-PLUS 2 шт/уп

#### E32170002



321850

## МОНИТОР ADVISOR

Включает: ЭКГ, инвазивные и неинвазивные методы измерения кровяного давления, датчики температуры, CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, ЧСС, частоты дыхания

- отображает конечный объем проходящего CO<sub>2</sub> (используется также для мелких животных)
- отображает плетизмографические волны конечного объема проходящего CO<sub>2</sub>
- цифровой датчик SpO<sub>2</sub>, разработанный специально для ветеринарного применения
- 3/5 отведений ЭКГ с отображением ЧСС
- функция определения температуры и дыхания
- инвазивные и неинвазивные методы определения давления крови
- встроенный принтер
- все параметры отображаются на мониторе
- согласованный пользовательский


**321850**

Бумага для принтера ADVISOR 4 шт/уп

**321855**



## Капнометр, монитор дыхания



321900

### КАПНОМЕТР НА ОСНОВАНИИ РС

Капнометр на основании РС, обеспечивающий отражение конечного объема CO<sub>2</sub>

- мониторинг интубированных и неинтубированных пациентов всех размеров
- отображает плетизмографические волны
- показывает частоту дыхания
- настройка сигнала тревоги имеет широкие пределы
- процесс контролируется и полностью документируется

**321900**



217100

### МОНИТОР ДЫХАНИЯ RESPIVET

С новой улучшенной зарядной системой, SWIVEL-коннектор и датчик

- показывает апноэ
- датчик помещается в дыхательные пути
- показывает необходимость зарядки аккумуляторов
- стерильный
- стоп-сигнал тревоги со снимком глаза (бесконтактный)
- компактный
- долгорботающий аккумулятор

**217100**

## Допплеровский ультразвуковой монитор тока крови, NIBP- монитор на основании PC

### ДОППЛЕРОВСКИЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МОНИТОР ТОКА КРОВИ

Доступное измерение кровяного давления для мелких животных

- для точного, неинвазивного измерения кровяного давления для собак и кошек
- акустический мониторинг тока крови в течение анестезии
- датчик размещают над периферической артерией
- безопасный и доступный

Ультразвуковой доплер, детектор тока крови, тип 811В, с датчиком и зарядным устройством

**217300**

Сфигмоманометр с двумя манжетами (ширина: 5,0 см и 7,5 см) для мелких животных

- используется с Допплером 217300

**217301**

Манжета для измерения кровяного давления 1,9 см, для мелких кошек

не иллюстрирована

**217307**

Манжета для измерения кровяного давления 3,3 см, для кошек и мелких собак

не иллюстрирована

**217308**



### NIBP- МОНИТОР НА ОСНОВании PC

Для неинвазивного измерения кровяного давления, включая программное обеспечение и манжеты

- систолическое давление
- диастолическое давление
- среднее артериальное давление
- произвольное измерение времени
- длительные измерения
- востребованный
- возможен экспорт данных
- системе необходим: Windows 95 или более поздние версии

**321350**



## Система дующих трубок, добавочные приспособления для системы дующих трубок



### TELINJECT ДУЮЩИЕ ТРУБКИ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ НА РАССТОЯНИИ

- включает 10 шприцов с иглами 1,1 x 38 мм
- с ротовой частью

Набор дующих трубок 3,0 мл, длина = 1 м, рабочее расстояние = 5 м

**218003**

Набор дующих трубок 3,0 мл, длина = 2 x 1 м, рабочее расстояние = 12 м

**218103**



### ШПРИЦЫ И ИГЛЫ ДЛЯ ТРУБОК TELINJECT

Легкие шприцы, 2 мл, иглы (желтые)

**218121**

Легкие шприцы 3 мл, иглы (оранжевые)

**218131**

Иглы для дующих трубок 0,9 x 25 мм

**218140**

Иглы для дующих трубок, 1,1 x 30 мм

**218138**

Иглы для дующих трубок, 1,1 x 38 мм

**218141**

Иглы для дующих трубок, 1,2 x 38 мм

**218142**




### ДУХОВОЕ РУЖЬЕ VARIO ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ НА РАССТОЯНИИ

Для крупных животных

- небольшой вес
- рабочее расстояние до 25 м
- легко прицеливаться
- включает помпу

**218200**



### ШПРИЦЫ И ИГЛЫ ДЛЯ ДУХОВОГО РУЖЬЯ VARIO

Шприцы 3 мл, иглы (красные)

**218204**

Иглы, 1,5 x 30 мм

**218205**

Иглы, 1,5 x 38 мм

**218206**

Иглы, 1,5 x 38 мм

**218207**

VARIO-первоначальный набор, включает 10 шприцов, иглы и добавочные приспособления

**218210**

## Ингаляционная система для лошадей, ошейники, подставка для ошейников

### ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИНГАЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЛОШАДЕЙ

Ультразвуковой ингалятор „Air-One“

- высокая пульверизация
- прозрачная маска
- легко одевается
- компактный и прочный корпус
- снимаемые клапаны
- настенная опора

**219270**



### ВОРОНКООБРАЗНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ОШЕЙНИКИ

- не дает возможности собакам разлизывать раны, когти и повязки
- полностью прозрачный материал, что позволяет все видеть
- улучшенная система крепления
- 10 шт/уп

5 см

**220105**

7,5 см

**220107**

10 см

**220110**

12,5 см

**220112**

15 см

**220115**

20 см

**220120**

25 см

**220125**

30 см

**220130**

40 см

**220140**

Комплексная упаковка 20 pcs, включает: 2 x 7,5 / 3 x 10 / 3 x 12,5 / 3 x 15 / 3 x 20 / 3 x 25 / 3 x 30 см

**220190**




### ПОДСТАВКА ДЛЯ ОШЕЙНИКОВ

Подставка из нержавеющей стали

- для хранения ошейников, согласно размерам

**220100**



## Ошейники, ошейники из плексиглаза



### ОШЕЙНИКИ ПРОТИВ РАЗЛИЗЫВАНИЯ

- удобный ошейник, не позволяющий собакам и кошкам лизать или жевать
- собаки довольны
- боковому зрению ничего не мешает
- собаки спокойно ходят по лестницам и огибают углы
- ошейники фиксируются липучими полосками по краям и эластичным ремнем

Размер 00, высота 6,35 см, длина 38 см, до 4,5 кг (кошки)  
**220296**

Размер 0, высота 7,6 см, длина 38 см, до 4,5 кг (кошки)  
**220297**

Размер 1, высота 8,9 см, длина 40,6 см, до 4,5 кг (йоркширы)  
**220301**

Размер 2, высота 10,2 см, длина 45,7 см, 4,5 - 6,8 кг (пудель)  
**220302**


Размер 3, высота 12,7 см, длина 53,4 см, 8 - 15 кг (сеттеры)  
**220303**

Размер 3 1/2, высота 12,7 см, длина 60,96 см, 12 - 18 кг (спаниели)  
**220335**

Размер 4, длина 15,2 см, высота 68,6 см, 16 - 32 кг (немецкая овчарка)  
**220304**

Размер 5, высота 17,8 см, длина 71,2 см, 32 - 45 кг (ротвейлер)  
**220305**

Размер 6, высота 20,3 см, длина 81,3 см, 46 - 63 кг (сербернар)  
**220306**



### ОШЕЙНИК ИЗ ПЛЕКСИГЛАСА ДЛЯ ПОПУГАЕВ

- прочная плексиглазовая конструкция
- защищает раны
- легко одевать
- для длительного использования

Для серых попугаев, ВД = 35 мм, высота 4 см  
**220400**

Для попугаев, ВД = 25 мм, высота 3 см  
**220525**

Для попугаев, ВД = 30 мм, высота 3,5 см  
**220530**

Для попугаев, ВД = 45 мм, высота 5 см  
**220545**



## Ошейники для птиц, деревянный воротник на шею для лошадей, диагностическая аккумуляторная ручка

Набор из 15 шт, включает: 5 x 8 см/5 x 10 см/ 3 x 14 см/2 x 20 см

- не позволяет птицам расклеивать оперенье и раны
- легко одевать

**220215**



### ДЕРЕВЯННЫЙ ВОРОТНИК

Для лошадей, деревянный

- для фиксации и защиты лошади
- легко одевать

**222000**



### ЗАРЯДКА ДЛЯ BETA NT


Зарядка для двух ручек-держателей, без ручек

- для всех аккумуляторных ручек HEINE
- содержит автоматический контроль зарядки (невозможно перезарядить)

**302500**

Заряжаемая ручка-держатель BETA NT 3,5 В

**302535**



### РУЧКА BETA R 3,5 В

Аккумуляторная ручка BETA R 3,5 В

Заряжается непосредственно от электрической розетки

- обеспечивает отличную гибкость
- подзаряжается от 220 В источника

**302635**



## Аккумуляторная ручка, головка отоскопа



### АККУМУЛЯТОРНАЯ РУЧКА

Для системы ручек-держателей BETA

**302400**

Надставка для ручки-держателя Beta для перевода на 3,5 В

не иллюстрирована

**302405**

Нижняя вставка для аккумуляторной ручки (2,5 В), не иллюстрирована

**302425**

Нижняя вставка для аккумуляторной ручки (3,5 В)

**302435**

Аккумулятор для ручки-держателя BETA NT 3,5 В

**302436**

Литиевый аккумулятор длительного действия для BETA NT 3,5 В

- продолжительность использования до 120 мин

**302437**

Нижняя вставка для подзарядки непосредственно от электрической розетки

**302637**



### ГОЛОВКА ОТОСКОПА

Яркий свет 3,5 В, фиброоптическое волокно

- галогеновый свет

- открытая система, идеальна для катетеризации, удаления инородных тел и т.д.

**300035**

**ВЕТЕРИНАРНОЕ ЗЕРКАЛО, SANALON**

- небольшой вес, очень прочные
- легко очищаются с стандартными антисептиками
- подходят для головки отоскопа

Д = 2,2 x 40 мм

**300122**

Д = 2,8 x 40 мм

**300128**

Д = 3,5 x 40 мм

**300135**

Д = 4,5 x 40 мм

**300145**

Д = 5,5 x 40 мм

**300155**

Набор из 5 штук

**300160**

**ВЕТЕРИНАРНОЕ ЗЕРКАЛО, МЕТАЛЛ**

- металлическое
- подходит на головку отоскопа

Д = 4 x 57 мм

**300357**

Д = 6 x 65 мм

**300365**

Д = 7 x 90 мм

**300390**

Д = 10 x 150 мм

**300395**

Д = 6 x 65 мм, щелевое

**300460**


Д = 7 x 90 мм, щелевое

**300470**

Д = 6,4 x 40 мм, для исследования попугаев

- очень прочное
- не иллюстрированы

**300342**



## Влагалищное зеркало, раскрывающееся зеркало, набор для отоскопа, головка отоскопа



### ВАГИНОСКОП ДЛЯ СОБАК, ТИП HANNOVER

- идеально для взятия мазка с матки
- с тупым obturatorом
- подходит на головку отоскопа №300035
- длина 150 мм
- с 2 блокирующими щелями

Набор из 3 штук

**300403**

Д = 8 мм, длина = 150 мм

**300408**

Д = 10 мм, длина = 150 мм

**300410**

Д = 15 мм, длина = 150 мм

**300415**



### РАСКРЫВАЮЩЕЕСЯ ЗЕРКАЛО

60 мм, сверх маленькие, специально разработаны для удаления инородных тел из ушей

- подходит для головки отоскопа №300035

**300501**

100 мм, для общего исследования, также можно использовать в качестве вагиноскопов

- подходит для головки отоскопа №300035
- с фиксаторами и пружиной
- не иллюстрированы

**300502**



### ЭКОНОМИЧНЫЙ НАБОР ОТОСКОПОВ

Для повседневного использования!

содержит:

- ручка с 2 батарейками
- головка отоскопа
- 3 зеркала с Д = 0,4 / 0,5 / 0,6 мм, длина = 4,5 см
- лучшая цена
- запасные лампы см. в конце каталога

**300551**



### ГОЛОВКА ОТОСКОПА ВЕТА 200 VET

- с увеличивающими линзами
- зеркало для многократного использования

ВЕТА 200 VET, 3,5 В, галоген

**300635**

Ветеринарный длинный зонд, 4 x 61 мм

**300740**

Ветеринарный длинный зонд, 6 x 61 мм

**300760**

Ветеринарный длинный зонд, 9 x 61 мм

**300790**

Набор из 3 штук

**300703**



## ВЕТЕРИНАРНЫЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ НАБОР

G 150, с ручкой BETA R 3,5 В, подзаряжаемой от источника 220 В

**301635**

G 150, с ручкой BETA NT 3,5 В и зарядным устройством

**301535**



**301635**

## ВАГИНОСКОП ДЛЯ СОБАК

- яркое галогеновое освещение для лучшей визуализации
- идеально для вагиноскопов и ректального исследования
- с тупым obturatorом
- для подключения к световому кабелю
- можно также использовать в качестве проктоскопа или гастроскопа

Д = 11,4 x 200 мм

**300811**

Д = 16 x 250 мм


**300816**

Д = 20 x 300 мм

**300820**

Адаптер для фиброоптических инструментов, для соединения с аккумуляторной ручкой HEINE 3,5 В

**300935**



**300816**

**300935**

## ВЕТЕРИНАРНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

G 148, с ручкой BETA R 3,5 В, подзаряжаемой непосредственно от источника 220 В

**301835**

G 148, с ручкой BETA NT 3,5 В и зарядным устройством не иллюстрированы

**301735**



**301835**



## Эндоскопы, лапароскопы, покровные инструменты для эндоскопов



### ЖЕСТКИЙ ЭНДСКОП ДЛЯ МЕЛКИХ ЖИВОТНЫХ И ЛОШАДЕЙ

Для лучшей диагностики в хирургии!

- яркие цвета
- стержневая система линз
- точная оптика
- 30° угол зрения позволяет увеличить поле зрения
- водонепроницаемые
- по требованию поставляются автоклавируемые эндоскопы
- области применения: риноскопия, артроскопия

Д = 1,9 мм, 10 см, 30° оптики

**30421901**

Д = 2,7 мм, 11 см, 30° оптики


**30432701**

Д = 2,7 мм, 18 см, 30° оптики

**30422701**

Артроскоп для лошадей, Д = 4,0 мм, 18 см, 30° оптики

**304340**



### ЛАПАРОСКОПЫ ДЛЯ МИНИМАЛЬНО ИНВАЗИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Для лапароскопических операций на суках и т.п.

- яркие цвета
- стержневая система линз
- точная оптика

Д = 10 мм, длина 33 см, 30° оптики

**305000**

Д = 10 мм, длина 66 см, 0° оптики,

- специально для применения при лечении лошадей

**305010**



### ПОКРОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ С КАНАЛОМ

- с 2 клапанами для отсоса и промывания
- с одним тупым обтуратором
- интегрированный рабочий канал для гибких пинцетов, диаметром до D = 1,8 мм
- идеальны для риноскопии и отоскопии собак и кошек

Для эндоскопа с Д = 2,7 мм и длиной 11 см

**30472802**

Для эндоскопа с Д = 2,7 мм и длиной 18 см

**30472801**

## Покровные инструменты для отоскопии, покровные инструменты для эндоскопии, покровной инструмент для отоскопа, инструменты для артроскопии

- идеальны для исследования, удаления инородных тел и взятия биопсийного материала
- система Люэр Локка для промывания ушей
- жесткий и прочный
- закругленные концы

Длина = 18 см, Д = 5 мм (дистальный конец), с диаметром рабочего канала Д = 2 мм, для жесткого эндоскопа №30422701

**302060**



### Покровной инструмент для артроскопа

С сильным током жидкости

- с стоп-курком
- канюля Люэр Локка

Для эндоскопов с Д = 1,9 мм, 10 см длиной

**30431901**

Для эндоскопов с Д = 2,7 мм, 11 см длиной

**30433001**

Для эндоскопов с Д = 2,7 мм, 18 см длиной

**30423001**

Для эндоскопов с Д = 4,0 мм, 18 см длиной

**304345**

Инструмент с рабочей оболочкой, Д = 5,5 мм, тупой и острый обтуратор

- прост в использовании
- для артроскопических процедур
- защищает Ваш эндоскоп

не иллюстрированы

**304732**



### ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ АРТРОСКОПИИ

Подходят для инструментов с рабочим каналом

Крючок, 2 мм

**304755**

Кюретка с круглым вырезом, деликатная

**304759**

Кюретка, деликатная

**304758**

Нож для эндоскопии, очень острый

**304756**

Нож двухсторонний, очень острый

**304757**

Элеватор, 2,8 мм

**304761**

Нож для менисков

**304760**

Крючковой нож

**304762**

Нож, обращенный назад, очень острый


**304738**

Бор, вращающийся вручную

**304744**



## Инструменты для артроскопии, насос для отсоса и орошения, режущий адаптер



### ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ АРТРОСКОПИИ

ОД = 2,7 мм, рабочая длина 12,5 см

Ложкообразные щипцы

**304742**

Крючковые ножницы, прямые, рабочая длина 13 см

**304743**

Универсальные пинцеты

**304745**

Щипцы для биопсии, Д = 3,4 мм, длина 13 см, ручка с фиксатором


**304515**



### НАСОС МПС ДЛЯ ОТСАСЫВАНИЯ И ОРОШЕНИЯ

Насос для силиконового тубуса, с ножным приводом, демонстрационная модель

**305150**



### РЕЖУЩИЙ АДАПТЕР

Для зубной дрели NM3000

- для режущих насадок STRYKER-

- необходимое дополнение к Вашему набору для артроскопии

**304750**

## Инструменты для артроскопии, специальные инструменты для артроскопии

### ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ АРТРОСКОПИИ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ

Сверхпрочный корпус гарантирует долговременность Ваших инструментов

Крючок и ретрактор, 3,5 мм

**304535**

Резец, прямой, 4 мм

**304564**

Резец, изогнутый, 6 мм

**304560**

Резец, 6 мм

**304563**

Специальный нож, прочный

**304561**

Элеватор, изогнутый, 6 мм

**304562**



### СПЕЦИАЛЬНЫЕ КЮРЕТКИ ДЛЯ АРТРОСКОПИИ ЛОШАДЕЙ

Ложка, овальная, 3,0 x 2,0 мм

**304567**

Ложка овальная, 5,0 x 3,0 мм

**304568**

Ложка овальная, 7,0 x 5,0 мм

**304569**

Отсасывающая кюретка, прямая, овальная ложка, 5,0 x 2,8 мм, с отсасывающим отверстием (Люэр Локка)


**304566**

Отсасывающая кюретка, прямая, овальная ложка 6,5 x 3,8 мм, с отсасывающим отверстием (Люэр Локка)

**304565**



## Артроскопия лошадей, инжектор



### ОЧЕНЬ ПРОЧНЫЕ КОСТНЫЕ КУСАЧКИ ДЛЯ АРТРОСКОПИИ ЛОШАДЕЙ

3 x 10 мм, длина 180 мм, очень прочные

**304570**

5 x 10 мм, длина 140 мм, очень прочные

**304571**

Костные кусачки для удаления чипов, длина 12 см, с зубцами, 5 x 15 мм

**304572**



### КОСТНЫЕ КУСАЧКИ

Модель WAGNER, очень прочные, длина 9 см, рабочая часть 5 x 7 мм

- для артроскопии лошадей

**184705**



### ИНЖЕКТОР

- с резиновой ручной помпой
- для слипающихся инфузионных пакетов

Для инфузионных пакетов 500 - 1000 мл

**402040**

Для инфузионных пакетов 3000 мл

**402043**


Для инфузионных пакетов 3000 мл, с ножным насосом не иллюстрированы

**402045**




**ЖЕСТКИЙ ЭНДОСКОП ДЛЯ  
ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ СОБАК  
(СУК)**

Д = 4 мм, длина 36 см, 30° оптики  
**304360**



**ШТИФТ ALBARRAN С УПРАВЛЯЮЩИМ  
РЫЧАГОМ**

Для эндоскопа №304360  
- с рабочим каналом  
- с двумя кранами  
- включает один тупой и острый обтуратор  
**304365**



**СО2/ИНЖЕКТОР**

идеально для СО2 и/или подачи жидкости в течении  
эндоскопии и артроскопических операциях  
- давление до 300 мм Нg  
- автоматический контроль давления  
- простой в работе  
- надежный  
**304573**



**ПРИТОЧНАЯ КАНЮЛЯ С ОСТРЫМ  
ОБТУРАТОРОМ**

- с затвором  
- для промывания суставов

Д = 3,2 мм, длина 7 см  
**304532**

Д = 4,5 мм, длина 7 см  
**304545**

Силиконовая трубка 2 м,  
не иллюстрирована  
**304645**





### АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРОАКАР С ЗАТВОРОМ

Автоматически закрывается после удаления троакара, троакар с пирамидной головкой

ВД = 5 мм, с затвором и мандреном

- для инструментов, используемых в лапароскопии, диаметром до 5 мм

**305021**

ВД = 10 мм, с затвором и мандреном

- для лапароскопов диаметром до 10 мм

**305020**

Уменьшающая насадка, пластик, от 10 мм до 5 мм

- для №305020

**305019**



### БЕЗОПАСНЫЕ ПОКРОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЭНДСКОПИИ

Автоматическая защита острого конца после проникновения в брюшную стенку

- с клапаном
- канюля Люэр Локка
- с тупым и острым обтуратором

ВД = 5 мм, с затвором и мандреном


**305023**

ВД = 10 мм, с затвором и мандреном

**305022**

Уменьшающая насадка для защиты троакара №305022, 5 мм

**305024**



### ОДНОРАЗОВЫЕ ТРОАКАРЫ

Для MIC - снижение расходов для лапароскопии

Одноразовый троакар, Д = 5,5 мм (стерильный) для инструментов с Д = 5 мм

**305505**

Одноразовый троакар, Д = 12 мм (стерильный) для лапароскопа с Д = 10 мм

**305512**

Уменьшающая насадка для троакара №305512, для инструментов с Д = 5 мм (стерильный)

**305513**

# Инструменты для лапароскопии, CO2-инсуффлятор, волокну-оптический кабель

## ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЛАПАРОСКОПИИ

Хирургические пинцеты с фиксатором Д = 5,0 мм, длина 33 см

**305015**

Захватывающие щипцы (MARYLAND-диссектор) Д = 5,0 мм, длина 33 см, большой раствор

**30502501**

Захватывающие пинцеты для нитеобразных структур (MARYLAND-диссектор), фиксатор, Д = 5,0 мм, длина 33 см

**305025**

METZENBAUM ножницы с фиксатором Д = 5,0 мм, длина 33 см

**305035**

Крючкообразные ножницы, Д = 5,0 мм, длина 33 см, без фиксатора

**305030**

METZENBAUM ножницы с фиксатором, изогнутые, Д = 5,0 мм, длина 33 см, ручка из изоляционного материала

**305036**

Щипцы для биопсии с фиксатором, Д = 5,0 см, длина 33 см

**305039**

Проводник узлов

**305040**



## CO2-ИНСУФЛЯТОР

Включает нагнетательную трубу и трубу для инсуффляции

- автоматическая регулировка подачи газа
- постоянное внутрибрюшное давление
- пре-селективное давление 4 - 25 мм Hg

**305250**

Шатив для флаконов на 0,75 л CO2 не иллюстрирован

**305202**

CO2-флаконы 0,75 л не иллюстрирован

**305207**

VERESS пневмоперитонеальная игла Д = 2,0 мм, длина 100 мм, Люэр Локк

не иллюстрирована

**305002**

## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВЕТОВОД

- подходит для любых источников света или для эндоскопов с дополнительными адапторами
- автоклавируемый, влагонепроницаемый
- обязательные аксессуары: 2 адаптора

3,5 x 1800 мм, серый

**306518**

3,5 x 2300 мм, серый

**306523**

4,9 x 1800 мм, серый

- большой волокну-оптический кабель дает яркий свет

**306520**

3,5 x 1800 мм, особенно для источника ксенонового света

**306525**



## Коннекторы, источник света, ксеноновый источник света



### ПОДСОЕДИНЯЕТСЯ К ВОЛОКНО-ОПТИЧЕСКОМУ КАБЕЛЮ

Источник света 'EICKEMEYER'

**306500**

Инструмент 'EICKEMEYER'

**306800**



### ИСТОЧНИКИ СВЕТА VETLUX

Небольшой галогеновый световой источник, переменный

- 150 Вт, яркий свет
- бесшумная охлаждающая система
- небольшой размер
- доступны дополнительные адаптеры для оборудования другого производства

VETLUX, 150 Вт

**302950**

VETLUX PLUS

150 Вт, галоген с воздушным инсuffлятором

- идеально для жестких эндоскопов
- автоматическая подача воздуха
- экономичный
- доступны дополнительные адаптеры для оборудования другого производства


**302960**

### ИСТОЧНИК СВЕТА VETLITE AIR

250 Вт, с воздушным инсuffлятором

- яркий свет
  - бесшумная охлаждающая система
  - улучшенная подача воздуха
  - долговременная лампа
  - включает запасную лампу
- запасные лампы см. в конце каталога

**302990**



### XENON ИСТОЧНИК СВЕТА 180 ВТ

С инсuffлятором воздуха для гибких эндоскопов

- улучшенный белый свет высокой интенсивности для чистой передачи цвета
  - автоматическая подача воздуха для инсuffляции
  - лампы легко меняются
  - для яркого освещения
  - дополнительные адаптеры для оборудования другого производства
- запасные лампы см. в конце каталога

**302987**



### VETCAM CCD-КАМЕРА

С адаптором к эндоскопу

- PAL/NTSC система
- корпус видеокамеры водонепроницаемый
- матрица цифровой камеры высокого разрешения, гарантирует четкое, ясное изображение
- прост в обращении
- с адаптором для эндоскопа с стандартными окулярами

**306180**



### CCD-КАМЕРА VETCAM PRO

Для гибких эндоскопов длиной более 1,50 м, вкл. головку для установки камеры и TV-адаптор

- матрица высокого разрешения гарантирует изображение лучшего качества
- PAL система
- легко совмещается с OnScreen-дисплеем
- электронная стабилизация изображения

**306182**



### АДАПТОР ЭНДОСКОПА

С-основа, без изменения масштаба, влагонепроницаемая

- подходит практически ко всем эндоскопам

**306206**

Адаптер для VetCam CCD-Camera подходит для гибких эндоскопов Олимпус (не иллюстрирован)

**30620501**





## Адапторы к эндоскопу, источник света с ССD-камерой, видеомонитор



306205

### АДАПТОР ЭНДОСКОПА С ИЗМЕНЕНИЕМ МАСШТАБА ИЗОБРАЖЕНИЯ

5 - 24 мм фокусное расстояние, изменяется  
- с С-основой

**306205**

25-40 мм фокусное расстояние, изменяется, для  
эндоскопов  $D = 4,0 - 10,0$  мм

**306203**



306185

### CAMLIGHT 150

ССD-камера, включает 150 Вт источник света и TV-адаптор

- яркий свет
- мощный источник света с комбинацией ССD-камерой высокого разрешения
- яркие цвета
- компактный

**306185**



30621002

### VETVIEW TV МОНИТОР

Изображение высокого разрешения с более, чем 500 TV линиями

- высокочастотная трубка монитора TRINITRON гарантирует изображения высокого разрешения
- активизация фильтра дает более точное разделение Y/C
- направленный луч создает обратную связь для стабильного поддержания баланса белого цвета
- доступна

**30621002**

**ВИДЕООТОСКОП**

С единым рабочим каналом, окуляр эндоскопа и стандартный адаптор для источника света

- подсоединяется к стандартной цифровой камере
- точная фокусировка с различным фокусным расстоянием
- подсоединяется к стандартному волоконнооптическому кабелю
- имеет рабочий канал для пинцетов для удаления инородных тел, орошения и отсоса

**302050**

Гибкий пинцет для удаления инородных тел, для видеоотоскопа,  $D = 1,8$  мм, длина = 250 мм, не иллюстрирован

**302055**

Чистящая щетка для видеоотоскопа  
не иллюстрирована

**302056**

Зажим-ножницы, гибкие, для рабочего канала  $D = 1,8$  мм, рабочая длина 30 см

**304731**

## Видеоэндоскоп



### ВИДЕОЭНДОСКОП

- камера на дистальном конце эндоскопа обеспечивает яркое изображение на Вашем мониторе
- 4-стороннее отклонение головки вплоть до 200°
- орошение, вдувание и отсос производятся через один клапан
- клапана расположены эргономично

НД = 9,5 мм, длина 155 см, рабочий канал ВД = 2,8 мм,  
- вкл. процессор, мощный галогеновый источник света (250 Вт) и помпу для вдувания  
**306147**

НД = 13 мм, длина 300 см, рабочий канал ВД = 3,2 мм,  
- ксеноновый источник света (100 Вт) и помпа для вдувания, для лошадей  
**306148**

### ГИБКИЙ ЭНДОСКОП VFS 2A/VFS B

Специально разработанный дизайн для мелких животных

- длина штифта 100 см
- рабочий канал: 2,0 мм
- включает добавочные приспособления

#### VFS-2 A

- 2-стороннее отведение головки, 120° вверх/вниз
- диаметр штифта 6,4 мм
- поле зрения: 70°

**306102**

#### VFS-2 B

- отведение головки 180° вверх, 120° вниз/налево/направо
- диаметр штифта 6,6 мм
- поле зрения: 95°



**306103**

### ГИБКИЙ ЭНДОСКОП VFS-8

Для цитологии, риноскопии и урологии

- длина штифта 86 см
- диаметр штифта 3,0 мм
- поле зрения 95°
- рабочий канал 1,3 мм
- с легким проводниковым кабелем

**306108**



### ГИБКИЙ ЭНДОСКОП ДЛЯ ЛОШАДЕЙ

Ручка имеет эргономичный дизайн с клапанами автоматической подачи воздуха, воды и отсоса, которые расположены таким образом, что ими можно управлять одной рукой. Применяется для бронхоскопии и гастроскопии лошадей

#### Гибкий эндоскоп VFS-200

Технические детали

- длина штифта 200 мм
- диаметр штифта 14,3 мм
- поле зрения 100°
- головка отклоняется на 180° вверх/вниз, 160° направо/налево
- рабочий канал 3,2 мм

**306120**

#### Гибкий эндоскоп VFS-300

Технические детали:

- длина штифта 300 см
- диаметр штифта 9,9 мм
- поле зрения 100°
- отклонение головки 180° вверх/вниз, 160° направо/налево
- рабочий канал 2,8 мм

**306130**





## Пинцет для удаления инородных тел, щипцы для биопсии



### ГИБКИЕ ПИНЦЕТЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ

- высочайшее качество Сделано в Туттлингене
- автоклавируется при 1 Бар

Зубчатые пинцеты типа аллигатор, Д = 2,0 мм, длина 180 см

**305704**

Д = 1,0 мм, длина 120 см

**306211**

Д = 1,8 мм, длина 160 см


**306215**

Д = 2,3 мм, длина 230 см

**306216**

Д = 2,4 мм, длина 320 см

**306230**



### ГИБКИЕ ЩИПЦЫ ДЛЯ БИОПСИИ

- позволяют делать точные разрезы
- автоклавируются при 1 Бар

Д = 2,1 мм, длина 180 см, для иссечения

**305702**

Д = 2,1 мм, длина 120 см, с зубчиками

**306308**

Д = 1,0 мм, длина 120 см

**306311**

Д = 1,8 мм, длина 120 см

**306312**

Д = 1,8 мм, длина 180 см

**306315**

Д = 2,3 мм, длина 230 см

**306316**

Д = 2,4 мм, длина 320 см

**306330**



**Для удаления камней, щетки для эндоскопии, насос для отсасывания, стерильное покрытие**  
**ГИБКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КАМНЕЙ**


- длина 200 см
- шестиугольная форма
- покрытый тубус

4-проволочный, Д = 1,8 мм, 30 мм корзина

**306326**

6-проволочный, Д = 2,3 мм, 30 мм корзина

**306335**




**ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ЩЕТКИ**

Д = 1,8 мм, длина 160 см, с ручкой

- для гибких эндоскопов

**306412**



**НЕБОЛЬШОЙ ОТСАСЫВАЮЩИЙ НАСОС ДЛЯ ЭНДСКОПИИ**

8 л/мин

- компактный
- лучшая цена
- надежный

**306055**



**СТЕРИЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ КАМЕРЫ**

Упаковка 15 шт.

**306100**



## Покрывало для камеры, тубус для отбора проб, передвижной штатив для эндоскопа

### ТКАНЕВОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ КАМЕРЫ

Длина 150 см, автоклавируемое  
**306101**



### ТУБУС ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ

С люэровской канюлей, 3,5 метра  
- специальный полый тубус  $D = 2$  мм  
- можно использовать с любым эндоскопом, имеющим подходящий рабочий канал  
**306350**



### ПЕРЕНОСНОЙ ШТАТИВ ДЛЯ ЭНДОСКОПА

Сталь с защитным порошковым слоем  
- полки большого размера (4 полки и 1 ящик)  
- легко чистится и устойчив к действию дезинфектантов  
- высота 1428 мм  
- составное энергоснабжение (в обеих стойках)  
- современный дизайн  
- 4 шарнирных колеса  
- легко передвигать  
- очень прочный  
**306150**



## **Переносной штатив для эндоскопа, чистящий тубус для эндоскопа, дезинфектант**

### **ПЕРЕНОСНОЙ ШТАТИВ ENDOSCART ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ**

С регулируемыми по высоте полками, 60 x 60 см, подвижный

- уникальный дизайн
- блокирующиеся шарнирные колесики, высокого качества
- полки большого размера
- легко регулировать высоту
- легко чистить

**306160**



### **ЧИСТЯЩИЙ ТУБУС ДЛЯ ЭНДОСКОПА**

С боковым креплением эндоскопа, с дезинфицирующим тубусом, шарнирный

- со спускным краном
- для эндоскопов длиной до 160 см
- место для 2-х дополнительных щипцов для удаления инородных тел


**303980**

Плексиглас, настенное крепление

- для всех эндоскопов
- место для 2-х дополнительных щипцов для удаления инородных тел

не иллюстрирован

**303985**



### **ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ЭНДОСКОПА**

Контейнер для очищения инструментов, с покрытием и решетчатым поддоном

**307360**

Дезинфектант GIGA SEPT FF, 2000 мл

**307315**





303890

### УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ EICKEMEYER MAGIC 1000

Портативный ультразвуковой аппарат для лошадей

- очень тонкий линейный датчик на 5,0 МГц для гинекологических исследований крупных животных
- серая шкала: 256, диагональ экрана: 25,4 см
- режимы изображения: В, В/В, В/М, М
- 4-стадийное передача/получение фокуса, динамичный контроль апертуры

**303890**



303870

### LOGIC 100 PRO VET

Ультразвуковой аппарат LOGIQ 100 без трансдуктора

- максимальная работоспособность
- быстрый и точный диагноз и максимальная производительность
- портативная ультразвуковая система, позволяющая сочетать возрастающие потребности ветврачей с лучшим качеством изображения и максимальной продуктивностью

**303870**



# ТРАНСДУКТОР ДЛЯ LOGIC 100 PRO

5,0 МГц линейный ректальный датчик, V5L

**303886**

5,0 МГц конвексный датчик, C55

**303889**

7,5 МГц линейный ректальный датчик, V7L

**303887**

7,5 МГц линейный датчик, L76

**303888**





303892



### УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ EICKEMEYER MAGIC 2000

Универсальный дизайн для ветеринаров!

С этим портативным аппаратом Вы будете получать изображения высокого качества и сможете легко работать вне клиники

- режимы изображения: В, В/В, В/М, М
- серая шкала: 256
- большой монитор, с диагональю больше 25 см
- SVGA дисплей

**303892**

### ЛИНЕЙНЫЙ ДАТЧИК 5,0 МГц

Для MAGIC 2000

- идеально подходит для гинекологических исследований крупных животных
- 80 кристаллов обеспечивают большое изображение, высокого качества
- тонкий, специальный дизайн
- различные отображения частот: 3,5/5,0/6,0/7,0 МГц

**303894**



### МИКРОКОНВЕКСНЫЙ ДАТЧИК 5,0 МГц

Для MAGIC 2000

- используется для абдоминальной сонографии мелких животных
- различные отображения частот: 3,5/5,0/6,0/7,0 МГц
- идеально для мелких частиц

**303896**



### УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ ALOKA SSD-500

ALOKA SSD 500 дает разрешение высокого качества, что способствует постановке более точного диагноза. Не имеющая себе равных комбинация производительности и портативности делает SSD 500 универсальным прибором

**303901500**



## Добавочные приспособления для ультразвукового аппарата, трансдукторы



### ДОБАВОЧНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ALOKA SSD 500

Переноска для ALOKA SSD 500, видеопринтера и датчиков


- для более легкой транспортировки и защиты Вашего аппарата
- только один энергокабель

**303911**

Защитное покрытие для клавиатуры для ALOKA SSD 500

- защищает клавиатуру от пыли и жидкости
- не иллюстрирован

**303901505**



### ДАТЧИК 5,0 МГц

Линейный

- тонкий ректальный датчик
- для ректальных исследований крупных животных
- для ALOKA SSD 500

**303906**



### ДАТЧИК 5,0 МГц

Конвексный

- для полной абдоминальной сонографии мелких животных
- для ALOKA SSD 500

**303908**



### ДАТЧИК 5,0 МГц

Микроконвексный

- для полной абдоминальной сонографии мелких животных
- небольшой размер
- для ALOKA SSD 500

**30390805**

## Трансдуктор, аспирационная система, замораживание/переключение, отведение ДАТЧИК 7,5 МГц для трансдукторов

Конвексный

- для полной абдоминальной сонографии
- оптимальное сканирование небольших деталей
- особенно для сухожилий
- 60°/40 mmR
- для ALOKA SSD 500

**303910**



### АСПИРАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Для пункции под контролем ультразвука

- легко использовать
- для исследования репродуктивной системы
- присоединяется к датчику 5,0 МГц №303908

**303922**



### РУЧНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ALOKA SSD 500

Легко замораживать или распечатывать изображения, для ALOKA SSD 500

- для закрепления на куртке
- идеален для ректального исследования
- просто нажмите на кнопки

**303957**




### ОТВОД ДЛЯ ДАТЧИКОВ

Для исследования сухожилий линейный датчик на 5,0 МГц

- отличное соединение
- крепкий алюминиевый корпус
- эргономичная форма

Для ALOKA/GE и EICKEMEYER датчиков

**303927**







304100

### УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ ALOKA SSD 900

Изображение 'High-End' качества в компактном размере. Для ALOKA SSD 900 используются последние технологии в комбинировании с необычайно высоким качеством изображения и портативностью. Конвексный сканер в режиме реального времени с IPS-технологией

- режимы изображения: В, В/В, В/М, М
- фокус: 4-точки фокусировки
- съемочная память
- настройка 15-каналов
- датчики: линейный и конвексный многочастотный
- размеры (мм): 300 (W) x 370 (D) x 350 (H)
- вес: 14,5 кг

#### 304100

Ножной переключатель для SSD 900 для контроля кнопки замораживания изображения

#### 304101

Защита клавиатуры для Aloka SSD 900

- защищает клавиатуру от пыли и жидкости
- не иллюстрирована

#### 30410001



### УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ АЛОКА SSD 1000

АЛОКА SSD 1000 представляет собой универсальный ультразвуковой аппарат, который удовлетворит все потребности Вашей клиники. Многочастотное изображение высочайшего качества обеспечивает четкие изображения.

- линейная, микро- и конвексная технологии

**304300**





304420

### УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ ALOKA SSD 3500

Ультразвуковой сканерный модуль SSD 3500 с цветным доплером

SSD-3500 был разработан в связи с возрастающими потребностями клиник по мелким животным. Уникальное качество изображений с кадровой частотой 70 изображений в секунду и цветным доплером

- конвексная, линейная и фазная технологии

- спектральный доплер

**304420**

ЭКГ модуль для SSD 3500

**304421**

Компьютерная программа по исследованию сердца для SSD 3500

**304424**

**ДАТЧИК 7,5 МГц**

Линейный, длина: 39 мм, Т-форма

- различная частота изображения (5 и 10 МГц)
- лучшее качество изображения для небольших деталей
- идеально для исследований сухожилий лошадей
- для ALOKA SSD 900/1000

**304115**

**ДАТЧИК 5,0 МГц**

Микроконвексный, 20R, 65°

- различная частота изображения (3,5 и 7,5 МГц)
- для абдоминальной сонографии
- для ALOKA SSD 900/1000/3500

**304130**

**ДАТЧИК 7,5 МГц**

Линейный, ректальный датчик, I-форма

- различная частота изображения (5 и 10 МГц)
- для ректального исследования
- для ALOKA SSD 900/1000/3500

**30390701**

**ДАТЧИК 7,5 МГц**

Микроконвексный, 20R, 65°

- различная частота изображения (5,0 и 10,0 МГц)
- для абдоминальной сонографии
- лучшее качество изображения для мелких животных
- для SSD ALOKA 900/1000/3500

**304140**



## Transducer, пункционный адаптер, гель для ультразвука, видеопринтер

### ДАТЧИК ДЛЯ SSD 3500

5,0 МГц фазная последовательность  
**304422**



### ПУНКЦИОННЫЙ АДАПТЕР

Для ALOKA датчиков №304130 and №304140  
- для взятия биопсии во время ультразвукового исследования  
**303923**



### ГЕЛЬ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКА

0,25 л  
**303930**

1 л флакон  
**303931**

Гель для ультразвукового исследования SONOGEL  
- устойчив к ослизнению  
- можно использовать для офтальмологического исследования  
- 10 л канистра

**303933**

Набор для наполнения канистры на 10 л  
**303934**



### ВИДЕОПРИНТЕР SONY UP 895

Для ультразвуковых аппаратов, 256 серая шкала  
- изображение высокого разрешения  
- 3 различных размера изображения  
- прост в работе  
- точное изображение

**303959**



## Бумага для видеопринтера, передвижной штатив для ультразвукового аппарата, БУМАГА ДЛЯ ВИДЕОПРИНТЕРА

Лучшее качество для диагностики и документации

Для MITSUBISHI P 66 E, рулон, одиночный

**303714**

UP 110S для SONY UP 860/890/895, 10 рулонов в упаковке

**303952**

Для SONY UP 860/890, рулон, одиночный

**303956**

Для принтера UP895, 5 рулонов/уп

**303958**

Для SONY UP860/890, 5 рулонов/уп

**303953**

## стол для ультразвукового исследования



**303953**



**303714**

## ПЕРЕДВИЖНОЙ ШТАТИВ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКА

MW 540, размеры 50 x 40 x 82 см, цвет - белый

- передвижной штатив для ультразвукового аппарата

- легко перемещать

- легко чистить

**303970**

Ручка для кабеля

- для одного трансдуктора

**303972**



**303972**

**303970**

## СТОЛ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКА

Сделан из пластика: PE 500

- для кардиологического ультразвукового исследования

- с эргономичным вырезом

- оставляет достаточно пространства двигаться вокруг животного

- легко устанавливать

- с 4-мя складными ножками

- подходит ко всем смотровым столам

- размеры: 14

**303978**



**303978**



## Позиционер для ультразвукового исследования, стетоскопы



### ПОЗИЦИОНЕР ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

- для легкого расположения пациента в течение исследования
- лучшее ультразвуковое изображение из-за более хорошего расположения животного
- прочный и легко чистящийся
- с лентами фиксации
- цвет - красный

Размер 1, 80 x 25 x 10 см для кошек

**303991**

Размер 2, 100 x 35 x 14 см для средних собак

**303992**

Размер 3, 130 x 50 x 20 см для крупных собак

**303993**



### СТЕТОСКОПЫ ДЛЯ МЕЛКИХ ЖИВОТНЫХ

3М LITTMANN Стетоскопы

- известные во всем мире для аускультации животных

LITTMANN CLASSIC II S.E., 71 см

- двухчастотная мембрана
- одинарный тубус
- внутренняя пружина
- диаметр диафрагмы 47 мм
- диаметр раструба стетоскопа 36 мм

**310035**

LITTMANN CLASSIC II, 71 см для мелких животных

- двухчастотная мембрана
- одинарный тубус
- внутренняя пружина
- диаметр диафрагма 23 мм
- диаметр раструба стетоскопа 30 мм

**31004002**

Ушные наконечники для LITTMANN, пара

**310037**

LITTMANN Classic II, 71 см

- двухчастотная мембрана
- не иллюстрированы

**31004004**



### СТЕТОСКОП 'EICKEMEYER'

Длина тубуса 40 см

- поверхностная акустика
- 2 съемные мембраны
- включены добавочные приспособления

**310044**

С длинным тубусом, 60 см

**310046**

## ЭЛЕКТРОННЫЙ СТЕТОСКОП

Welch Allyn Meditron Masterelite

- высокое качество звуков сердца и легких
- регулируемая частота
- 2 отдельные головки стетоскопа
- цифровая регулировка объема звука
- полностью цифровой
- настраиваемый набор ушных вставок
- работает на аккумуляторах (до 140 часов)

**310040**



## LITTMANN СТЕТОСКОП ДЛЯ КАРДИОЛОГИИ

LITTMANN Master кардиологический

LITTMANN Master для кардиологии, 69 см

- уникальная запатентованная головка с двухчастотной мембраной (D = 50 мм)
- подвешенная диафрагма
- дизайн „две трубки в одной“
- внутренняя пружина

**31004003**



## КЛИНИЧЕСКИЙ ТЕРМОМЕТР

Ветеринарный, очень прочный наконечник, прочный пластиковый корпус

- с фиксирующей кнопкой

**310130**

Цифровой, водостойчивый, с сигналом и автоматическим выключением

**310140**

Покрывало для цифрового термометра, 1000 шт/уп

- мягкая фольга
  - один размер для всех термометров
- не иллюстрирован

**310145**



## ТЕРМОМЕТР

Точное измерение температуры

- результаты можно считывать всего лишь через 10 сек.
- крепкий ректальный датчик
- легко читаемый жидкокристаллический дисплей
- точное измерение (+/- 0.1 градус)
- с настенной подставкой
- вкл. покрытие для датчика, 50 шт/уп

**310135**



## Неврологические молоточки, плессиметры, налобная лампа, волокно-оптическая налобная лампа



310219

310220

### НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ МОЛОТОЧКИ

TRAUBE, 17 см, 100 г, металлическая ручка

**310217**

TRAUBE, 19 см, 190 г, деревянная ручка

**310219**

TAYLOR, 20 см, резина, клиновидной формы

- идеален для неврологического исследования мелких животных

**310220**



310402

310403

### ПЛЕССИМЕТР

Тип HANNOVER, S-форма, 16 см

**310402**

Форма шпателя для лошадей

**310403**



311100

### НАЛОБНАЯ ЛАМПА WELCH ALLYN

- сверх-яркое освещение для отличного освещения цвета тканей и структуры
- фокусируемое поле освещения, примерно 10 см/ рабочая дистанция 30 см
- регулируемое направление луча
- мягкий налобный ремень
- литиевый аккумулятор, сетевой разъем

С белым налобным ремнем

**311100**

С зеленым налобным ремнем

**311105**



311120

### ВОЛОКНО-ОПТИЧЕСКАЯ НАЛОБНАЯ ЛАМПА

Походит к универсальному волокно-оптическому кабелю 306518/20/30, с удобным налобным ремнем (пожалуйста, дайте нам знать о Вашем источнике света)

**311120**



321020

## PC-ЭКГ

Стандартный, с серийным портом

- 6 отведений ЭКГ

- с возможностью длительной записи ЭКГ (до 1 часа)

- автоматическое измерение и сохранение

- объединенная база данных

- легко подсоединять и устанавливать

- результаты ЭКГ можно пересылать по e-mail

- вкл. кабель

**321020**

USB Версия (требуется мин. WIN 98)

**321018**

Кабель с тремя отведениями и датчиком дыхания для мониторинга и ЭКГ

**321022**

Установка компьютерного обеспечения для PC-ЭКГ (только в Германии/Швейцарии/Австралии)

**321025**

ECG-Анализирующий сервис для профессионального кардиологического анализа Вашего ЭКГ через E-Mail

- бережет время и деньги

**S321020000**

Модернизация программного обеспечения ЭКГ

- возможность записи до 60 мин.

**321019**



## Кардиограф, добавочные приспособления для ЭКГ, бумага для ЭКГ



### CARDIOLINE КАРДИОГРАФ DELTA 1 PLUS

- 1/3-канальный, с кабелем 5 отведений
- бумага шириной 60 мм
- надежный и универсальный
- с встроенными фильтрами мышечных импульсов и сетевым фильтром
- с кабелем 5 отведений и зажимами типа аллигатор
- чувствительность 5/10/25 мм/мВ
- компактный, с небольшим весом (2,8 кг)

**321120**



### CARDIOLINE КАРДИОГРАФ DELTA 3 PLUS

- 3-х канальный электрокардиограф
- ширина бумаги 112 мм
- дополнительно можно приобрести монитор LCD- (см №321114)
- с кабелем 5 отведений и зажимами типа аллигатор
- компактный, с небольшим весом (2,8 кг)
- с сетевым фильтром

С кабелем 5 отведений, ЭКГ-линейкой и 1 рулоном бумаги  
**321113**



### ДОБАВОЧНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯЭКГ

Зажимы, типа аллигатор, для ЭКГ, 5 шт/уп

**321605**

Зажимы, типа аллигатор, для лошадей

**321606**

Иглы-электроды с люэровской канюлей

**321607**

Удлиняющий кабель для ЭКГ для лошадей, длиной 1000 мм, набор из 5 шт не иллюстрирован

**321160**

Гель для ЭКГ, 250 г

**321625**



### БУМАГА ДЛЯ ЭКГ

- термореактивная

Для кардиографа DELTA 1 PLUS, 60 мм/30 м, 10 рулонов/уп

**321126**

Для кардиографа DELTA 3 PLUS, 112 мм/30 м, 10 рулонов/уп

**321127**





325000

### ХИРУРГИЧЕСКИЙ CO2 ЛАЗЕР

Лазерная хирургия сейчас стала доступна и в ветеринарных клиниках. Лазер представляет собой интенсивный световой поток, который может заменять скальпель при проведении большинства операций. Это многоцелевой инструмент, поскольку он может разрезать и прижигать

Явные преимущества:

- высокая точность
- снижает потери крови
- ясное и сухое операционное поле
- стерильность операции
- снижение послеоперационной боли
- снижение отеков и воспалений
- снижение послеоперативного раздражения

#### 325000

Аппарат для удаления дыма при лазерной хирургии

#### 325010

Фильтр для 325010

#### 325015



### АППАРАТ РАДИОХИРУРГИИ SURGITRON

140 Вт / 3,8 МГц, комплектуется с ножным переключателем, наконечником, антенной-пластиной и одним набором электродов. SURGITRON отличается постоянным потоком линейной интенсивности для точного, контролируемого разреза, позволяющего уменьшить деструкцию и обугливание тканей. Это обеспечивает быстрое заживление с минимальным рубцеванием и позволяет уменьшить послеоперационные осложнения.

**323000**

## Электроды, депилярные иглы, добавочные приспособления для радиохирургии

### ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ ЧЕРНОГО НАКОНЕЧНИКА

- диаметр штифта 1/16"
- сгибаемый
- легко чистить
- 2 шт/уп

Набор электродов (каждого по одному) A8/F1/A3/C7/B1/  
D8/B3

**323002**

Круглая петля, малая (TB7)

**322999**

Треугольник, прямой, (C7)

**323010**

Ромбической формы, малый (C3)

**323037**

Тонкая проволока, круглая петля, малый (B1)

**323028**

Тонкая проволока, круглая петля, большой (B3)

**323029**

Обычная проволока, большой, (B6)

**323011**

Обычная проволока, малый (B4)

**323012**

В форме иглы, (A3)

**323013**

Шар, D = 2 мм, (D3)

**323014**

Шар, D = 2,3 мм, (D8)

**323034**

Шар, D = 4,3 мм, (D5)

**323040**

VARI наконечник, угловой, с регулируемой и растяжимой  
проволокой, (A8)

**323016**



**323002**

### ДЕПИЛЯРНЫЕ ИГЛЫ

Очень тонкие, набор из 3 шт, (D7)

**323017**



**323017**

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ SURGITRON

Защитный штатив для стерилизации электродов

**323036**

Подставка, плексигас, для 18 электродов

**323018**

Песчаная шлифовальная шкурка для чистки электродов,  
4 шт/уп

**323019**

Стерильные колпачки, 6 шт/уп, автоклавируемые  
- смените набор в течение операции

**323035**



**323036**

**323018**

## Добавочные приспособления для радиохирургии, биполярные пинцеты

### НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ SURGITRON



Наконечник с ручным переключателем и адаптором и один набор электродов


**323020**

Наконечник черный для электродов обоих размеров

**323004**

Наконечник черный для лезвий скальпеля и электродов 1/16"

**323025**



### ДОБАВОЧНЫЕ БИПОЛЯРНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Биполярный преобразователь для совместного монополярного и биполярного оперирования

**323095**

Биполярный провод для биполярных пинцетов, автоклавируемый

**323030**

Биполярный пинцет, 15 см, прямой, автоклавируемый

**323006**

Биполярный пинцет, 11,5 см, прямой, автоклавируемый

**323031**





323100

#### НАБОР РАДИОХИРУРГИИ EICKEMEYER 120VET

Набор радиохирургии EICKEMEYER

120 Вт / 460 КГц, с ножным приводом, антенной-пластиной, наконечником и одним набором электродов

- для одновременного монополярного и биполярного оперирования
- техника радиохирургии применима для всех видов животных
- для разреза, коагуляции и микрокоагуляции
- точная работа за счет гибких электродов
- небольшой вес - 3,5 кг

**323100**



## Добавочные приспособления для радиохирургии, нижеуровневый лазер, каутер, электрический каутер



323105

### ДОБАВОЧНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ НАБОРА РАДИОХИРУРГИИ EICKEMEYER

Биполярный пинцет, 15 см

**323105**

Биполярный провод для биполярных пинцетов, автоклавируемый

**323106**

Электрод-Наконечник с проводом не иллюстрирован

**323120**

Монополярные ножницы METZENBAUM, прямые, 18 см

**326700**

Монополярные ножницы METZENBAUM, изогнутые, 18 см

**326701**

Провод для подсоединения монополярных ножниц

**326703**



325050

### АППАРАТ ЛАЗЕРНОЙ НИЖНЕУРОВНЕВОЙ ТЕРАПИИ

Лазерный нижеуровневый аппарат

- ускоряет заживление после операции
- используется при суставных патологиях (артроз) и после операций на позвоночнике
- облегчает боль

**325050**



324000

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАУТЕР

- небольшой портативный каутер
- с лампочкой
- 80 Вт
- небольшой вес - 980 г
- лучшая цена

ENGEL LÖTER (каутер) 100 S

**324000**



324050

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАУТЕР

Набор для электрического каутера

Эргономичная ручка в виде пистолета

- с лампочкой
- 100 Вт
- небольшой вес - 550 г

**324050**

## Насадки для каутера, аккумулятор для каутера, вагалищное зеркало

### НАСАДКИ ДЛЯ КАУТЕРА

- жаропрочная специальная сталь
- не окисляемая
- легко чистить и дезинфицировать

Плоская, закругленная

**324001**

Плоская, острая

**324002**

В форме топорика

**324003**

Заостренной формы с шариком на конце

**324004**

Петля, заостренная

**324005**

Острый

**324006**


Круглый

**324007**

Адаптер для насадок каутера, подходит для ENGEL  
LÖTER 324000,

не иллюстрирован

**324012**



### НАБОР АККУМУЛЯТОРОВ ДЛЯ КАУТЕРА

- небольшой портативный аппарат
- лампочка высокой интенсивности
- мощность 10 Вт
- с 2-мя насадками для каутера (петли)
- с одной насадкой (тонкой)

С зарядным устройством и кабелем

**324040**



### ВЛАГАЛИЩНОЕ ЗЕРКАЛО KILLIAN

14 см, с длинными захватами

- также удобно применять в качестве роторасширителя для грызунов

**340014**



## Влагалищное зеркало, щипцы для биопсии матки, подставка для ампул, набор для в/в инфузий для лошадей



### ВЛАГАЛИЩНОЕ ЗЕРКАЛО POLANSKI


- 25 см длина
- с барашковым болтом

Экономное

**340025**

Оригинальная модель HAUPTNER

**340026**



### ЩИПЦЫ ДЛЯ БИОПСИИ МАТКИ, ДЛЯ ЛОШАДЕЙ

- быстрый и простой отбор проб

Длина: 65 см

- с отверстиями
- острые, как бритва

**343165**



### ПОДСТАВКА ДЛЯ АМПУЛ

Для 6 открытых ампул

**402850**



### НАБОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОЙ ИНФУЗИИ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ

- с потолочным креплением
- легко крепится

Инфузионный набор для лошадей, модель для крепления к потолку


**402130**

Инфузионный набор для лошадей

- трубки большого диаметра, для более легкого крепления

не иллюстрирован

**402132**



402065

### ИНФУЗИОННЫЙ НАСОС INFUSOVET

Небольшой и программируемый инфузионный насос

- прост в использовании
- скорость тока 0,1 - 999 мл/ч
- аккумуляторы работают до 16 ч
- крупный, легко читаемый дисплей
- небольшой и портативный
- небольшой вес - 1100 г
- точная дозировка
- надежный

**402065**

Инфузионный набор для INFUSOVET, длина 2,1 м, 50 шт/уп  
не иллюстрирован

**402066**



## Шприц-дозатор, штатив для в/в инфузий, иглы для кормления, держатель для шприцов



402080

### ИНФУЗИОННЫЙ ШПРИЦ-ПОМПА

- прост в использовании
- дозировка, контролируемая микропроцессором
- крупный и легко читаемый дисплей
- точное дозирование
- работает на аккумуляторах
- использует стандартные одноразовые шприцы

**402080**



573105

### ШТАТИВ ДЛЯ В/В ВВЕДЕНИЙ

Штатив на колесиках, 5-ти опорный


- нержавеющая сталь
- регулируется от 120 - 210 см
- 4 держателя в форме рогов
- 2 фиксирующихся шарнира

**573105**

Регулировка высоты на одну руку

- нержавеющая сталь
- регулируется в высоту на одну руку, от 120 см до 210 см
- 4 держателя в форме рогов
- 2 фиксирующихся шарнира

**573200**



405812

405814

405818

### ИГЛЫ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ПТИЦ

Канюля Люэр Локка, нержавеющая сталь, 2 шт/уп

6,4 x 152 мм, прямая

**405810**

6,4 x 102 мм, прямая

**405812**

4,0 x 76 мм, прямая

**405814**

3,0 x 76 мм, прямая

**405816**

2,4 x 51 мм, прямая

**405818**

1,4 x 38 мм, прямая

**405820**



402810

### ДЕРЖАТЕЛЬ ШПРИЦА ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ БИОПСИИ

Держатель шприца

Позволяет проводить аспирационную биопсию одной рукой

- безопасная аспирация мелких структур
- освобождает одну руку для фиксирования опухоли или проведения УЗИ-контроля
- небольшой, компактный, прост в обращении
- для 10 мл шприцов
- автоклавируемый

**402810**



## БИОПСИЙНАЯ ИГЛА

MENGHINI, 1,2 x 100 мм, канюля типа Люэр

**440113**

BIER, для пункции спинномозгового канала поясничной области, 0,8 x 100 мм, канюля типа Люэр

**440208**

BIER, для пункции спинномозгового канала в поясничной области, 1,1 x 70 мм, канюля типа Люэр


**440211**

BIER, для пункции спинномозгового канала в поясничной области, 2,0 x 100 мм, канюля типа Люэр

**440220**

ILLINOIS игла для стеральной биопсии, игла для костного мозга, 1,6 x 50 мм


**440216**



## ПУНКЦИОННАЯ ИГЛА

Игла для биопсии DÖNECKE, канюля типа Люэр, 3,0 мм x 30 см, с мандреном для лошадей

**440213**



## БИОПСИЙНАЯ ИГЛА

Игла для стеральной биопсии KLIMA ROSEGGER, 1,8 x 35 мм

**440218**

AUTOVAC, игла для биопсии мягких тканей, 0,8 x 100 мм

**440308**

AUTOVAC, игла для биопсии мягких тканей, 1,2 x 150 мм

**440312**

BIO-CUT, игла для биопсии мягких тканей, Д = 2,1 мм x 15,2 см, одноразовая

**440315**



## Спинальные иглы, иглы для миелографии, носо-слезные иглы, офтальмологические иглы



### СПИНАЛЬНАЯ ИГЛА

для миелографии  
- стерильные  
- 20 шт/уп

Черная, 0,7 x 70 мм

**440407**

Желтая, 0,9 x 70 мм


**440409**

Желтая, 0,9 x 38 мм

**440414**

Розовая, 1,2 x 70 мм

**440412**



### ИГЛЫ ДЛЯ МИЕЛОГРАФИИ

- с коротким скосом  
- Люэр-Локка

0,7 x 50 мм


**440485**

0,7 x 60 мм

**440486**

0,8 x 80 мм

**440488**



### НОСО-СЛЕЗНАЯ ИГЛА

- с канюлей Люэр

ANEL, прямая, 0,6 x 15 мм

**440605**

ANEL, изогнутая, 0,6 x 15 мм

**440705**

Прямая, с наконечником типа оливы, 0,6 X 30 мм

**440805**

Изогнутая, с наконечником типа оливы, 0,6 x 33 мм

**440905**

Изогнутая, 25 мм, утолщенный штифт

**441007**



### ОРОШАЮЩАЯ КАНЮЛЯ

- с канюлей Люэр  
- для экстракции хрусталика

BONN, прочная модель

**441100**

BONN, легкая модель

**441101**

KNOLLE-PEARCE, орошающая петля  
не иллюстрирована

**441120**

## Носо-слезные канюли, канюли для параанальных желез, турникеты

### НОСО-СЛЕЗНАЯ КАНЮЛЯ TRÄNA

Для лошадей 85 мм, с канюлей типа Люэр  
**441008**



### ИГЛЫ ДЛЯ ПАРААНАЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ

- нержавеющая сталь
- с канюлей Люэр
- тупой конец


0,8 мм, изогнутая  
**441308**

1,0 мм, изогнутая  
**441310**

1,2 мм, изогнутая  
**441312**

1,5 мм, изогнутая  
**441315**

1,5 мм, прямая  
**441316**



### ТУРНИКЕТ ДЛЯ МЕЛКИХ ЖИВОТНЫХ

STRIPP-QUICK, быстро освобождающийся турникет  
**441900**

Запасной резиновый жгут для STRIPP-QUICK  
**441901**


Резиновый жгут, D = 4,0 мм, длина = 1 м  
**442002**



### ТУРНИКЕТ ДЛЯ МЕЛКИХ ЖИВОТНЫХ

- легко закреплять
- развязывается одной рукой
- походит для всех мелких животных

**441800**




## Зажим для жгута, турникет Эсмарха, мочевые катетеры



### ЗАЖИМ ДЛЯ ЖГУТА ДЛЯ КОШЕК

Японская модель  
- легко накладывать  
**441405**



### ТУРНИКЕТ ЭСМАРХА ДЛЯ ЛОШАДЕЙ

Малый 6 x 500 см  
**442006**  
Средний, 8 x 500 см  
**442008**  
Большой, 10 x 500 см  
**442010**



### МОЧЕВЫЕ КАТЕТЕРЫ

- цилиндрический, с закругленным концом
- с канюлей Люэр
- 2 латеральных глазка

EICKEMEYER, 1,0 x 110 мм, розовый, для котов, с металлическим стилетом  
**450010**

EICKEMEYER, 1,3 x 110 мм, белый, для котов, с металлическим стилетом  
**450013**

BUSTER, 1,0 x 130 мм, со связывающей пластиной и металлическим стилетом  
**450014**

BUSTER, 1,3 x 130 мм, со связывающей пластиной и металлическим стилетом  
**450015**

BUSTER, 1,0 x 130 мм, со связывающей пластиной  
**45001401**

BUSTER, 1,3 x 130 мм, со связывающей пластиной и металлической пластиной  
**45001501**

## КАТЕТЕРЫ ДЛЯ КОШЕК


- с канюлей Люэр

PORTEX, 1,0 x 305 мм, розовый

**450510**

PORTEX, 1,3 x 305 мм, белый

**450513**



## МОЧЕВЫЕ КАТЕТЕРЫ ДЛЯ СОБАК

- с канюлей Люэр-Локка

- очень длинные

- мягкие

2,1 x 500 мм, желтый

**451020**

2,6 x 500 мм, красный

**451026**

3,3 x 600 мм, белый

**451033**

BUSTER, 2,0 x 500 мм


**451050**

BUSTER, 2,6 x 500 мм

**451056**

BUSTER, 3,3 x 500 мм

**451063**



## МОЧЕВЫЕ КАТЕТЕРЫ, ПЛАСТИКОВЫЕ

- цилиндрический, с закругленным концом

- с крышечкой

- 2 латеральных глазка

- можно также использовать в качестве тубуса для кормления

- с канюлей Люэр

1,5 x 500 мм

**451215**

2,1 x 500 мм


**451221**

2,5 x 500 мм

**451225**

3,0 x 500 мм

**451230**





## Катетеры для сук, катетеры для лошадей, ушные шприцы



### КАТЕТЕРЫ ДЛЯ СУК, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

- нержавеющая сталь
- с закрытым концом
- канюля Люэр
- 2 латеральных глазка

2,0 x 180 мм


**451520**

2,5 x 250 мм

**451525**

3,0 x 300 мм

**451530**



### КАТЕТЕРЫ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ

Мочевой катетер для кобыл, металлический 11 x 550 мм

- нержавеющая сталь
- с закрытым концом и одним глазком
- канюля Люэр

**453611**

Мочевой катетер для кобыл, Д = 8,0 мм, длина = 700 мм

- ПВХ
- с канюлей Люэр
- стерильный

**453380**

Катетер для жеребцов, Д = 6,5 мм, длина = 1350 мм

- прозрачный ПВХ
- с канюлей Люэр
- стерильный

**453065**



### УШНОЙ ШПРИЦ

- красная резина
- для аспирации жидкости

Примерно 90 мл

**453690**

## Катетеры для промывания матки, аппликатор желудочного тубуса, катетер с

### КАТЕТЕР ДЛЯ ПРОМЫВАНИЕ МАТКИ

Модель BRESLAU, ветеринарный поршень, ВД = 8,0 мм, длина = 400 мм

- можно использовать в качестве мочевого катетера для свиней

**454480**

Д = 5,0 мм, длина = 800 мм, для лошадей

- силикон
- очень гибкий
- с манжетой и баллоном
- с латеральными глазками на открытом конце

**454880**

Д = 8,0 мм, длина = 650 мм, для лошадей

**454665**

Д = 8,0 мм, длина = 800 мм, для лошадей

**454680**

Д = 8,0 мм, длина = 1500 мм, для лошадей

**454750**



### ELD АППЛИКАТОР ЖЕЛУДОЧНОГО ЗОНДА

Позволяет чрескожное введение желудочного питательного зонда


- облегчает введение желудочного зонда
- нержавеющая сталь
- с оттягивающийся иглой
- автоклавируемый

Длина: 46 см, для кошек и мелких собак

**470046**

Длина: 82 см, для средних и крупных собак

**470082**



### PEZZER КАТЕТЕР

- с грибообразным концом
- красная резина
- зонд для кормления кошек и собак
- вводится для чрескожной гастростомии

CH 10, Д = 3,3 мм

**455210**

CH 14, Д = 4,7 мм

**455214**

CH 18, Д = 6,0 мм


**455218**

CH 20, Д = 6,7 мм

**455220**

CH 22, Д = 7,3 мм

**455222**



## Тампоны для взятия мазка, тампоны для взятия мазка с матки, одноразовые тампоны, дренажная система



### ОДНОРАЗОВЫЙ ТАМПОН ДЛЯ ВЗЯТИЯ МАЗКА ИЗ МАТКИ

Длина 75 см

- уникальная система отбора мазков на культивирование
- готовы к отправке
- индивидуальная стерильная упаковка


**455375**



### ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ТАМПОНА ДЛЯ ВЗЯТИЯ МАЗКА С МАТКИ MERKT

Для кобыл, 65 см, металлический

**455465**



### ОДНОРАЗОВЫЕ ТАМПОНА ДЛЯ ВЗЯТИЯ МАЗКОВ, СТЕРИЛЬНЫЕ

TRANS-WISP, 20 шт/уп

**340020**

TRANS-WAB с AMES-транспортной средой, 25 шт/уп

**340021**



### МИНИ-REDOVAC

СН 6, Д = 2 мм, состоит из 20 мл отсасывающего гофрированного сифона, тонкой трубки и иглы

**456006**

## ДРЕНАЖ REDON-DRAINS

- дренаж ран
- стерильная индивидуальная упаковка
- гладкие латеральные глазки и открытый конец
- длина = 520 мм

Д = 2,0 мм, СН 6, длина 520 мм

**456106**

Д = 2,7 мм, СН 8, длина 520 мм

**456108**

Д = 3,3 мм, СН 10, длина 520 мм

**456110**

Д = 4,0 мм, СН 12, длина 520 мм

**456112**



## ДРЕНАЖ PENROSE-DRAIN

- желтый латекс
- длина 1000 мм
- толщина стенки, примерно 0,13 мм

Д = 6,3 мм, ширина = 10 мм

**457006**

ECONOMY, Д = 6,3 мм, ширина = 10 мм, длина 45 см

**45700601**

Д = 8,0 мм, ширина = 13 мм, длина 100 см

**457008**

Экономичный, Д = 8 мм, ширина = 13 мм, длина 45 см

**45700801**

Д = 10,0 мм, ширина = 16 мм, длина 100 см

**457010**

Д = 13,0 мм, ширина = 20 мм, длина 100 см

**457013**

ECONOMY, Д = 13 мм, ширина = 30 мм, длина 45 см


**45701301**

Д = 16,0 мм, ширина = 25 мм, длина 100 см

**457016**

Экономичный, Д = 16 мм, ширина = 25 мм, длина = 45 см

**45701601**



## Торакальный дренаж, клапан Геймлиха, катетеры FOLEY



### ТОРАКАЛЬНЫЙ ДРЕНАЖ

- идеален для мелких животных
- индивидуальная стерильная упаковка

Мини гофрированный сифон для подсоединения к клапану LEO

**457570**

Одноразовый (LEO) клапан, ПВХ для торакального дренажа для кошек и собак

- для дренирования плевральной полости

**457580**

Торакальный катетер-торакар для кошек и мелких собак, Д = 3,3; длина 150 мм

- легко адаптируется к клапану LEO
- для безопасного введения необходимо сделать достаточный разрез кожи

**457585**

Торакальный катетер-троакар для крупных собак, Д = 3,3; длина 250 мм

- легко адаптируется к клапану LEO
- для безопасного введения необходимо сделать достаточный разрез кожи


**457586**

Адаптер для одноразового (LEO) клапана, длина трубки 300 мм, с канюлей Люэр-Локка

**45758001**

Адаптер для одноразового (LEO) клапана, длина тубуса 150 мм, с канюлей Люэр-Локка

**45758002**



### HEIMLICH ГРУДНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ КЛАПАН

Одноразовый стерильный клапан для дренирования плевральной полости

- для собак, весом более 15 кг
- послеоперационный отсасывающий дренаж
- работает в любом положении
- нет необходимости отсоединять

**457550**

3-сторонняя закрывающаяся канюля, пластик, типа Люэр, для инфузий/трансфузий, индивидуальная стерильная упаковка

**457560**



### КАТЕТЕР FOLEY

- С Люэр-клапаном для надувания баллона
- цилиндрический атравматический наконечник
- два глазка

Д = 2,7 мм, длина = 300 мм, СН 8

**457508**

Д = 3,3 мм, длина = 300 мм, СН 10

**457510**

Д = 4,7 мм, длина = 400 мм, СН 14

**457514**

Д = 5,3 мм, длина = 400 мм, СН 16

**457516**

Д = 6,7 мм, длина = 400 мм, СН 20

**457520**

Д = 10,0 мм, длина = 400 мм, СН 30

**457530**



### ЖЕЛУДОЧНЫЙ ЗОНД ДЛЯ СОБАК

Эти зонды были специально разработаны для длительного энтерального кормления

- мягкая резина
- закрывающийся наконечник
- 2 латеральных глазка
- можно использовать в качестве мочевого катетера для коров
- прочный, долговременный

Д = 6 мм, длина = 750 мм

**460006**

Д = 8 мм, длина = 750 мм

**460008**

Д = 12 мм, длина = 1500 мм

**460012**

Д = 8 мм, длина = 800 мм, пластик

**460109**

Д = 11 мм, длина = 800 мм, пластик


**460111**

ЭКОНОМНЫЙ, ВД = 7,7 мм, НД = 12 мм, длина = 700 мм

**46000801**

ЭКОНОМНЫЙ, ВД = 11,7 мм, НД = 13 мм, длина = 700 мм

**46001101**



### ЖЕЛУДОЧНЫЙ ЗОНД ИЗ КРАСНОЙ РЕЗИНЫ NEUMANN-KLEINPAUL

- для телят и жеребят
- открытый наконечник
- мягкая резина
- 1 латеральный глазок

Д = 15 мм, длина = 250 см

**460515**

Д = 16 мм, длина = 300 см

**460516**

Д = 19 мм, длина = 350 см

**460519**



### ЖЕЛУДОЧНЫЙ ЗОНД ДЛЯ ЛОШАДЕЙ PORTEX

- гибкий силиконовый зонд
- жаро- и хладопрочный
- прозрачный
- воронка имеет специальную форму для быстрого подсоединения к насосу для зонда
- атравматический закругленный конец

Д = 9,5 мм, длина = 210 см, для жеребят

**460609**

Д = 13 мм, длина = 270 см, для лошадей

**460613**

Д = 16 мм, длина = 270 см, для лошадей

**460616**

Д = 19 мм, длина = 300 см, для крупных лошадей

**460619**



## Желудочные зонды для лошадей, катетер для промывания пищевода



### ЖЕЛУДОЧНЫЙ ЗОНД ДЛЯ ЛОШАДЕЙ ЭКОНОМНЫЙ

Для жеребят

**46060001**

Малый, для некрупных лошадей

**46060002**

Средний, для лошадей

**46060003**

Крупный, для лошадей

**46060004**



### КАТЕТЕР ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ПИЩЕВОДА PICK

Для промывания под давлением пищевода при его закупорке

- Д = 19 мм, длина = 200 см

- со стандартным коннектором шланга с водой

**460819**



500023

## МЕЛАГ АВТОКЛАВЫ ДЛЯ ТЩАТЕЛЬНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ

Приобретайте лучшее!

- полностью автоматизированный цикл стерилизации
- все ступени, необходимые для безопасной и эффективной стерилизации, включаются автоматически
- блокировка центральной двери не позволяет открыть автоклав до полного окончания стерилизации

Тип 23

- внутренние размеры: Д = 230 мм, глубина 450 мм
- наружные размеры: 55 x 51 x 38 см
- вес: 30 кг

**500023**



### MELATRONIC АВТОКЛАВЫ ДЛЯ БОЛЕЕ БЕЗОПАСНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ

- полностью автоматизированный цикл стерилизации
- все параметры для безопасности (напр., вентиляция или увеличение давления) контролируются автоматически
- больше безопасности. Электроника контролирует в автоматическом режиме все необходимые параметры

#### MELAtronic 17

- внутренние размеры: Д = 180 мм, глубина 420 мм
- объем 11 л
- вмещает 3 поддона (42 x 19 x 2 см)
- наружные размеры: 51 x 45 x 36 см
- вес: 22 кг

**500017**

#### MELAtronic 23

- внутренние размеры: Д = 230 мм, глубина 420 мм
- объем 19 л
- включает 5 поддонов (42 x 19 x 2 см)
- наружные размеры: 51 x 38 x 55 см
- вес 30 кг

**50002301**



### АВТОКЛАВ ,EUROKLAV 23-S'

- В зависимости от типа стерилизуемых объектов параметры стерилизации можно перепрограммировать
- 4 программы
  - соответствует медицинским требованиям Европы
  - новаторское комбинирование методов поточной сушки и импульсного послестерилизационного высушивания

**500030**

### БАКУКЛАВ MELAG 24-B

Высочайшее качество для Вашей клиники!

- работает за счет фракционной вакуумной системы
- автоматическое программирование очередности
- 4 программы (незавернутые, завернутые инструменты, текстиль, дезинфекция)
- с поствакуумной системой для оптимального высушивания

**500034**



500034

### ПОДДОНЫ ДЛЯ АВТОКЛАВИРОВАНИЯ

Для MELAG тип 17 ( в автоклав входит 3 поддона)


**500117**

Для MELAG, тип 23 и 24 (тип 23 вмещает 5 поддонов, тип 24 - 6)

**500123**

Держатель поддонов для автоклавов MELAG

**E50002402**



500117

500123

### MELASTEAM - ПАРОВОЙ ПИСТОЛЕТ

Включает тубус и программируемую систему контроля

- можно подсоединить непосредственно к MELAG EUROKLAV и VACUKLAV
- мягкая и экологически безопасная чистка инструментов
- экономичная работа за счет использования пара от автоклава
- MELAsteam вырабатывает пар за 60 мин.

**506520**



506520



## Система для водяной обработки, дистиллятор



### СИСТЕМА ДЛЯ ВОДЯНОЙ ОБРАБОТКИ MELADEM 40

Для подсоединения к EUROKLAV 23-S и VAKUKLAV 24-B

- экономичный ионообменник
- MELAdem40 можно непосредственно подсоединять к автоклавам MELAG
- допустимое давление воды 10 Бар
- бережет время и деньги
- MELAG автоклавы VACUKLAV и EUROKLAV используют встроенные приборы

#### 506510

MELAJet - Пистолет-спрей

- для подсоединения к MELAdem 37
- для чистки инструментария после операций
- коническая струя воды для чистки крупных частей
- точечная струя для чистки специальных частей
- можно использовать для наполнения водонакопительного бака для автоклава

#### 506515

### СИСТЕМА ДЛЯ ВОДЯНОЙ ОБРАБОТКИ MELADEM 47

Для подсоединения к Вашему автоклаву

- экстраординарная экологически чистая чистка, которая использует реверсирование физических принципов осмоса
- выработка деминерализованной воды обеспечивает постоянство качества воды
- сберегает деньги и время
- автоматический контроль качества воды

#### 506530



### ДИСТИЛЛЯТОР MELADEST 65

- не будет больше неудобств с переносом канистр с водой
- недорогая выработка дистиллированной воды (примерно, 10 центов/л)
- высочайшее качество воды
- долговечность ваших инструментов

#### 506500



## АВТОКЛАВ MELAG CLINIKLAV 25

Крупный аппарат для MELAG!

- внутреннее пространство: глубина 65 х ширина 32 х высота 65 см, объем 67 л
- безопасная блокировка дверей
- дублирующий процесс мониторинга, являющийся независимой контрольной системой
- РТ 1000 температурный датчик для точного контроля замкнул

**500026**

Установка CLINIKLAV 25 (только для Германии/Швейцарии/Австрии)

**50002601**



## КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ДЛЯ АВТОКЛАВОВ MELAG

- для безопасного хранения инструментов в течение и после стерилизации
- нержавеющая сталь
- подходит для автоклавов MELAG
- сменный противомикробный фильтр

Для MELAG 17, длина 19 см, ширина 14 см, высота 4 см

**500319**

Для MELAG 17, длина 40 см, ширина 14 см, вес 4 см

**500340**

Для MELAG 17, длина 40 см, ширина 14 см, высота 9 см

**500341**

Для MELAG 17, высота 9,5 см, D = 13,8 см, круглый

**500350**

MELAG 23, 23S и 24, длина 20 см, ширина 16 см, высота 6 см

**500420**

MELAG 23, 23S и 24, длина 41 см, ширина 16 см, высота 6 см


**500441**

MELAG 23, 23S и 24, длина 41 см, ширина 16 см, высота 12 см


**500442**

MELAG 23, 23S и 24, высота 14 см, D = 16,5 см, круглый

**500450**



## Контейнеры для стерилизации



### КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ

Небольшой контейнер с перфорированным дном, длина 29,5 см, ширина 13,8 см, высота 6,6 см

**500800**

Поднос для микроинструментов с силиконовой подкладкой, длина 23 см, ширина 13 см, высота 2,5 см

**500823**

Тканевой фильтр, ширина 120 см, длина 100 см  
- подгоняется по необходимому Вам размеру

**500500**

Силиконовая подкладка 54 x 24 см, для безопасного хранения мелких инструментов

- подгоняется по необходимому Вам размеру

**500810**

С фильтрующим дном, перфорированный, 24,5 x 13,5 x 3,5 см (только для вакуумных автоклавов)


**500535**

длина 24,5 см, ширина 13,5 см, высота 5,0 см

**500550**

длина 24,5 см, ширина 13,5 см, высота 6,0 см

**500560**



### POLCLAVE-БОКС

- прозрачный пластик
- автоклавировается до 134°C
- небольшой вес,
- размеры: 180 x 80 x 30 мм

Бежевый

**500860**

Зеленый

**500861**

Голубой

**500862**



### ПРОЗРАЧНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ

- небольшой вес
- легко закрывать
- автоклавировается до 134°C
- фильтрующий материал: PTFE-фильтр, многоразовый
- закрывается сбоку

длина 207 мм, ширина 105 мм, высота 36 мм

**500920**

длина 184 мм, ширина 144 мм, высота 59 мм

**500924**

длина 290 мм, ширина 183 мм, высота 74 мм

**500929**

## Аппарат для герметизации жаром, стерилизационный пакет, стерилизующая лента, индикаторная лента

### АППАРАТ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ЖАРОМ MELASEAL 100

- широкий шов (10 м) для большей безопасности
- благодаря импульсной технологии нет времени разогревания
- герметизацию можно проводить немедленно
- просто работать, нет необходимости использовать ручное давление
- с резцом

Аппарат герметизации жаром со стандартной катушкой  
**501000**



### ЛЕНТА ДЛЯ СТЕРИЛЬНОГО ЗАПЕЧАТЫВАНИЯ

- устойчива к разрывам
- резистентна к микробному обсеменению
- одна прозрачная сторона
- с индикатором
- 200 м

5 см  
**502005**

7,5 см  
**502007**

10 см  
**502010**

15 см  
**502015**

20 см  
**502020**



25 см  
**502025**

### САМОГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯСЯ СТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ЛЕНТА

- самослипающаяся адгезивная лента
- прозрачная
- с индикатором
- 200 шт/уп

Ширина 90 мм, длина 230 мм  
**502209**

Ширина 133 мм, длина 254 мм  
**502213**




### ИНДИКАТОРНАЯ ЛЕНТА

Индикаторная лента для автоклавирования паром  
19 мм x 55 м, для стерилизации паром  
**502500**





## Лента для инструментов, стерилизация сухим жаром



### ЦВЕТНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

- для цветного кодирования всех типов инструментов
- легко заворачивать
- 6 мм x 6,2 м

Красная

**502601**

Желтая

**502602**

Голубая

**502604**

Белая

**502605**

Набор с 8 лентами (желтая, красная, черная, белая, зеленая, коричневая, голубая, оранжевая), 6 мм x 2,5 м не иллюстрирован

**502600**



### СТЕРИЛИЗАТОР СУХИМ ЖАРОМ WTB BINDER

- высокое качество/низкая цена
- большое внутреннее отделение из нержавеющей стали (28 л)
- точная регулировка температур
- 2 держателя для поддонов
- наружные размеры.: В: 580 x Н: 400 x D: 425 мм
- внутренние размеры.: В: 400 x Н: 280

Стерилизатор сухим жаром тип E28

**515028**

С температурными границами

**515030**

Поддон для стерилизатора E 28, хромированный

**515128**



## Стерилизатор сухим жаром, индикаторный материал, индикаторная лента

### СТЕРИЛИЗАТОР СУХИМ ЖАРОМ WTB BINDER ED 53

- внутри - нержавеющая сталь
- микропроцессорная контрольная система со светодиодным индикатором
- отличное высушивание обусловлено оптимальным направлением потока воздуха, без вентиляции
- быстрое и точное разогревание до 300 градусов
- вкл/выкл

**520000**

Хромированные полки для стерилизатора типа ED 53

**520005**



**520000**

### СТЕРИЛИЗУЮЩИЙСЯ МАТЕРИАЛ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ СУХИМ ЖАРОМ

Катушка 100 м

Ширина 50 мм

**515160**

Ширина 75 мм

**515161**

Ширина 100 мм

**515162**

Ширина 150 мм

**515163**

Ширина 200 мм

**515164**

Ширина 250 мм

**515165**




**515162**

### ИНДИКАТОРНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ СУХОЖАРА


Ширина 19 мм x Длина 55 м

**515150**



**515150**

## Контейнер для стерилизации, газовый стерилизатор, добавочные приспособления для газового стерилизатора, индикаторные полоски



### КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

- идеальны для безопасного хранения Ваших инструментов в течение стерилизации
- нержавеющая сталь
- с крышкой

Небольшой, длина 200 x ширина 100 x высота 50 мм

**517021**

Средний, длина 220 x ширина 150 x высота 50 мм

**517022**

Большой, длина 305 x ширина 205 x высота 50 мм

**517031**



### ГАЗОВЫЙ СТЕРИЛИЗАТОР ANPROLENE AN74I

AMPROLENE система газовой стерилизации - предлагает мягкую стерилизацию для наиболее хрупких инструментов без повреждения их от жара, влаги или давления

- автоматические циклы стерилизации и чистки
- экономичный
- 100% этилен оксид

**530181**



### ДОБАВОЧНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАТОРА ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА AMPROLENE

Ампулы с оксидом этилена, уп. по 60 амп. 5 см<sup>3</sup>

**530160**

Ампулы с оксидом этилена, уп. 20 шт. 20 см<sup>3</sup>

**530185**

Дозиметр AN 87, химический индикатор

- изменяет цвет, чем обеспечивается безопасная стерилизация
- гарантирует обеспечение подходящего времени, температуры и концентрации этилен оксида
- 25 шт/уп

**530170**

Приспособление для транспортировки опасных веществ

**S10000016**



### ИНДИКАТОРНЫЕ ПОЛОСКИ

Для гарантии воздействия газа, 200 шт/уп

**530175**

## STERISOL-UV лампа, ультразвуковой очиститель, чистящий р-р

### STERISOL-UV LIGHT

- гарантированное уничтожение всех бактерий в операционной комнате
- устойчивость к повышенной влажности, например, в операционных для крупных животных

Для комнат 20 м<sup>2</sup>

**502014**



**502014**

### BANDELIN УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

- осторожно удаляет кровь и дебрис с инструментов, без ручной мойки
- отсек из нержавеющей стали
- бесшумная работа с таймером 0-30 вкл/выкл
- с нагревающим элементом (30-80° C)

Ультразвуковой очиститель RK 100 H, внутренние размеры: Д = 240 x Ш = 140 x В = 100 мм

**560010**

Ультразвуковой очиститель RK 100 без нагрева, внутренние размеры: Д = 240 x Ш = 140 x В = 150 мм

**561000**

Ультразвуковой очиститель RK 255 H, внутренние размеры: Д = 300 x Ш = 150 x В = 150 мм

**560025**

Ультразвуковой очиститель RK 156 BH, внутренние размеры: Д = 500 x Ш 140 x В = 150 мм

**560015**

Ультразвуковой очиститель RK 156, без нагрева, внутренние размеры: Д = 500 x Ш = 140 x В = 100 мм

**562000**

Покрытие для RK 100 / RK 100 H

**561001**

Покрытие для RK 255 H

**561003**

Покрытие для RK 156 / RK 156 BH

**562001**

Поддон для RK 100 / RK 100 H

**561002**

Поддон для RK 255 H

**561004**

Поддон для RK 156 / RK 156 BH

**562002**



**560010**

### ЧИСТЯЩИЙ Р-Р, КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ, ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ОЧИСТИТЕЛЯ

Для тщательной очистки инструментов

Пожалуйста, тщательно промойте и высушите Ваши инструменты после ультразвукового их очищения

1 л, STAMMOPUR R

**562501**

5 л, STAMMOPUR R

**562505**



**562501**

## Уход для инструментарием, масляный спрей, щеточка для инструментов



564505

### ОЧИЩАЮЩИЙ Р-Р ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ PREP LUBE

Для лучшего ухода за Вашими инструментами

- продлевает жизнь Вашим инструментам
- 5 л

**564505**



563706

### МАСЛЯНЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

AESCULAP-масляный спрей для инструментов до стерилизации

- необходим для смазки и защиты Ваших инструментов
- Нанесите спрей перед автоклавированием

**563706**

Масляный спрей для инструментов перед стерилизацией не иллюстрирован

**563707**



563708

### ЩЕТОЧКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

Щеточка для инструментов для тщательной чистки, с пластиковой щетиной

**563708**



## Для чистки инструментов, Meliseptol, дезинфектант для рук и локтей

### ДЛЯ МЫТЬЯ ИНСТРУМЕНТОВ

- для чистки, дезинфекции, промывания и высушивания инструментов
- высокое качество
- защищает инструменты
- сберегает время

Система чистки инструментов и химической дезинфекции  
MELAClean, вкл. корзинку

**562010**

Специальный очиститель, 6 шт/уп

**562011**

Ополаскиватель, 6 шт/уп

**562012**

Корзинка для инструментов, малая

**562013**

Корзинка для инструментов, большая

**562014**

Контейнер для небольших частей

**562015**



### ПОВЕРХНОСТНЫЙ ДЕЗИНФЕКТАНТ MELISEPTOL

Бактерицидный, вируцидный (рота, HBV/HIV),  
фунгицидный

1 л флакон, спрей

**563810**



### ДЕЗИНФЕКТАНТ РУК И ЛОКТЕЙ

Для 500 мл STERILIUM флаконов

**570005**

Для 1 л STERILIUM флаконов

**570010**

Дезинфектант

- для всей 1 л BRAUN продукции (не MELISEPTOL)

**570110**





## Дезинфектант, щеточка-скраб, для хранения спирта и ваты



### ДЕЗИНФЕКТАНТ

Для 1 л флаконов

**570210**

Насадка-спрей для MELISEPTOL, 1 флакон

**570310**



### РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЩЕТОЧЕК-СКРАБОВ

Для 10 щеточек, автоклавируемый, нержавеющая сталь, настенное крепление

**572010**

Щеточки-скраб, 10 шт/уп, автоклавируемые (более 400 раз)

**572110**



### ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СПИРТА

250 мл, удобное накачивание

- простое дозирование спирта
- коричневый флакон
- с безопасном покрытием

**574025**

Для хранения ваты

Д = 100 мм х 130 мм

- нержавеющая сталь
- надежно стоит

**574110**

Д = 100 мм х 100 мм

- стекло с металлическим покрытием

**574210**

## СМОТРОВОЙ СТОЛ

- С резиновой крышкой 124 x 55 x 83 см,
- покрытие с напылением
- удобен для осмотра животного
- легко чистить и дезинфицировать

**600155**



## СМОТРОВОЙ И ПЕРЕВОЗОЧНЫЙ СТОЛ

- основа с покрытием напылением
- покрытие стола из нержавеющей стали
- Д = 120 x Ш = 60 x В = 83 см
- высочайшее качество

С 4 ножками для большей прочности

**600361**

С 4 крупными блокирующимися шарнирами

**600360**



## Смотровой стол



### СМОТРОВОЙ СТОЛ „ЭКСТРА ПРОЧНЫЙ“

Д = 130 x Ш = 60 x В = 90 см

Этот многофункциональный стол представляет собой прочную конструкцию из нержавеющей стали. Устойчивость - за счет 4 ножек. Отполированная гладкая поверхность с бортиками на краях и дренажными отверстиями предотвращает грязь и ее легко чистить

**600160**

С 4-мя блокирующимися шарнирами

**600165**



604160

### ЕICKEMEYER СМОТРОВОЙ СТОЛ ФОРМЫ НОЖНИЦ

Защищает Вашу спину

Электрический операционный стол. Высота регулируется от 28 см и до 105 см, с высокой поднимающей способностью. Все металлические детали из немецкой нержавеющей стали, высочайшего качества. Этот стол остается стабильным в любой позиции. Имеет гладкую полированную поверхность

#### 604160

4 шарнирных блокирующихся колесика  $D = 7,5$  см  
не иллюстрированы

#### 604161

Наклоняющий механизм ( $18^\circ$ ) для крышки стола, регулируемый одной рукой, с газовой пружиной

#### 604162

как 604160, но с регулируемой шкалой

#### 604180

как 604160, но работает от аккумулятора

- 4 шарнирных, блокирующихся колесика  $D = 7,5$  см

- спецификацию см. 604160

#### 604165

как 604165, но с интегрированной шкалой и 4 шарнирными колесиками

#### 604170

## Операционный стол



### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ СТОЛ

- сохраняет свободный электрический подъем, гарантия 3 года
- высота: регулируется - 72 - 112 см, основа из нержавеющей стали, крышка стола из нержавеющей стали
- крышка загерметизирована силиконом, с небольшими бортиками и дренажными отверстиями

Крышка стола 50 x 130 см

**601550**

Крышка стола 60 x 130 см

**601560**

С белым пластиковым покрытием, 60 x 130 см

**601760**

Металлическая основа помещается под стол для более легкого перемещения

- порошковое напыление, 4 болкирующихся колесика
- не иллюстрирована

**601775**





### ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ СТОЛ

- поддерживается свободный гидравлический подъем, гарантия 3 года
- регулировка высоты 72 - 112 см
- основа из нержавеющей стали
- крышка стола из нержавеющей стали, загерметизированна силиконом, с небольшими бортиками и дренажными отверстиями

Крышка стола, 50 x 130 см

**601950**

Крышка стола, 60 x 130 см

**601960**

С белой пластиковой крышкой стола, 60 x 130 см

**601970**

## Операционный стол с „X“-образной опорой



### ХИРУРГИЧЕСКИЙ СТОЛ С „X“ ОБРАЗНОЙ ОПРОЙ

- X-образное основание, нержавеющая сталь высокого качества
- стул для операций лучше подходит под стол
- удобно для вашей спины

как 601550, крышка стола 50 x 130 см, электрический подъемник  
**602012**

как 601560, крышка стола 60 x 130 см, электрический подъемник  
**602010**

как 601950, крышка стола 50 x 130 см, гидравлический подъемник  
**602022**

как 601960, крышка стола 60 x 130 см, гидравлический подъемник  
**602020**

### ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ СТОЛ


- как 601950/601960, но основание имеет форму кости
- подъемный механизм и основание имеют модный синий цвет

Крышка стола 50 x 130 см  
нержавеющая сталь

**601468**

Крышка стола 60 x 130 см  
нержавеющая сталь

**601469**



**601468**

### ОПЕРАЦИОННЫЙ СТОЛ ЭКОНОМНЫЙ

- наклон стола в 2-х направлениях (30°)
- гидравлический подъемник, 3 года гарантии
- высота регулируется 72 - 112 см
- основание с порошковым напылением
- с невысокими бортиками и дренажными отверстиями

Крышка стола из нержавеющей стали 60 x 130 см

**601465**




**601465**

### ОПЕРАЦИОННЫЙ СТОЛ ЭКОНОМНЫЙ

Как 601465, но с современной голубой основой

**601467**



**601467**

## Операционный стол



### ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ СТОЛ BASIC

- С крышкой стола из нержавеющей стали 60 x 130 см
- высота регулируется 63 - 115 см
- наклон стола в одном направлении, примерно, 80°
- резиновое покрытие 124 x 64 см
- основа с порошковым напылением
- удобен для осмотра животного
- легко чистить и дезинфицировать
- безопасная основа

С резиновым покрытием

**602350**

Крышка стола из нержавеющей стали 60 x 130 см

**602355**



### ОПРЕАЦИОННЫЙ СТОЛ V-ОБРАЗНОЙ ФОРМЫ И X-ОБРАЗНЫМ ОСНОВАНИЕМ

Крышка стола V-образной формы, нержавеющая сталь, 140 x 50 см и 2 боковых ограждения

- газовая пружина для легкого регулирования двух половинок стола от 0 до 90 градусов
- регулируется одной рукой
- с наклоном в одно направление, примерно, 75°
- съемные дренажные каналы
- X-образное основание, нержавеющая сталь высочайшего качества

С электрическим подъемником

**602060**

С гидравлическим подъемником

**602070**



## Операционный стол, покрытие для операционного стола, принадлежности для стол с двойным подъемником

- большое пространство для ног
- электрическая регулировка высоты от 76 до 116 см
- электрический наклон до 45°
- 2 электрических подъемника до 150 кг
- с двумя боковыми планками
- 4 блокирующихся шарнирных колеса
- нержавеющая сталь

Покрывало стола из нержавеющей стали 141 x 53 см

**603600**

С прозрачным для рентгенизлучения покрытием

141 x 40 см

**603605**



### ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОГО СТОЛА

- нержавеющая сталь
- приподнятые края и дренажные отверстия
- легко чистить и дезинфицировать
- основание - дерево
- загерметизировано силиконом

50 x 130 см


**602650**

60 x 130 см

**602660**

60 x 130 см, полиэтилен

**602760**



### ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЖИВОТНЫХ

Безопасная фиксация животных, набор из 10 зажимов

- на каждой стороне стола 3 боковых, 2 крестообразных
- обеспечивает легкое расположение пациента
- нержавеющая сталь

**602005**





## Система поручней, крепление-освобождение фиксации, поддоны, рамка для операционного стола



### СИСТЕМА ПОРУЧНЕЙ

- для быстрого закрепления и развязывания веревок
- для быстрой, безопасной и вариабельной фиксации животных на столе

Боковые, длина 120 см

**605025**

Крест-накрест, длина 50 см

**605060**



### БЫСТРОЕ КРЕПЛЕНИЕ-ОСВОБОЖДЕНИЕ ДЛЯ ФИКСАЦИИ

- Быстрое „скрепление-освобождение“ зажима для веревок
- подходит для всех систем поручней

**603800**

Быстрое скрепление-освобождение для веревок и в/в штативов

- Д = 12 мм

- подходит для всех систем поручней

**603802**

Нейлоновые веревки, 4 мм x 100 см, 10 шт/уп

**603841**



### ПОДДОНЫ

- для операционных столов с системой поручней

С держателем, 35 x 35 см

**605135**

В/в штатив с держателем, 120 см,  
не иллюстрирован

**605200**



### РАМКА ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОГО СТОЛА

Для стола, ширина 50 см

- с двумя зажимами-фиксаторами
- для безопасной фиксации конечностей
- подходит для всех систем поручней

**605202**

## Поддон из нержавеющей стали, резиновый коврик, ведро


### ПОДДОН ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, С СЪЕМНОЙ ПЛАСТИКОВОЙ РЕШЕТКОЙ

Для крепления на столы с системой поручней

Поддон с решеткой

- регулировка высоты
- можно также использовать в качестве поддона для инструментов

**605100**



### РЕЗИНОВЫЙ КОВРИК ДЛЯ ОПЕРАЦИОННЫХ СТОЛОВ

- защищает поверхность стола
- не скользит
- удобен для пациента
- закругленные углы

Резиновый коврик, серый, для стола 50 x 130 см,  
размеры: 125 x 45,5 см

**602150**

Резиновый коврик, серый, для стола 60 x 130 см,  
размеры: 125 x 55,5 см

**602160**

Пластиковый коврик, прозрачный, для стола 50 x 130 см,  
размеры: 125 x 45,5 см

**602250**

Пластиковый коврик, прозрачный, для стола 60 x 130 см,  
размеры: 125 x 55,5 см

**602260**



### ВЕДРО ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Со свободной ручкой

- легко чистить и дезинфицировать

6 л

**602505**

10 л

**602510**



## Гидравлический операционный стол SHOR-LINE, операционный стол HEDO



### ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ СТОЛ SHOR-LINE

Нержавеющая сталь, гидравлический подъемник

- регулирование высоты 78-104 см
- крышка стола представляет собой единый толстый лист нержавеющей стали с закругленными концами
- дренажные отверстия имеют крючки для подвешивания ведер
- 360° вращение
- нержавеющая сталь
- поручни непрерывны

152 x 56 см

**603452**

Резиновый коврик для операционного стола SHOR-LINE гладкий, серый, 139 x 47 см, не иллюстрирован

**603460**



### ОПЕРАЦИОННЫЙ СТОЛ HEDO

134 x 39 см, электрическая регулировка высоты на обоих концах, регулируется от 72,5 см до 92,5 см

- 4 поручня для фиксации
- 4 фиксатора
- съемная, рентгенопрозрачная крышка стола 134 x 39 см
- поднимает до 150 кг
- 1 позиционер для животного
- 1 в/в штатив
- 4 зажима для быстрой фиксации и высвобождения
- 10 веревок, длина: 1 м

**603618**

Операционный стол HEDO „MIC“

Электрическое регулирование наклона, 30° обе стороны, электрическое регулирование подъема от 72,5 до 92,5 см

- специальный дизайн для лапароскопических операций
- 4 поручня для фиксации
- 4 фиксатора
- съемная, рентгенопрозрачная крышка стола 134 x 39 см
- поднимает до 150 кг
- 1 позиционер для животного
- 1 в/в штатив
- 4 зажима для быстрой фиксации

**603619**

## Позиционер для кошек, операционный стол для кошек, экзаменационный стул

### KASA

Позиционер для котов 'KASA'

Небольшой, пластик, 19,5 x 84 см,

- для расположения кошек
- для подвешивания на стол во время наклона

**607019**



### ОПЕРАЦИОННЫЙ СТОЛ ДЛЯ КОШЕК ZIPS

- подходит для любого стола
- не скользящий штатив
- быстрая и безопасная фиксация 4 эластичными полосками
- для кошек и котов
- нержавеющая сталь

Улучшен десятилетиями!

**606000**

Набор резиновых полосок для фиксации, 4 шт/уп

**606004**



### ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ СТУЛ

- круглое сиденье, черное
- удобно сидеть
- просто регулировать высоту
- с 5-тью колесиками для твердых полов

Регулирование высоты 45 - 55 см

**610145**

Регулирование высоты 54 - 73 см

не иллюстрирован

**610173**

регулирование высоты 46 - 62 см, с кольцом для отдыха ног

не иллюстрирован

**610154**



### ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ СТУЛ

Для отдыха спины, черный, с кольцом для отдыха ног, двойные колесики для твердых полов

- настраиваемая спинка
- регулирование высоты 46 - 62 см
- поддержка для ног
- удобно сидеть

**610054**





## Хирургический стул, GAYMAR T/помпа




### ХИРУРГИЧЕСКИЙ СТУЛ

COBURG CHIRURG, черный, с отдыхом для спины, регулированием высоты от 60 до 83 см, ножная регулировка

- легко регулировать высоту в течение операции путем нажатия на ножную педаль
- спинка регулируется по высоте и глубине

**610456**



### ХИРУРГИЧЕСКИЙ СТУЛ

Эргономичный

- прочная модель ( 27 кг )
- регулирование высоты ножным приводом от 53 до 77 см
- хромированный
- передвижной
- покрытие: велюр или гладкая кожа
- прочный

**603901**



### GAYMAR T/PUMP

Поддерживает температуру пациента в норме в течение операции

- более безопасно при анестезии
- температуру регулируют 25°-41°C (28-105°F)
- адаптер

GAYMAR-T-PUMP включает водную прокладку, 53 x 38 см

**648060**

Водная прокладка, 53 x 38 см

**648061**



## СОГРЕВАЮЩИЙ КОВРИК


- более безопасно в течение анестезии
- температуру регулируют 25° to 42° C

Контрольный аппарат для согревающего коврика

**648070**

Согревающий коврик 440 x 680 мм для контрольного аппарата 648070

**648071**



## ВАКУУМНАЯ ПОДДЕРЖКА

V-формы, идеально для применения при операциях на глазах

- специальный нейлон для более высокой сопротивляемости разрывам

**605911**



## ВАКУУМНАЯ ПОДДЕРЖКА

Фиксирует пациента в определенной позиции и предотвращает потери температуры

- безопасный и прочный нейлон

30 x 60 см

**605935**

50 x 100 см

**605945**

Покрывало для вакуумной поддержки 50 x 100 см (605945)

**605950**

Вакуумная поддержка для лошадей 2,88 x 1,0 м  
не иллюстрирована

**605985**



## ВАКУУМНАЯ ПОДДЕРЖКА

Фиксирует пациента в определенном положении и предотвращает потери тепла

- безопасный и прочный нейлон
- 4 ручки для переноски животного
- 3 ремня с застежками для фиксации животного
- 80 -100 см
- вакуум очень стабилен

**605980**



## Ручной насос, носилки для животных




### РУЧНОЙ НАСОС ДЛЯ ВАКУУМНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Подходит для любой вакуумной поддержки

EICKEMEYER

- твердый и прочный ПВХ
- для легкого опускания стола за счет отсоса вакуума

**605990**



### НОСИЛКИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

- идеально для неотложной помощи, транспортировки после операций и при травмах
- устойчив к грязи, усилен за счет нейлонового покрытия
- ремни для безопасной фиксации животного
- складная легкая рама

Для мелких животных 120 x 52,5 см, со сменным прочным пластиковым покрытием и двумя фиксирующими лентами

**605995**



### КАТАЛКА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ С МОБИЛЬНОЙ ПЛАТФОРМОЙ

Д = 120 x Ш = 52 x В = 80 см, с двумя фиксирующимися шарнирными колесами и двумя обычными

- большие колеса, легко маневрировать
- съемный верх

**605998**



### ХИРУРГИЧЕСКИЙ СТОЛ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ TELGTE II

Операции на лошадях в лучшем исполнении! Высота регулируется от 32 см до 112 см

- разработан хирургами для хирургов
- легкий доступ к пациенту
- бесшовная подкладка для более легкой чистки
- очень толстая подкладка
- регулировка высоты и наклон до 25°, идеально для лапароскопии
- на аккумуляторах
- легко перемещается

**608750**



## Операционный стол для лошадей, транспортные ремни, надуваемая опора



### ХИРУРГИЧЕСКИЙ СТОЛ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ BASIC

Ручное управление, высота регулируется от 28 до 110 см

- 3 различных приспособления для фиксации головы
- регулируемое фиксирование конечностей
- съемные средние части
- ручной гидравлический насос
- размеры: длина 280 см, ширина 105 см
- поднимающая способность: 1.300 кг
- 

**608760**



### ТРАНСПОРТНЫЕ РЕМНИ ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО СТОЛА ДЛЯ ЛОШАДЕЙ

Небольшие, парные

**608660**

Большие парные

**608670**



### НАДУВАЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОГО СТОЛА ДЛЯ ЛОШАДЕЙ

- прочная черная резина
- предотвращает паралич нервов в течение операции

Дизайн покупателя „О ДЕТАЛЯХ СПРАШИВАЙТЕ  
ОТДЕЛЬНО“

**608650**

Инфлятор, 220 В  
не иллюстрирован


**608502**

### ЗАЩИТА ДЛЯ ГОЛОВЫ ЛОШАДИ

Кожа, ручная работа, модифицированно GROSSE-LEMBECK

- защищает голову во время операции, в период восстановления и т.д.
- подходит для всех лошадей
- прочная кожа
- прочный и долговременный

**211400**



### СМОТРОВАЯ ЛАМПА HL 5000

- яркий белый свет
- 140.000 Lux свет на 30 см
- прочная конструкция, радиус - 120 см
- дизайн гузнец облегчает работу
- экономичная галогеновая лампа, срок работы - по меньшей мере 4000 часов
- усилена безопасность при исследовании

Настенная модель

**611100**

Крепится на зажим

**611110**

Колесный штатив

**611120**





## Смотровая лампа, лампа



### СМОТРОВАЯ ЛАМПА MACH 120 / 120F

- высокое качество, простая в работе смотровая лампа для клиник
- осветитель Д = 15 см MACH 120: 26.000 Lux
- освещаемое поле: 14см/расстояние 80 см MACH 120F: 30.000 Lux
- регулируемое и фокусируемое поле освещения: 10 - 23 см/расстояние 80 см

На штативе, короткий рычаг

**611250**

На штативе, фокусируемый, R96, короткий рычаг

**611251**

Настенная модель

**611253**

Настенная модель, фокусируемый, R96

**611254**

Потолочное крепление, для потолков, длиной до 3 м

**611255**

Потолочное крепление, фокусируемый, R96

**611252**

На штативе „Swing“

**611256**

На штативе „Swing“, фокусируемый R96

**611257**



### СМОТРОВАЯ ЛАМПА MACH 130 / 130F

Модель „SWING“

Для осмотра и небольших операций

- высокое качество галогенового источника света
- высокая интенсивность света, подобно дневному освещению
- компьютерная настройка линз для однородного поля освещения
- легко направляемая
- MACH 130:

На штативе, с регулированием высоты „одной рукой“, короткий рычаг

**611725**

На штативе, R96, фокусируемый, короткий рычаг

**611726**

Хирургический свет Mach 130 F R96, на штативе

**611626**

На штативе „Swing“

**611727**

Настенная модель

**611825**

Настенная модель R 96, фокусируемый

**611826**

Потолочная модель, для потолков, высотой до 3 м

**611925**

Потолочная модель, для потолков, высотой до 3 м, R96, фокусируемый

**611928**

Потолочная модель, для потолков, высотой до 3 м

**611926**

**ОПЕРАЦИОННАЯ ЛАМПА TRIAFLEX /  
TRIAFLEX R96**

- 3 галогеновые лампочки, каждая по 40 Вт
- яркость регулируется переключателем в 2 этапа
- вытягивается до 165 см, лампа  $\varnothing$  = 40 см
- долговременная
- также доступна двойная лампа
- TRIAFLEX
- 50.000 Lux
- качество света: R86

На штативе, шарнирный рычаг, возможность вытягивания 80 см

**612020**

Настенная модель, шарнирный рычаг, возможность вытягивания 175 см

**612120**

Потолочная модель, до 2.5 м высоты, возможность вытягивания до 165 см

**612220**

Потолочная модель, для потолков до 3 м высоты, возможность вытягивания 165 см

**612221**

Потолочная модель, для потолков, высотой до 3.5 м, возможность вытягивания до 165 см

**612222**

Потолочная модель, для потолков, высотой до 4 м, возможность вытягивания до 165 см

**612223**

Фокус для TRIAFLEX операционной лампы

**612225**

На штативе, R96, с шарнирным рычагом, возможность вытягивания до 80 см

**612021**

Настенная модель, R96, с шарнирным рычагом, возможность вытягивания до 175 см

**612121**

Потолочная модель, R96, для потолков, высотой до 2.5 м

**612228**

Потолочная модель, R96, для потолков, высотой до 3 м

**612227**

Сменная ручка для TRIAFLEX / TRIAFLEX R96 сконструированная в 1999, стерилизуемая

**612229**



## Операционная лампа



### ОПЕРАЦИОННАЯ ЛАМПА MASH M2/M2F

Освещение, близкое к дневному  
- эксплуатация не требует затрат  
- ровная работа  
- современная работа

Потолочная модель 60.000 Lux, для потолков, высотой до 3 м

- рабочее расстояние 70 см - 140 см
- не нагревается
- эксплуатация не требует затрат

#### 612300

Потолочная модель 80.000 Lux, для потолков, высотой до 3 м

- рабочее поле 60 см - 150 см
- регулировка высоты: 118 см
- качество света R96
- фокусируемое поле света 14 - 28 см/100 см рабочее расстояние
- энергопотребление 65 VA

#### 612305

Настенная модель 60.000 Lux

- рабочее расстояние 70 см - 140 см
- регулировка высоты 118 см
- система света R96

#### 612301

Настенная модель 80.000 Lux, фокусируемая

- рабочее поле 60 см до 150 см
- регулировка высоты: 118 см
- качество света R96
- фокусируемое поле света 14 - 28 см/100 см рабочее расстояние
- энергопотребление 65 VA

#### 612306



### ОПЕРАЦИОННАЯ ЛАМПА TRIGENFLEX/ TRIGENFLEX R96

- хирургический свет
- фокусируемое поле света, стерилизуемая ручка
- лампа  $\varnothing = 48$  см
- галогеновый свет высокой интенсивности
- фокусируемое поле света: 15-26 см/ 1 м расстояние
- также доступна двойная лампа TRIGENFLEX
- 75.000 Lux

Потолочная модель, для потолков, высотой до 2,7 м, возможность вытягивания до 165 см

#### 612626

Потолочная модель, для потолков, высотой до 3 м, возможность вытягивания до 165 см

#### 612625

Настенная модель, R96, с шарнирным рычагом, возможность вытягивания 175 см

#### 612526

Потолочная модель, R96, для потолков, высотой до 2,7 м

#### 612628

Потолочная модель, R96, для потолков, высотой до 3 м

#### 612627

Операционная лампа Trigenflex-Duo R96, потолочная модель, для потолков, высотой до 3 м  
не иллюстрирована

#### 612728

## Операционная лампа, кольцо потолочного крепления, шкаф для лекарств

### ОПЕРАЦИОННАЯ ЛАМПА МАСН МЗ

R96 система света

- за счет света высокой интенсивности отлично освещает даже глубокие раневые каналы
- точное регулирование размера освещаемого поля
- хирург при помощи стерилизуемой ручки может одной рукой настраивать как сливание полей освещения, фокусировку, так

МАСН МЗ F, потолочная модель, для потолков, высотой от 2,71 м до 3 м

- интенсивность света 90.000 Lux
- размер светового поля: 17-28 см
- регулирование высоты: 115 см
- 3 галогеновые лампы 22,8/24В 50 Вт
- сливание световых полей путем поворота отражателей внутри корпуса лампы

**612801**

МАСН МЗ DF, потолочная модель, для потолков, высотой от 2,71 м до 3 м

- интенсивность света 110.000 Lux
- размер светового поля: 10-32 см
- регулирование высоты: 115 см
- 3 галогеновые лампы 22,8/24В 50 Вт
- сливание световых полей путем поворота отражателей внутри корпуса лампы

**612802**

Видеосистема MFB-MO

Для МАСН лампы МЗ

- встроенная ОР-видеосистема

**612900**

Аппарат для подключения видеосистемы

**612905**

Переключатель вкл/выкл, встроенный в рычаг, для МАСН 380/400/500 и МЗ

**612808**

Трансформатор 300VA для встроенной ОР-Видеосистемы

**612910**

### ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

- необходимо для всех потолочных ламп
- для надежного крепления ламп на потолке
- простота сборки

Д = 300 мм, для одинарной лампы

**612730**

Д = 400 мм, для двойной лампы

**612731**


### ШКАФ ДЛЯ ЛЕКАРСТВ С СЕЙФОМ

Сталь с порошковым напылением

В: 56 см х Ш: 46 см х Гл: 18 см

- с двойными укрепленными дверцами для хранения обезболивающих веществ
- индивидуальные ключи для каждой двери
- белый корпус
- экономичный

**620510**



## Шкаф для инструментов, держатель для шприцов и иглолок, столы для инструментов



### ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

- С двухстворчатой дверью
  - Размеры: Ш: 100 x Гл: 45 x В: 175 см
  - металлический шкафчик с двумя застекленными дверцами
  - 3 регулируемые стеклянные полки
  - поверхность легко моется и дезинфицируется
- 621200**



### ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ШПРИЦОВ И ИГОЛОК

- для хранения шприцов и иглолок
- можно ставить друг на друга
- направляющие отверстия
- белый

Держатель для шприцов и иглолок

**62400001**

Держатель для иглолок, 5 отделений

**62400101**

Держатель для шприцов, 3 отделения

**62400201**



### СТОЛ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

- из нержавеющей стали
- высота: 80 см
- с 2-мя съемными столешницами
- легко моется
- безопасный

62,5 x 42,8 см

**625050**



## Стол многоцелевого использования, стол для инструментов

### СТОЛ МНОГОЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

VARIOCAR с одним выдвижным ящиком, белый, В: 83 х Ш:

60 х Д: 45 см

- дополнительно, возможно установить до 4-х выдвижных ящиков

**625083**

Стол многоцелевого назначения, с одним выдвижным ящиком

**625084**



### ПЕРЕДВИЖНОЙ ШТАТИВ С ЯЩИЧКАМИ ДЛЯ БОЛЕЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ РАБОТЫ

- с двумя раскрывающимися ящиками
- размеры: В = 74 х Ш = 43 х Д = 41 см

**625096**



### СТОЛ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

40 х 60 см высота регулируется от 90 до 132 см, 4

фиксирующихся шарнирных колеса

- нержавеющая сталь
- легко чистить и дезинфицировать

**625160**



## Стационарная основа, передвижная основа



### СТАЦИОНАРНАЯ ОСНОВА

Сконструирована как часть модульной системы, имеет регулируемые ножки, для более легкого выравнивания. Предельная высота - 23.5

До 457 мм ширины, нержавеющая сталь  
**634204**

До 610 мм ширины, нержавеющая сталь  
**634206**

До 762 мм ширины, нержавеющая сталь  
**634207**

До 914 мм ширины, нержавеющая сталь  
**634209**

До 1219 мм ширины, нержавеющая сталь  
**634212**

До 1524 мм ширины, нержавеющая сталь  
**634215**

До 1829 мм ширины, нержавеющая сталь  
**634218**



### ПЕРЕДВИЖНАЯ ОСНОВА

Если Вы собираетесь переместить Ваши клетки для мытья или переустройства, эти передвижные платформы значительно облегчат задачу.  
- 4 прочных шарнирных колеса 360° (2 с тормозом)

До 457 мм ширины, нержавеющая сталь  
**634004**

До 610 мм ширины, нержавеющая сталь  
**634006**

До 762 мм ширины, нержавеющая сталь  
**634007**

До 914 мм ширины, нержавеющая сталь  
**634009**

До 1219 мм ширины, нержавеющая сталь  
**634012**

До 1524 мм ширины, нержавеющая сталь  
**634015**

До 1829 мм ширины, нержавеющая сталь  
**634018**

## Съемная перегородка для клеток, добавочные приспособления для клеток, СЪЕМНЫЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ МЕЖДУ КЛЕТКАМИ

Позволяет разделить клетки с двойными дверями на два небольших отсека. Эта прочная перегородка из нержавеющей стали входит в паз на задней стенке клетки для более надежного разделения между отсеками

Для клеток, высотой 762 мм

**635776**

Для клеток, высотой 914 мм

**635891**



## СЕТЧАТЫЙ ПОЛ

Покрытие ПВХ

- позволяет чистить пол без перемещения пациента
- покрытие из непористого, автоклавируемого ПВХ
- одобрено для кормления и использования для животных
- полы для клеток с двойными дверями состоят из двух частей

Для клеток, шириной 457 мм

**635145**

Для клеток, шириной 610 мм

**635261**

Для клеток, шириной 762 мм

**635376**

Для клеток, шириной 914 мм

**635491**

Для клеток, шириной 1219 мм, одинарная дверца


**635512**

Для клеток, шириной 1219 мм, двойная дверца

**635612**

Для клеток, шириной 1524 мм, двойная дверца

**635515**



## ИНФРАКРАСНАЯ ЛАМПА С ДЕРЖАТЕЛЕМ

Крепится на дверце клеток

- для согревания животных после операции

Инфракрасная лампа

**645000**

Держатель для инфракрасной лампы

**645002**

Запасная лампочка для инфракрасной лампы

**645001**



## Добавочные приспособления для клеток, держатели для записей



### ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КАРТОЧЕК


Простое крепление на перегородку дверцы

Небольшой, 76 x 127 мм

**636507**

Большой, 127 x 203 мм

**636512**



### ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ЗАПИСЕЙ

Сохраняет записи готовыми для быстрого просмотра.

Благодаря зажиму, позволяют надежно прикрепить записи к дверце клетки

Небольшой, 13,97 x 19,05 см

**636519**

Большой, 22,86 x 30,48 см

**636530**



### ЯЩИЧЕК ДЛЯ ЛЕКАРСТВ

- для прикрепления к дверце клетки
- препараты для конкретного животного всегда под рукой

Небольшой, 14 x 26,6 см

**639226**

Большой, 22,8 x 38 см

**639238**



### ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КАПЕЛЬНИЦЫ

Легко крепится к дверце клетки и предназначен для одного стандартного пакета с инфузионным р-ром. Специальное пружинное крепление позволяет регулировать высоту одной рукой

Небольшой, длина 483 мм

**637000**

Небольшой, длина 889 мм

**637005**



### СДАВЛИВАЮЩАЯ ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ КЛЕТОК SHOR-LINE

- сжимающую перегородку используют для злобных пациентов
- нержавеющая сталь
- значительно облегчает работу

Для клеток 610 x 457 мм

**636650**

Для клеток 610 x 610 мм

**636651**



### ЗВУКОПОГЛОТИТЕЛЬ

Для клеток SHOR-LINE

- снижает вибрацию и шумы клеток на 50%

**636895**



### ОТЛИЧНЫЕ МИСКИ ДЛЯ ВОДЫ И КОРМА

Включая кронштейны крепления

Эти миски из прочной нержавеющей стали легко чистить. Специальный дизайн позволяет вставлять миски одна в другую, что экономит место при их хранении

1,42 л

**636014**

2,27 л

**636023**



### НАВЕСНАЯ ПОЛКА ДЛЯ КОШЕК

Регулирование ширины для клеток 457, 610 и 762 мм  
ширины, глубины: 178 мм

**636645**





## Дверца для кислородной терапии, аппарат интенсивного ухода



### ДВЕРЦА КИСЛОРОДОТЕРАПИИ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ

Можно легко навесить на имеющуюся дверь  
- с дисплеем, показывающим влажность и температуру

Размеры: 610 x 760 мм, для клеток 632712 и 631961 (2х)  
**636695**

Размеры: 610 x 610 мм, для клеток 631861  
**636696**



### АППАРАТ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ

- регулировка температуры от 20 до 45°C
- поддерживается постоянная температура
- температура отображается на цифровом дисплее
- воздух слабо циркулирует через пылевой фильтр для обеспечения достаточного поступления свежего фильтрованного воздуха

Для мелких животных, птиц и рептилий  
Д = 370 x В = 345 мм

**219020**

Для собак, размеры 680 x 430 мм  
**219025**

### БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ

Для придания отдельной клетке или же их комплексу привлекательный, законченный вид

Левая 457 x 718 мм

**63684501**

Правая 457 x 718 мм

**63684502**

Левая 610 x 718 мм

**63686101**

Правая 610 x 718 мм

**63686102**

Левая 762 x 718 мм

**63687601**

Правая 762 x 718 мм

**63687602**

Левая 914 x 718 мм

**63689101**

Правая 914 x 718 мм

**63689102**



### МОЮЩАЯ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

Для клеток из нержавеющей стали, флакон 3.75 л (1 гал)

**637500**



## Клетки сборные SHOR-LINE, стол/ванна



### POLYKENNEL 3 КЛЕТКИ СБОРНЫЕ; ПЛАСТИК

- отличная цена
- закругленные концы
- прочный пластик
- дверцы имеют цинковое покрытие
- закрываются одной рукой
- 2 клетки 616 x 717 мм
- 1 клетка 1232 x 875 мм с двойной дверцей
- 1 перегородка
- 1 передвижная платформа

**634803**



### СТОЛ/ВАННА SHOR-LINE ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Стол/ванна из нержавеющей стали  
высокие ножки

- размеры: Д 1537 x Ш 625 x В 889 мм
- идеальна для стоматологических процедур, подготовки к операциям, небольших операций, патологоанатомического вскрытия, гидротерапии и чистки

Глубина 152 мм

**639052**

Глубина 406 мм

**639051**

Крышка стола из прочной нержавеющей стали, подходит для 639051, 639052, 639053

- можно использовать в качестве смотрового стола
- не иллюстрирована

**639060**

Краны для стола/ванны SHOR-LINE T

Подсоединяется непосредственно к водонесущему шлангу

- с шлангом, пульверизатором и трубкой
- не иллюстрированы

**639055**

## Стол/ванна, стол/ванна из нержавеющей стали, складные клетки, переноска для СТОЛ/ВАННА SHOR-LINE

Стол/ванна из нержавеющей стали  
С пространством для ног, деревянный корпус, ванна из нержавеющей стали, глубина 152 мм

- оставляет место внизу
- дополнительно: прочный верх №639060

**639053**



## СТОЛ/ВАННА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ SHOR-LINE

Идеальна для мытья собак

- все части из нержавеющей стали
- закругленное пространство для ног доставляет больше комфорта во время процедур
- достаточно места для хранения необходимых вещей (3 выдвижных ящика и 1 шкафчик)
- съемная решетка
- поставляется без кранов

**639054**



## СКЛАДНЫЕ КЛЕТКИ

Обшиты цинковыми листами для большей долговременности

Ш = 61 x В = 58 x Д = 46 см

**641053**

Ш = 79 x В = 56 x Д = 63 см

**641276**

Ш = 94 x В = 64 x Д = 71 см

**641290**



## ПЕРЕНОСКА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Ш = 45 x В = 30 x Д = 30 см

Отличная переноска для кошек, щенят, небольших собак, грызунов. Покрытые пластиком прутья придают большую прочность. Имеется ручка.

- без пластикового поддона
- легко чистить

**642000**





## Поддон для переноски, ограничитель для кошек, штатив для кошачьих клеток, переноска для животных



### ПОДДОН ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

Подходит для переносок

Высота 1,5 см, пластик

**642110**

перфорированное дно для кошачьих клеток

**642120**



### ОГРАНИЧИТЕЛЬ ДЛЯ КОШЕК

Помогает удерживать кошек в переноске без физического удержания

**404385**



### ШТАТИВ НА КОЛЕСИКАХ

Для 4 переносок

- нержавеющая сталь

- 4 блокирующихся колесика

- каждая клетка легко снимается

**643050**



### ПЕРЕНОСКА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Идеальна для транспортировки в машине, самолете, автобусе или поезде

- блокирующий механизм

- 2 возможности регулировать размер

- дверцу можно открывать с обеих сторон

- цвет: бежевый

- используются во аэропортах

Размер 4, 71 x 50 x 51 см, для собак до 25 кг

**642564**

Размер 5, 82 x 57 x 60 см, для собак до 40 кг

**642565**

Размер 6, 93 x 65 x 68 см, для собак до 50 кг

**642566**

Размер 7, 105 x 75 x 79 см, для собак до 100 кг

**642567**



### ЛЕЖАНКА ДЛЯ КОШЕК

Вешается на обогреватель

- мягкая подстилка
- кошки это любят!
- легко чистить

**644560**



### ЭЛЕКТРОГРЕЛКА

Для мелких животных 40 x 35 см

- поддерживает нормальную температуру тела
- водонепроницаемая
- долговременная
- максимальная температура соответствует температуре тела животного

**648040**



### ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОДСТИЛКА VET BED

Идеальная подстилка для пациентов в клетках

- можно стирать в стиральной машине
- абсорбирует жидкости
- Ваши пациенты остаются сухими
- белый

60 x 70 см


**648201**

70 x 100 см

**648202**

Поставляется по метрам, ширина 140 см

**648203**



## Высокочастотный рентгеновский аппарат



701115

### ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ АППАРАТ HI-RAY PLUS

Один из наиболее небольших и мощных рентгеновских аппаратов во всем мире!

- высокочастотный, мощность 40-100 кВ / , 30 мА, 2 кВ
- 32 mAs регулировка
- анатомическое программирование (8 записей в памяти)
- фокус 1,2 x 1,2 мм
- сверх яркий прицельный свет (100 lux на 1 м) с автоматическим таймером

#### 701115

Ножной переключатель для рентгеновского аппарата Hi-Ray Plus  
не иллюстрирован

#### 701121

### ШТАТИВ ДЛЯ ПОРТАТИВНОГО РЕНТГЕНОВСКОГО АППАРАТА

- регулируемая высота
- безопасный штатив
- 4 блокирующихся колесика

Большой

**701118**

Короткий рычаг для штатива 701118, длина 120 см

**701411**



### ШТАТИВ ДЛЯ ПОРТАТИВНОГО РЕНТГЕНОВСКОГО АППАРАТА, С РУЧКОЙ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЫСОТЫ (195 CM)

- легко поднимает рентгеновский аппарат
- безопасный штатив
- легко транспортировать, т.к. рычаг съемный
- нержавеющая сталь
- легко чистить
- небольшой вес
- сборный
- 4 шарнирных колеса

Штатив с большим и коротким рычагами для портативного рентгеновского аппарата, с ручкой

**701400**



## Рентгеновский штатив, добавочные приспособления для рентгена



### РЕНТГЕНОВСКИЙ ШТАТИВ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ

- разъемный
- небольшой вес
- регулировка высоты (до 120 см)
- нержавеющая сталь
- безопасный штатив

#### 701410

Длинный рычаг (1,8 м) для штатива 701410

#### 701412



### НАСТЕННЫЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ ШТАТИВ СО СТОЛОМ

Для портативного рентгеновского аппарата

- регулировка высоты
- самоцентрирующийся держатель для кассеты, для получения снимков, лучшего качества

#### 701450

Рентгеновский стол для настенного штатива

- рамка из нержавеющей стали
- 4 блокирующихся колесика
- размеры В= 120 х Ш= 60 х В= 86 см
- рентгенопрозрачная поверхность стола
- цвет: белый

#### 701455

Удлинитель поверхности рентгеновского стола для 701455, 60 x 30 см

#### 701456



### РЕНТГЕНОВСКИЙ СТОЛ С ШТАТИВОМ

Подходит для всех основных портативных рентгеновских аппаратов

- нержавеющая сталь
- рентгенопрозрачная поверхность стола
- штатив передвигается вдоль 80% поверхности стола
- длина: 160 см, ширина: 76 см, высота стола: 67 см
- самофиксирующийся держатель для кассеты, для лучшего качества снимков

#### 701470



### ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ АППАРАТ ДЛЯ МЕЛКИХ ЖИВОТНЫХ

- мощность: 425 мА / 120 кВ
- 30 кВ / 100 КГц
- небольшое фокусное пятно 0,6/1,3 мм, дает изображение с отличной разрешающей способностью
- вК выбор 40-120 кВ в 2 кВ-ступени
- акустический сигнал
- очень короткое время экспозиции

Высокочастотный рентгеновский аппарат VETBASIC

- комплектуется столом и передвижным штативом
- сетка 8:1, алюминий

**701136**



## Рентгеновский аппарат INNOVET



### INNOVET 300

InnoVet представляет полностью новый подход к ветеринарной рентгенологии. Развитие дизайна InnoVet направлено на удовлетворение потребностей пользователей.

Рентгеновский аппарат с 300 мА

- № 1 по продажам в США
- высокая мощность 300 мА на 125 кВ
- большой встроенный стол с держателем для кассет, с решеткой
- 2 мА позиции 100 мА/300 мА
- 13 позиций времени (1/120 до 1 сек)
- выбор кВ в пределах 1 кВ от желаемых значений

701130

## EICKEMEYER РЕНТГЕНОВСКАЯ ПЛЕНКА, ЗЕЛЕНОЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ

- увеличение скорости при снижении мА и экспозиции
- неординарные детали
- лучшее качество
- 100 шт/уп

13 x 18 см

**701913**

18 x 24 см

**701918**

20 x 40 см

**701920**

24 x 30 см

**701924**

30 x 40 см

**701930**



**701918**

## РЕНТГЕНОВСКАЯ ПЛЕНКА, ЗЕЛЕНОЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ

- высочайшее качество
- не имеющие себе равных детали и информация
- 100 шт/уп
- лучшая цена

13 x 18 см

**702313**

18 x 24 см

**702318**

20 x 40 см

**702320**

24 x 30 см

**702324**

30 x 40 см

**702330**



**702318**

## EICKEMEYER ИНТЕНСИФИЦИРУЮЩИЙ ЭКРАН, ЗЕЛЕНЫЙ

- высокое качество диагностики
- высокая контрастность
- отличное качество изображения

EICKEMEYER 200, 13 x 18 см

**703413**

EICKEMEYER 200, 18 x 24 см

**703418**

EICKEMEYER 200, 20 x 40 см

**703420**

EICKEMEYER 200, 24 x 30 см

**703424**

EICKEMEYER 200, 30 x 40 см

**703430**

EICKEMEYER 400, 30 x 40 см

**703113**

EICKEMEYER 400, 18 x 24 см

**703118**

EICKEMEYER 400, 20 x 40 см

**703120**

EICKEMEYER 400, 24 x 30 см

**703124**

EICKEMEYER 400, 30 x 40 см

**703130**



**703113**

## Очиститель экранов, рентгенологические кассеты, решетка, накладка на кассеты




### ОЧИСТИТЕЛЬ ЭКРАНА

250 мл, жидкий

- продлевает качественную работу экранов
- антистатический

**703110**



### ЕИСКЕМЕЙЕР РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ КАССЕТЫ

- небольшой вес
- легко открывать и закрывать
- защитное покрытие задней стенки
- высочайшее качество

13 x 18 см

**702413**

18 x 24 см

**702418**

20 x 40 см

**702420**

24 x 30 см

**702424**

30 x 40 см

**702430**



### РЕШЕТКА

- снижает рассеянную радиацию
- 40 линий/см, параллельные
- соотношение 8:1
- защитное заднее покрытие
- алюминий

18 x 24 см

**703018**

24 x 30 см


**703024**

30 x 40 см

**703030**

43,5 x 47,5 см

**703043**



### СВИНЦОВАЯ НАКЛАДКА НА КАССЕТЫ

- закрывает 50% кассеты

Для кассет 24 x 30 см

**703224**

Для кассет, 30 x 40 см

**703230**

## ФИКСАТОР ДЛЯ ПТИЦ И ПОЗИЦИОНЕР РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ

Подходит для птиц любых размеров, безопасная фиксация. Для рентгенологических исследований и операций

- сделано из прочного оргстекла

**703505**



## ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЗИЦИОНЕР РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ

Подходит на любой стол

- идеален для расположения животного в течение рентгенологического исследования

- регулируется под все необходимые размеры

**703510**



## ПОЗИЦИОНЕР РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ, ОРГСТЕКЛО

MODEL BERLIN

- идеален для расположения животного во время рентгенологического исследования

- прочный, прозрачный акрил

- V-образной формы

Набор всех размеров

**703550**

Размер 1, Ш = 160 мм, Д = 90 мм

**703551**

Размер 2, Ш = 210 мм, Д = 150 мм

**703552**

Размер 3, Ш = 260 мм, Д = 160 мм

**703553**

Размер 4, Ш = 320 мм, Д = 200 мм

**703554**

Размер 5, Ш = 340 мм, Д = 230 мм

**703555**

Настенное крепление, нержавеющая сталь

**703556**





**Подставка для копыта, держатель кассеты для лошадей, подставка из оргстекла, мазь для рентгенологич. исследования**



**ПОДСТАВКА ДЛЯ КОПЫТА (для ИССЛЕДОВАНИЯ НА ЧЕЛНОЧНЫЙ БЛОК)**

Пластик, с подставкой из оргстекла  
 - подставка для копыт при проведении рентгенологического исследования челночной кости, при 60° кривой проекции  
 - с подставкой для кассеты  
**703560**



**ДЕРЖАТЕЛЬ КАССЕТЫ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ**

Для рентгенологического исследования лошадей  
 - для кассет всех размеров  
 - нержавеющая сталь  
**703800**



**ПОДСТАВКА ДЛЯ КАССЕТ ИЗ ОРГСТЕКЛА, для ВСТАВКИ КАССЕТ ВНУТРЬ**

С буквами 'L' + 'R' - для кассет и решетки 18 x 24 см, прозрачная  
**713118**



**ТВЕРДАЯ МАЗЬ ДЛЯ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КОПЫТ.**

Для получения снимка копыта без наложения теней  
 - 750 г  
**703850**



### МАРКЕР РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ

- быстро, удобно маркировать

Рентгенологические маркеры L и R

**704002**

Маркеры L и R, надеваются на раму кассеты, пластик

**704022**



### КРОНЦИРКУЛЬ ДЛЯ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

Алюминевый кронциркуль, калиброванный в см

- плавно передвигается по скользящей части

- для более точной настройки мА

**704200**




### РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНЕЙКА

Для измерения угла NORBERG

**704300**

Новое поколение кронциркулей для более быстрого и легкого определения угла NORBERG, дополн. к SASSNAU


**704500**



### HD-УРОВЕНЬ

Для корректировки положения при рентгенологическом исследовании

**704400**



## Песочные мешки, позиционер рентгенологический



### ПЕСОЧНЫЕ МЕШКИ

- для иммобилизации животного в течение рентгенологического исследования и операции
- красный цвет
- сделано из прочного викрила
- легко чистить

Малый, 15 x 25 см, 1,2 кг

**704515**

Средний, 18 x 27 см, 2,0 кг

**704518**

Большой, 24 x 30 см, 3,5 кг


**704524**



### ПЕСОЧНЫЕ МЕШКИ

Валик, 75 см x 15 см, вес 5 кг

**704550**



### ПОЗИЦИОНЕР РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ

- для удобного укладывания животного при рентгенологическом исследовании или операции
- мягкая губка

Гладкий клин, Д 26 x Ш 20 x В 7 см

**605901**

Малый клин, Д 11,5 x Ш 20 x В 6 см

**605902**

Крупный клин, Д 25 x Ш 20 x В 11 см

**605903**

Прямоугольная подкладка, Д 25 x Ш 20 x В 7 см

**605904**

Круглая подушка с отверстием, НД = 20 см, ВД = 7,5 см

**605905**

Валик, Д = 11 см, В = 25 см

**605906**

Круглая подушка, Д = 20 см, В = 5 см

**605907**

## Рентгенологические фартуки, защитные воротники, защитные нарукавники

### ЗАЩИТНЫЙ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАРТУК

- 0,5 мм толщина свинца
- небольшой вес
- водонепроницаемый, голубой нейлон
- застежки на липучках
- великолепная защита
- удобный, современный дизайн

Длина: 110 см, размер плечи/бедра: 41/60 см, рост: 170-180 см, вес: 5,5 кг

**704935**

Длина: 120 см, размер плечи/бедра: 43/60 см, рост более 180 см, вес: 6 кг

**704945**



### ЗАЩИТНЫЙ ВОРОТНИК

- для защиты щитовидной железы
- 0,5 мм толщина свинца
- с застежкой на липучках
- дополнительная защита
- один размер для всех
- дополнительная защита

**705001**



### ЗАЩИТНЫЕ НАРУКАВНИКИ

- контроль положения животного
- 0,5 мм толщина свинца
- с застежкой на липучках

Малые, ширина 14 см, длина 20 см, пара

**705501**

Большие, ширина 18 см, длина 30 см, пара

**705502**

Защитные перчатки, безразмерные, Pb 0,5

- с прорезью для пальца для полного движения пальца
- идеальны для удержания очень маленьких животных
- пара

**705750**



## Защитные нарукавники, вешалка для фартуков, дозиметр




### ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

Pb 0,5, Безразмерные

- гибкие
- удобные

**705553**



### ВЕШАЛКА ДЛЯ ФАРТУКОВ

Для 2 халатов и одной пары перчаток

- удобная
- закругленные углы и края защищают одежду

**705703**



### ДОЗИМЕТР

Диапазон 40 keV - 3 MeV 0 - 2 mSv

- показывает индивидуальную радиацию
- показывает рентгеновское излучение
- с зажимом-держателем
- с противопылевым покрытием

**705800**

Калибровка для дозиметра (требуется только в Германии)

**705801**

Зарядное устройство для дозиметра

- для зарядки и перенастройки дозиметра
- регулируемая калибровка
- размеры: 120 x 90 x 60 мм

**705802**

RAD 60 SE, диапазон 60 keV - 3 MeV

- для рентгеновского излучения
- цифровой дисплей
- не иллюстрирован

**705803**

Калибровка для 705803

**705804**





#### АППАРАТ ДЛЯ ПРОЯВЛЕНИЯ РЕНТГЕНОВСКИХ СНИМКОВ

Аппарат для настольного проявления рентгеновских снимков EICKEMEYER; для более простого получения снимков лучшего качества. Отлично подходит для небольшого объема работы.

- отличный настольный процессор для ветеринарных клиник
- быстрое проявление

**706080**

Подставка для 706080, открытая

**706059**

Очиститель для 706080  
не иллюстрирован

**706084**



## Химикаты для проявления рентгеновских снимков, бак для проявки, палочки для размешивания химикатов



### ХИМИКАТЫ ДЛЯ ПРОЯВЛЕНИЯ И ФИКСИРОВАНИЯ СНИМКОВ В ПРОЯВОЧНЫХ АППАРАТАХ

Проявитель, 2 x 10 л

**706081**

Закрепитель, 2 x 10 л

**706082**



### БАК ДЛЯ ПРОЯВКИ РЕНТГЕНОВСКИХ СНИМКОВ EICKEMEYER ECONOMY

- экономичный
- до 3 снимков одновременно
- для пленок, размером до 30 x 40 см
- 9 л проявителя и закрепителя
- 12 л воды
- внутренние размеры: длина 33 см x высота 44,5 см, левый/правый баки 6 см ширины, средний бак 8 см ширины

Без нагревателя

**706920**

С нагревателем

**706922**

Подставка для проявочного бака

- для легкого спуска жидкостей
- нержавеющая сталь
- не иллюстрирована

**706929**



### ПАЛОЧКИ ДЛЯ РАЗМЕШИВАНИЯ РЕНТГЕНОВСКИХ ХИМИКАТОВ

- для смешивания химикатов
- рентгенологические химикаты работают только при тщательном размешивании

Красный (фиксатор)

**707500**

Серый (проявитель)

**707501**

### ПРОЯВИТЕЛИ И ФИКСАТОРЫ

Для ручной проявки

- концентраты высокого качества
- легко смешиваются с водой

Проявитель, 5 л, для 25 л

**707705**

Фиксатор, 5 л для 25 л

**707805**



### ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ СНИМКОВ

- фиксирует пленку без ее повреждения
- 4 специальных клипсы
- нержавеющая сталь

13 x 18 см

**707913**

18 x 24 см


**707918**

24 x 30 см

**707924**

30 x 40 см


**707930**



### НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Для 6 держателей снимков, настенное крепление, пластик

**708006**



### КЛИПСА ДЛЯ СНИМКОВ

С держателем, 10 мм

**708110**



## Лампа для темной комнаты, маркировка рентгеновских снимков



### КРАСНАЯ ЛАМПА EICKEMEYER

Для зеленых и голубых снимков

- интенсивное освещение
- большое поле освещения (16 x 21 см)
- настенное крепление

**708501**



### ЛЕНТА ДЛЯ МАРКИРОВКИ РЕНТГЕНОВСКИХ СНИМКОВ X-RITE

- простая и быстрая маркировка Ваших снимков
- вся важная информация отражается непосредственно на снимке
- экономично

Лента для маркировки рентгеновских снимков, длина 62 м  
**708825**

Держатель для маркировочной ленты, парный, 1 зелен/1 бел.

- 2 линии (24 надписи на линии)
  - отпечатывает Ваш адрес на каждом снимке
- не иллюстрирован

**708900**

Рентгеновская маркировочная лента с 2 держателями  
не иллюстрирована

**708902**



### ПРИНТЕР РЕНТГЕНОВСКИХ СНИМКОВ FILMSCRIBOR

- автоматически контролирует экспозицию
- просто маркировать Ваши снимки

С экспозиционным окном 16,5 x 0,95 см

**709000**

SCRIBOR полоски с текстом, не прорезиновые, 2000 шт/уп.

- макс. 3 линии, по 30 надписей на линии

**709008**

Программа для создания Ваших собственных Scribor-лент

- отпечатывает Вашу индивидуальную надпись Scribor
- прост в использовании

**709015**

Свинцовая лента для кассет

**709030**



708070

## ЦИФРОВОЕ РЕНТГЕНОВСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Проявление рентгеновских снимков

PROSCAN является современным сканером, высокого разрешения. Передает информацию с обычного рентгеновского снимка на цифровой носитель.

- обеспечивает быстрое проявление снимка

Включает:

- каждый экран включает защитный коаксиальный экран: 18 x 24 см, 24 x 30 см and 30 x 40 см
- программное обеспечение: PROMIS медицинская программа (Basic-/PROSCAN-модуль)
- высокоскоростное стирающее устройство для экранов
- высокоскоростной ноутбук

708070






### ЦИФРОВОЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ АППАРАТ DIGIVET

Цифровая рентгеновская система, вкл. гладкую панель 40,6 x 28,2 см,

- сберегает деньги - не требует появления
- сберегает время - уже через 4 сек Вы увидите снимок на Вашем мониторе
- улучшает диагноз - можно регулировать все параметры снимка: яркость, контрастность, увеличение, фокусировка и т.д.
- удобен в применении

**708200**



708000

# **EIVIS-EICKEMEYER ВЕТЕРИНАРНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЦИФРОВОГО РЕДАКТИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ**

- новейший сканер для рентгеновских снимков, размером до 30 x 40 см
- программное обеспечение (вверх/вниз, регулировка серого цвета, затемнение, поворот, фокусировка и т.д.)
- программное обеспечение (маркировка, измерение длины, площади, углов)

Документы на одиночное программное обеспечение

**708000**

Документы на мультипрограммное обеспечение EIVIS (на пользователя)

**708005**

Договор на ежегодное обновление (только для Германии/Швейцарии/Австрии)

**708003**

Сканер для EIVIS (для рентгеновских снимков, размером до 30 x 40 см)

**708001**

Сканер для EIVIS (только для рентгеновских снимков, размером до 24 x 30 см)

**708007**

### ОСВЕТИТЕЛЬ ДЛЯ РЕНТГЕНОВСКИХ СНИМКОВ (НЕГАТОСКОП)


- с 4 регулировками
- с регулятором яркости

Площадь просмотра 40 x 43 см, размеры:  
600 x 625 x 105 мм

**709441**

Площадь просмотра 80 x 43 см, размеры: 1000 x 625 x 105 мм

**709481**



**709640**

### ОСВЕТИТЕЛЬ ДЛЯ РЕНТГЕНОВСКИХ СНИМКОВ (НЕГАТОСКОП) SLIMLINE

- TFT-LCD технология равномерно распределяет свет
- равномерность распределения света гарантирует более точное чтение снимка
- голубой свет; CCFL-технология, которая больше подходит для чтения рентгеновских снимков
- значительное снижение утомляем

504 x 502 x 25 мм, площадь просмотра: 362 X 442 мм

**709640**

884 x 502 x 25 мм, площадь просмотра: 742 x 442 мм

**709680**

Влажная фильтарция для 709640

**709641**

Влажная фильтарция для 709680

**709681**



**709650**

### НЕГАТОСКОП PORTALUX

Для рентгеновских снимков, размером до 18 x 24 см

- аккумуляторный
- портативный
- компактный и легкий
- дополнительно поставляется зарядное устройство
- для 6 маленьких 1,5 В-батареек

Запасные батарейки см. в конце каталога

**709650**

Зарядное устройство для негатоскопа PORTALUX

**217105**



**709570**

### НЕГАТОСКОП PORTALUX

ЕICKEMEYER ЭКОНОМНЫЙ

- зажим-фиксатор для снимка
- настольное или настенное крепление
- яркий свет
- лучшая цена

Рабочая площадь 300 x 500 x 90 мм, 2 x 15 Вт

**709571**

С двумя рабочими частями. 750 x 510 x 90 мм, 4 x 15 Вт, регулируемое разделение

**709570**

### ДИАФРАГМАЛЬНАЯ ЛАМПА 100

С отбортованным краем и шарнирным кронштейном для крепления на стену или на проектор

- высококачественные диафрагмальные лампы являются незаменимыми для выявления небольших отличий при большом диапазоне плотности ( $D > 2,2$ ) для лучшего исследования передержанных снимков
- плотность освещения 70.000 cd/m<sup>2</sup>
- освещение можно плавно снижать

**709310**



### МИКРОСКОП MOTIC B1 VET

Высокое качество и привлекательная цена!

- бинокулярный с широким окуляром WF10x (18 мм)
- полный спектр ахроматических (и полуплоских) объективов, PL4x/0,1, A10x/0,25, A40x/0,65, A100x/1,25 oil
- подвижный ABBE конденсер N.A. 1,25, ирисовая диафрагма для лучшего контраста и разрешения

Микроскоп MOTIC B1 VET

**710002**

Столик с подогревом для микроскопа MOTIC, 30 - 60°C с цифровым дисплеем

- фиксируется рифленным шурупом
- не иллюстрирован

**710004**

Фазный объектив 40x PH

- не иллюстрирован

**710006**

Фазное кольцо 40x

- не иллюстрирован

**710007**

Темнопольная линза для микроскопа MOTIC

- не иллюстрирован

**710008**








### МИКРОСКОП MOTIC B3 VET

Высочайшее качество за лучшую цену!

- бинокулярный тубус наклонен на 30°
- специальный конденсер, револьверного типа, с 5 отверстиями
- широкий окуляр AWF10x (FN 20)
- объектив: PL 4x/0.10, PL 10x/0.25, PL 100x/oil spring
- фазоконтрастный объектив PL40xPH/0.65
- темное поле зрения

запасные лампы см в конце каталога

**710000**



### ЦИФРОВОЙ МИКРОСКОП MOTIC B1

С встроенными цифровой камерой, программным обеспечением, USB-PC- и TV-переходником

- подсоединяется к ПК или монитору
- изображение можно пересылать по E-Mail
- прост в работе
- программное обеспечение с расширенным использованием
- бинокулярная головка с широким окуляром WF10x (18 мм)

**710001**

## МИКРОСКОП ZEISS AXIOSTAR PLUS

Высочайшее качество от CARL ZEISS

- головка объектива с 4 отверстиями
- вкл. 3 объектива: A10x/0,25, A40x/065 Ph2, A100x1,25 oil
- ICS-оптические изображения
- удобная низкая платформа и диафрагма для освещения Koehler
- бинокулярный тубус, 45°
- очень надежный
- дополнительные приспособления

**712050**



## ДОБАВОЧНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ МИКРОСКОПА

Набор для очищения микроскопа  
не иллюстрирован

**710011**

Иммерсионное масло, 10 мл, свободное от РСВ  
не иллюстрировано

**710010**

Предметные стекла, 26 x 75 мм, 50шт/уп

**712026**

Распределитель предметных стекол, для 50 шт

**712150**

Покровные стекла 18 x 18 мм, 1000 шт/уп

**712518**



## ПОДДОН ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ

Поддон для окрашивания, стекло  
15 x 22 см

**712715**




## Добавочные приспособления для микроскопа, счетная камера, пробирки



### СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ПИПЕТОК С КРОВЬЮ

Одновременное и пропорциональное перемешивание пипеток  
**713420**



### СЧЕТНЫЕ КАМЕРЫ

THOMA, разделяется на 400 квадратов, 0,05 мм  
- быстро и легко подсчитывать лейкоциты и эритроциты  
**713510**

NEUBAUER, разделен на 9 больших квадратов  
**713520**

TÜRK  
**713540**

Покровные стекла для счетных камер 0,4 мм, 20 x 26 мм,  
10 шт/уп  
не иллюстрированы  
**713620**



### ПРОБИРКИ

- с закругленным дном

16 мм x 16 см, 100 шт/уп  
**714016**

Проволочная подставка для пробирок, белая, для 12 пробирок  
**714112**

## СТАНДАРТНАЯ ЦЕНТРИФУГА

6 x 15 мл

- малошумный ротор из стали
- скорость 0-4500 г.р.м.
- встроенный таймер, время работы до 60 мин.
- безопасно и просто работать
- моментальная остановка мотора при открытии крышки (начинает работать только при закрытой крышке)
- лучшая цена

**718200**

Сниженный объем до 2 мл

не иллюстрирован

**718322**



718200

## НАСТОЛЬНАЯ ЦЕНТРИФУГА ЕВА 20

Центрифуга для каждодневного использования

- ротор с 8 частями
- микропроцессорный контроль
- входная скорость вращения в увеличении 100, макс. 6000 г.р.м.
- эргономичный дизайн дисплея
- встроенный таймер, работает до 99 мин.
- импульсный ключ для очень короткой центрифуги

**718320**



718320



## Центрифуги, гематокритная центрифуга, центрифуги

### НАСТОЛЬНАЯ ЦЕНТРИФУГА ЕВА 21

Многофункциональная центрифуга для ежедневной работы

- мощная и надежная
- мотор без ступенчатой регулировки
- 18.000 об.мин.
- металлический кейс, ротор-детектор, замки для большей безопасности
- с таймером
- мультипрограммирование (3х)
- ротор-детектор

#### 718321

Ротор, 12 частей, с покрытием

#### 718326

Гематокрит-ротор с покрытием и оценочным диском, для 24 гематокритных пипеток

#### 718327



### ГЕМАТОКРИТНАЯ ЦЕНТРИФУГА

- легко и просто вводить параметры
- в течение центрифугирования на дисплее отражаются все параметры
- импульсный ключ для короткой центрифуги
- увеличение входящей скорости ротации на 100
- встроенный таймер, работает до 99 мин.
- легко чистить

НАЕМАТОКРИТ 210 без ротора

#### 718430

Гематокрит-ротор НАЕМАТОКРИТ 210 вплоть до 24 капиллярных пробирок, с покрытием и оценочным диском

#### 718431



### КАПИЛЛЯРНЫЕ ПРОБИРКИ

- капиллярные пробирки для взятия крови и запечатывающий материал

Уплотнитель капиллярных пробирок для микрогематокритных пробирок

#### 714907

Гематокритные пробирки 1,4 x 75 мм, 1000 шт/уп

#### 718375





## Добавочные приспособления для центрифуг, рефрактометр, мочевого гидрометр

### ДОБАВОЧНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕНТРИФУГ

Центрифужные пробирки с округлым дном, 15 мл, для плазмы и сыворотки


**718515**

Центрифужные пробирки с коническим дном, 15 мл, для осадка мочи

**718615**

Одноразовые центрифужные пробирки, 15 мл, 16 x 100 мм, 100 шт/уп

**719015**



### РЕФРАКТОМЕТР EICKEMEYER

Для быстрого измерения концентрации общего белка сыворотки и плотности мочи

- достаточно одной капли
- непосредственное чтение результатов
- фокусируемый окуляр с наглазником
- простая калибровка с дистиллированной водой (включено)

**726000**



### МОЧЕВОЙ ГИДРОМЕТР

С цилиндром, малый, установочная температура 20°C

**726580**



## Почковидные лотки, электронный таймер, распыскиватель, PARA-TEST



### ПОЧКОВИДНЫЕ ЛОТКИ

Малый, нержавеющая сталь, длина 17 см

**728815**

Большой, нержавеющая сталь, длина 25 см

**728825**

Большой, пластик, белый, длина 25 см

**728925**



### ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАЙМЕР

До 60 мин.

**729510**



### РАСПРЫСКИВАТЕЛЬ

- прозрачный пластик
- гибкий наконечник
- не бьющийся

Пластик, 250 мл

**729825**

Пластик, 500 мл

**729850**



### PARA-TEST

- одноразовая диагностическая система исследования кала

PARA-TEST Анализатор, 100 шт/уп.

**729400**

PARA-TEST раствор для флотации 1000 мл,  
не иллюстрирован

**729410**

### ТЕРМОСТАТ INCUBAT 80

- для ветеринарных лабораторий, для инкубирования культур
- большая вместимость
- обеспечивает стабильную температуру
- настенное крепление
- большая прозрачная дверца
- размеры: внутренний: Ш = 15 см, В = 30 см, Д = 12 см  
наружный: В = 2

**732580**



### ДОБАВОЧНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ INCUBAT 80

Внутренний поддон

**732581**

Диагностический поддон для мочи для 9 микростекло

**732582**

Подставка для пробирок, на 30 шт

**732583**

Подставка для чашек петри, на 6 шт

**732584**



### ТЕРМОСТАТ

Термостат

**732590**

Внутренний поддон

**732591**



## Газовый анализатор крови I-STAT



### ПОРТАТИВНЫЙ ГАЗОВЫЙ АНАЛИЗАТОР КРОВИ I-STAT

- быстрый и точный
- всемирноизвестный наименьший газовый анализатор крови
- точный и доступный
- сохраняет до 50 результатов
- портативный и простой в использовании
- не требует ежедневного ухода
- необходимо только 65-100  $\mu$ l свежей цельной крови

**733000**



### ДОБАВОЧНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ I-STAT

Держатель для принтера I-STAT

**733011**

HP-принтер

**733010**

Бумага для принтеров HP-и I-STAT, в уп. 3 рулона

**733012**

Обновление программного обеспечения

- свободное обновление программы
- замена в случае возникновения проблем
- на 12 мес

**733017**



## Тесты для газового анализатора, щипцы для родовспоможения, эмаскуляторы

### ТЕСТЫ ДЛЯ ГАЗОВОГО АНАЛИЗАТОРА КРОВИ I-STAT

- 25 шт/уп
- хранить при температурах 6-8°C
- срок хранения - 4 - 6 мес.

#### Тест G3+

- тест на pH, PCO<sub>2</sub>, PO<sub>2</sub>, бикарбонаты, общий CO<sub>2</sub>, BE, насыщение O<sub>2</sub>

**733003**

#### Тест EG 7+

- тест на натрий, кальций, калий, pH, PCO<sub>2</sub>, PO<sub>2</sub>, гематокрит, бикарбонаты, общий CO<sub>2</sub>, BE, насыщение O<sub>2</sub>, гемоглобин

**733007**

#### Тест 8+

- тест на натрий, калий, хлор, азот мочевины, глюкозу, pH, PCO<sub>2</sub>, гематокрит, бикарбонаты, общий CO<sub>2</sub>, BE, анионное соотношение, гемоглобин

**733008**



### ПИНЦЕТЫ ДЛЯ ЩЕНКОВ, ДЛЯ РОДОВВСПОМОЖЕНИЯ

DANISH MODEL, 20 см

**811720**

NIEMAND, 28 см

**811728**



### ЭМАСКУЛЯТОР HAUSMANN

Для лошадей, 30 см

**850330**





## Инструменты для кастрации, инструменты для стерилизации



### КАСТРАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ

SERRA, 36 см, прямой, с фиксаторами

- вогнутые режущие пластинки вытягивают семенной канатик концентрически, за счет чего избегается соскальзывание канатика
- сжимает и перерезает
- снижает слипание тканей и послеоперационное кровотечение

**851036**

SERRA модифицированный эмаскулятор, 35 см, без фиксатора


- для использования одной рукой
  - для применения на стоячей лошади
- не иллюстрирован

**851136**

SAND кастрационные зажимы, 31 см

- только пережимает

**850831**



### ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ КОШЕК


MORY

- простая кастрация
- нет необходимости в ассистенте

**851300**

Крючок для стерилизации, Д = 3 мм, длина 16 см

**851317**



### ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КАСТРАЦИИ КОТОВ

Зажимы для кастрации BOLBECHER, 16 см

- предотвращает попадание волос

**851416**

Форма для кастрации SENN, 10 x 10 см

**851510**

### ХИРУРГИЧЕСКОЕ ПОЛОТНО ДЛЯ КАСТРАЦИИ

- 100% хлопок
- можно стирать

**851520**



### КОПЫТНЫЕ НОЖИ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ

- сталь высочайшего качества
- лучшая цена

Правосторонние, широкое лезвие с небольшим загибом

**860020**

Левосторонние, широкое лезвие с небольшим загибом

**860120**

Двухсторонние с небольшим загибом

**860220**



### КОПЫТНЫЕ НОЖИ С ЭБЕНОВОЙ РУЧКОЙ

- высочайшее качество
- очень прочная сталь
- великолепная точность разреза

Правосторонний, узкое лезвие с небольшим загибом

**860619**

Левосторонние, узкое лезвие с небольшим загибом

**860719**

Точило

- для затачивания копытных ножей, даже внутри загиба

**861700**



## Инструменты для копыт, троакар для лошадей



### КОПЫТНЫЕ ЩИПЦЫ (ПРОБНЫЕ)

Облегченная модель, 30 см, нержавеющая сталь

**862030**

Прочная модель, нержавеющая сталь, 34 см

**862034**

WIEN модель, 36 см

**862036**


BOENING-HERTSCH, 44,5 см, ассиметричный раскрыв

- различная регулировка захвата, для лучшего использования силы давления при диагностики

- для использования одной рукой

- нержавеющая сталь

**862040**



### ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КОПЫТ

Рашпиль, прямой, 35 см, с неровными и тонкими зубцами

**862135**



### ТРОАКАРЫ

Троакар для лошадей, 15,5 см, Д = 2,8 мм

**871203**

## Ящик для инструментов, ящик для инструментов, щипцы аллигаторы

### ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ, ПЛАСТИК

Голубой, Ш= 47 х В= 35 х Д= 18 см, 8 ящичков

- просто и легко расположить лекарства
- открывается одной рукой
- небольшой вес
- прочный пластик
- можно заказать и серого цвета

**910910**



### ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

360 x 240 x 215 мм, прочный, вес: 3,8 кг

- компактное хранение лекарств и инструментов
- просто использовать в полевых условиях
- легко чистить

**910950**



### ЩИПЦЫ АЛЛИГАТОРЫ

HARTMANN, 8 см

**872008**

HARTMANN, 14 см

**872014**

HARTMANN, 16 см

**872016**



### ЩИПЦЫ АЛЛИГАТОРЫ

- специально для захватывания больших инородных тел у собак

Жесткие, длинные, 85 см

**872185**





## Набор для электрического татуирования, щипцы для татуирования, чернила для татуирования



### НАБОР ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТАТУИРОВАНИЯ


- Бесшумная игла для татуирования
- аккуратные
- легко чистить
- бесшумная работа
- для татуирования мелких животных

Аппарат для татуирования

**900000**

Запасная игла

**900005**



### ЩИПЦЫ ДЛЯ ТАТУИРОВАНИЯ

- прочные
- маркер вмещает 7 букв или цифр
- профессиональное татуирование
- высота букв/цифр: 5 мм

Щипцы для татуирования

**900050**

Набор букв A-Z в деревянном ящичке

**900055**

Только буквы

**900060**

2 набора цифр 0-9, деревянный ящичек, с щипцами и 6 распорных пластин

**900065**

Только цифры

**900070**

Набор цифр без распорных пластин

**900075**



### ЧЕРНИЛА ДЛЯ ТАТУИРОВАНИЯ

- просто работать
- великолепно подходят для постоянного тату

Черные, жидкие, 10 мл

**900010**

Черные, жидкие, 100 мл

**900020**

Зеленые, жидкие, 100 мл

**900025**

Черные, тюбик 60 г

**902014**

Зеленые, тюбик 60 г

**902015**

## МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ FAVORITA II

Разработано в Германии. FAVORITA предлагает ровную, бесшумную и аккуратную работу. Машинка полностью соответствует Вашим потребностям

- мощная
- легкая
- большой диапазон выбора насадок
- просто содержать
- надежная
- смена лезвий

**902102**



## ЛЕЗВИЯ ДЛЯ МАШИНКИ FAVORITA II

- быстрая стрижка
- специальная закаленная сталь
- разъемная
- долговременная

1/20 мм (хирургическое выбривание)

**902120**

1/10 мм (хирургическое выбривание, кошки)

**902210**

1/2 мм (закругленные)

**902312**

1 мм

**902404**

1 мм, крупные

**902401**

2 мм

**902402**

3 мм

**902403**

12 мм

**902412**

16 мм

**902416**

2 мм, длинные зубцы

**902420**

3 мм (Ангора)

**902503**

3 мм, крупные


**902504**

5 мм

**902505**

7 мм

**902507**



## Добавочные приспособления для машинки, спрей для машинки, машинки для стрижки



### ДОБАВОЧНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ FAVORITA II

Катушка для кабеля, настенное и потолочное крепление, 3 м

- машинка всегда готова к работе

**902509**

Настенный держатель для машинки

- безопасное и практичное хранение

**902510**

Подставка для лезвий для машинки

- для оптимального хранения лезвий для машинки

**902511**

Вакуумная насадка

- для очищения рабочего поля
- подходит на любой пылесос

**902512**

Специальное масло для лезвий

- смазка после работы
- не иллюстрировано

**902514**



### СПРЕЙ ДЛЯ МАШИНКИ

CLIPPER SPRAY 400 мл

- чистит лезвия во время стрижки
- смазка
- дезинфекция
- охлаждение
- продлевает работу Ваших лезвий

**902513**



### МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ SILVERLINE

Идеально для кошек и небольших собак

- универсальная аккумуляторная машинка
- различная регулировка лезвий
- компактная
- современный дизайн

**903065**

Лезвия

**903066**



## Щипцы для удаления клещей

### OSTER GOLDEN A5


- надежная
- невысокая цена
- лезвия одеваются легко

Отдельная  
**903006**

Двухскоростная

- аккуратная стрижка
- высокая скорость (30 % выше обычной) для более быстрой стрижки тела

**903007**



903006

### OSTER ЛЕЗВИЯ


1/10 мм

**903040**

1 мм

**903010**

Особенно для лап, продольная ширина только 10 мм  
**903041**



903040

903010

### МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ THRIVE

THRIVE 8000 AD, с двумя лезвиями (1 мм и 1/10 мм)

- высокая емкость аккумулятора
- большое время работы
- мощная
- быстрая зарядка

**903050**



903050

### ЩИПЦЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КЛЕЩЕЙ

- быстрое и безопасное удаление клещей
- просты в использовании
- небольшой вес, прочные

Дополн. к FARK, 12 см

- просто использовать
- полное удаление клеща
- автоклавируемые


**907212**

Алюминий, 16 см

**907216**

Пластик, 7 см

**907320**



907212

907216

907320



## Когтерезка, скелет собаки, скелет кошки



### КОГТЕРЕЗКА

Для кошек, 12 см

**908007**

MILLER, 13 см, с держателем

- держатель защищает от травмирования

**908113**

CLIPPER, 12 см, гильотинные

- для небольших собак и кошек

**908212**

С пружинной, 13 см

- для собак

**908213**



### КОГТЕРЕЗКА

Прочные, 16 см, лезвия из нержавеющей стали, пластиковые ручки

- для повседневного использования

**908216**



### СКЕЛЕТ СОБАКИ

Натуральная кость

- информативен
- декоративная деталь для Вашей клиники
- крепится на черной деревянной основе
- великолепный обучающий материал для клиентов
- идеален для изучения анатомии до и во время операции

**909000**



### СКЕЛЕТ КОШКИ

Натуральная кость

- информативен
- декоративная деталь для Вашей клиники
- крепится на черной деревянной основе
- великолепный обучающий материал для клиентов
- идеален для изучения анатомии до и во время операции

**909005**

## Искусственные скелеты собаки и кошки, копыто лошади, анатомическая модель

### ИСКУССТВЕННЫЙ СКЕЛЕТ СОБАКИ

Полная копия, пластик, Д = 60 см, В = 30 см  
**909008**



### ИСКУССТВЕННЫЙ СКЕЛЕТ КОШКИ

Полная копия, пластик, Д = 60 см, В = 30 см  
**909009**



### КОПЫТО ЛОШАДИ

Натуральная кость  
- информативно  
- декоративная деталь для Вашей клиники  
- крепится на деревянной основе  
**909010**



### САГГИТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ (ГРУДНАЯ КОНЕЧНОСТЬ)

Исключительная ценность и качество. Тщательно отпрепарирован и зафиксирован. Внутренние структуры копыта, конечности и запястья не разрушены, и все мелкие детали легко идентифицируются. Во время обсуждения проблемы лошади с клиентом, врач может наглядно показать все детали  
**178385**



## Локоть



## МОДЕЛЬ КОНЕЧНОСТИ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКА

Незаменимый инструмент для обучения или повторения ультразвуковых структур и секций. Нижняя конечность лошади представляет поперечные срезы от венчика до проксимального конца пястной кости. Копыто разделено саггитально. Все соединено прочной гибкой лентой

**178380**



## КОЛЕНО СОБАКИ

Демонстрация

- коленная чашечка
- мениски
- связки

**909033**



## ПОЗВОНОЧНЫЙ СТОЛБ

- поясничные позвонки (L1-L5)
- межпозвоночные диски/норма (L1/L2) (L4/L5)
- межпозвоночные диски, дорсолатеральная грыжа (L3/L4)
- межпозвоночные диски/дорсальная грыжа (L2/L3)
- фенестрация
- вентральный спондилоз (L3/L4)
- соединены

**909035**



## ЛОКОТЬ

- авульсия локтевого отростка (закрашено красным)
- перелом клювовидного отростка (закрашено красным)
- остеохондрит рассекающий (закрашено красным)
- соединены эластичной кордой
- демонстрирует: сгибание/разгибание и ротацию

**909036**

## Модель бедра, модель уха собаки, весы для мелких животных, весы-платформа SLIM-LINE

### МОДЕЛЬ БЕДРА

- неподвижный тазобедренный сустав/норма
- левый тазобедренный сустав/артрит/ дисплазия бедра
- пояснично-крестцовое сочленение/вентральный спондилоз
- межпозвоночный диск(L6/L7)/норма
- межпозвоночный диск (L/S сустав) /дорсолатеральная грыжа

**909034**



### МОДЕЛЬ УХА (СОБАКИ)

- разрез показывает слуховой канал, барабанную перепонку
- ушной канал показывает ушную серу, воспаление, инфицирование, полипы

**173935**



### ВЕСЫ ДЛЯ МЕЛКИХ ЖИВОТНЫХ

Для животных, весом до 20 кг

- большой цифровой дисплей
- легко читаемый
- легко упаравлять
- нажатие кнопки включает функцию ноль/поправка
- работает на аккумуляторах, автоматическое выключение

запасные батарейки см. в конце каталога


**909050**



### ВЕСЫ В ВИДЕ ПЛАТФОРМЫ SLIM-LINE

- гладкая платформа
- большой цифровой дисплей с настенным креплением
- HOLD кнопка (точное измерение веса даже если пациент дрожит)
- 0 - 150 кг шкала(100 г деления)
- размеры: 90 x 55 x 4,5 см
- нержавеющая сталь
- аккумуляторы

**909100**





## Опорная каталка для собак, поддержка для собак, таблички



### ОПОРНАЯ КАТАЛКА ДЛЯ СОБАК

- идеальна для собак с полупараличем
- легко использовать
- не нужно специально учить собаку

1,5 - 5 кг, норные собаки

**909500**

1,5 - 2,5 кг, пудели

**909502**

2,7 - 5,5 кг, пудели

**909503**

5 - 11,5 кг, норные собаки и кокеры

**909501**

5,5 - 9 кг, пудели и кошки

**909504**

9 - 12 кг, бигли и метисы

**909505**

12 - 18 кг, бигли и метисы

**909506**

18 - 27 кг, пастушьи породы и помеси

**909507**

27 - 34 кг, пастушьи собаки

**909508**

45 кг и больше, пастушьи собаки и ротвейлеры

**909509**



### ПОДДЕРЖКА ДЛЯ СОБАК ПРИ ХОДЬБЕ

Грудные конечности, малый

**951900**

Грудные конечности, средний

**951901**

Грудные конечности, средний/большой

**951902**

Задние конечности, малый

**951904**

Задние конечности, средний

**951905**

Задние конечности, средний/большой

**951906**

Задние конечности, большой

**951907**

Грудные конечности, крупные

**951903**



### ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЧКИ

Для наружного настенного крепления

- легко крепятся
- освещаемые
- погодоустойчивые
- таблички на обеих сторонах

**910100**

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЧКИ

Вывеска для наименования клиники, 30 x 40 см, белая  
пластиковая доска, черные буквы  
**910000**



## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЧКИ

Вывеска для названия клиники, 30 x 40 см, блестящая  
- 2 части  
- современный дизайн  
- погодоустойчивые  
- разные цвета  
**910010**



## ТАБЛИЧКИ ДЛЯ ВАШЕЙ КЛИНИКИ

Плексиглас, 30 см x 13,5 см  
- стандартный цвет белый с черными буквами,  
доступны и другие цвета  
- спрашивайте о табличках на Вашем языке

ОП

**910025**

Рентгенология

**910055**

Приемная

**910071**

Приемная 1

**910073**

Приемная 2

**91007302**

Лаборатория

**910035**

Аптека

**910045**


Комната ожидания

**910085**

Выход

**910095**

WC, 13,5 x 13,5 см

**910144**Администрация  
не иллюстрирована**910029**

## Одноразовые хирургические простыни, хирургические простыни



### ТАБЛИЧКА

- Табличка для имени, плексиглас, 75 x 25 мм,
- современный дизайн
  - улучшает оснащенность Вашей клиники
  - долговременное использование

**910009**



### ОДНОРАЗОВЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПРОСТЫНИ

- идеально накрывают хирургический стол
- кронштейн настенного крепления

Ширина 120 см x длина 200 м, двухсторонняя, прочность 0,025 мм

**920060**

Настенный кронштейн для хирургической пленки

**920061**



### АДГЕЗИВНЫЕ САЛФЕТКИ

- адгезивные
- стерильно закрывают рану

25 x 30 см, 10 шт/уп

**920125**

86 x 91 см, одинарная

**920136**

### ОДНОРАЗОВЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПРОСТЫНИ, ГОЛУБЫЕ

- мягкий и прочный ПВХ
- индивидуально запакованные, стерильные
- адгезивный спрей для аппликации
- 25 шт/уп

30 x 45 см

**920145**

60 x 90 см

**920190**

90 x 120 см

**920212**

120 x 120 см

**921212**

120 x 180 см

**921218**

120 x 250 см

**921225**



**920190**

### АДГЕЗИВНЫЙ СПРЕЙ

240 мл, спрей

- для быстрой фиксации одноразовых простыней

**952600**



**952600**

### ХИРУРГИЧЕСКИЕ ТКАНЕВЫЕ ПРОСТЫНИ

- зеленые, абсорбирующие, прочный хлопок
- можно стирать
- можно автоклавируют
- нервущиеся

40 x 60 см

**921260**

70 x 70 см

**921270**


90 x 90 см

**921290**

Хирургическая простынь, ширина 160 см,

- зеленые, абсорбирующий прочный хлопок
- продается по метрам

**921400**



**921270**



## Хирургические перчатки, одноразовые фартуки и бахилы



### ХИРУРГИЧЕСКИЕ ТКАНЕВЫЕ ПРОСТЫНИ

- с отверстиями

40 x 60 см, разрез 15 см

**921360**

70 x 70 см, разрез 20 см

**921370**

90 x 90 см, разрез 35 см

**921390**



### ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ SEMPERMED

- эластичные
- гипоаллергенные
- сенситивные
- каждая пара упакована стерильно
- 50 пар/уп

Размер 6

**930760**

Размер 6 1/2

**930765**

Размер 7

**930770**

Размер 7 1/2

**930775**

Размер 8

**930780**

Размер 8 1/2

**930785**



### ОДНОРАЗОВЫЕ ФАРТУКИ И БАХИЛЫ

Одноразовые фартуки, 150 шт/уп

- белый прочный пластик

- в распределительной коробке

**940320**

## ХИРУРГИЧЕСКАЯ КУРТКА ,KASACK‘

- 100% хлопок
- комфортабельная
- зеленая

Размер 1, женский 38/40, мужской 44/46

**940601**

Размер 2, женский 42/44, мужской 48/50

**940602**

Размер 3, женский 46/48, мужской 52/54

**940603**

Размер 4, женский 50/52, мужской 56/58

**940604**



## ХИРУРГИЧЕСКИЕ ХАЛАТЫ

- HANNOVER модель, 100% хлопок
- зеленый
- пояс на талии
- удобные рукава

Размер 0, женский 34/36, мужской 42/44

**940700**

Размер 1, женский 38/40, мужской 44/46

**940701**

Размер 2, женский 42/44, мужской 48/50

**940702**

Размер 3, женский 46/48, мужской 52/54

**940703**

Размер 4, женский 50/52, мужской 56/58

**940704**



## ОДНОРАЗОВЫЕ ХАЛАТЫ

Одноразовый халат, универсальный размер

- вязанные манжеты

**940740**

Одноразовые фартуки, легкая модель, универсальный размер, белые

- на пуговицах

**940752**

Одноразовые фартуки, стерильные, пластиковые, универсальный размер

**940275**



## Хирургические шапки



### ХИРУРГИЧЕСКИЕ ШАПКИ

Универсальный размер, 100% хлопок, зеленые, задние завязки

**940760**



#### ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ПОПОНКА LAUSCHNER

Специально для большего комфорта Ваших пациентов. Попона закрывает и защищает раны в области живота.

- комфортабельна
- 100% хлопок
- стирать при 95°C
- на завязках
- 7 различных размеров

Размер 1, кошки, длина 32 см

**950001**

Размер 2, пудели, длина 38 см

**950002**

Размер 3, коккеры, сеттеры, длина 47 см

**950003**

Размер 4, немецкие овчарки, длина 51 см

**950004**

Размер 5, крупные немецкие овчарки, длина 60 см

**950005**

Размер 6, крупные собаки, длина 67 см


**950006**

Размер 7, крупные собаки, длина 67 см

**950007**



## Нейлоновый намордник, пластиковый сплинт для конечности, MONKEY SPLINTS, повязка для копыт



### НЕЙЛОНОВЫЙ НАМОРДНИК

EICKEMEYER намордники для большей безопасности

- легко одевать
- быстро снимается
- моется

Размер 0

**951200**

Размер 1

**951201**

Размер 2

**951202**

Размер 3

**951203**

Размер 4

**951204**

Размер 5

**951205**

### ПЛАСТИКОВЫЙ СПЛИНТ ДЛЯ КОНЕЧНОСТИ

Отличная поддержка при травмах нижних отделов конечностей

- легко резать
- прочный, легкий пластик
- с не раздражающей подкладкой
- рентгенопрозрачный

20 x 3 см


**951720**

30 x 4 см

**951730**

40 x 5 см

**951740**



### MONKEY SPLINT ДЛЯ ЛОШАДЕЙ

- лечение сильных травм, иммобилизация нижнего отдела конечности
- на липучках
- рентгенопрозрачный
- легко чистить и дезинфицировать
- только для кратковременного использования

Средний, для чистокровных лошадей и рысаков,  
Д = 140 мм

**951810**

Крупный, для теплокровных лошадей, Д = 160 мм

**951809**



### ПОВЯЗКА НА КОПЫТА

- держится не менее недели
- быстро застегивается на липучки
- сберегает деньги

Размер 3, для арабов


**951703**

Размер 4, для небольших теплокровных лошадей

**951704**

Размер 5, для крупных лошадей

**951705**



**БОЛЮСОДАВАТЕЛЬ ДЛЯ МЕЛКИХ ЖИВОТНЫХ**

Для кошек и собак

- легко и просто давать таблетки
- можно добавлять воду для более легкого проглатывания
- 10 шт/уп

**951802**



**МЕШКИ ДЛЯ ТРУПОВ**

- прочный пластиковый мешок

**951825**



# Inhaltsverzeichnis

	Seite		Seite
;CCD-Камеры	167	Атравматичные пинцеты	9
BAYHA Лезвия для скальпеля	3	Ацетабулярные пластины	99
CAPNOVET PRO	145	Бак для проявки рентгеновских снимков	278
CCD-Камеры	167	Бедренно-хрящевые пластины	100
CO2-инсуффлятор	165	Безконтактные пластины и кортикальные шурупы	108
CO2 лазер	193	Бинокулярные лупы	35
ELAN-VET-LINE	112	Биопсийная игла	203
FOLEY Катетеры	212	Биопсийная игла	203
Fulcrum	68	Биопсийная игла	203
GAYMAR T/помпа	242	Биполярные пинцеты	196
INNOVET	268	Бокс для хранения щелевой лампы	29
K-проволка	76	Бокс игл	16
K-проволока	76	Болюсодаватель	317
Lubra-пластины	109	Бор для операций на рорере	21
Meliseptol	227	Бронхоскопы для лошадей	171
METZENBAUM-ножницы	6	Бумага для видеопринтера	187
MONKEY SPLINTS	316	Бумага для ЭКГ	192
NCP	108	Вагиноскопы	157
NCP	108	Вакуклавы	217
NIBP- монитор на основании PC	149	Вакуумная поддержка	243
OrthoVet	111	Вакуумная поддержка	243
PARA-TEST	292	вводящая игла	18
PC-ЭКГ	191	Ведро	239
PENROSE-DRAIN	211	Ведро из нержавеющей стали	64
REDON-DRAINS	211	Весы-платформа SLIM-LINE	307
SSD 500	179	Весы для мелких животных	307
STEINMANN штифты	74	Ветеринарная подстилка	263
STEINMANN штифты	75	Вешалка для фартуков	276
STERISOL-UV лампа	225	Видео-головка офтальмоскопа	26
TONOPEN VET	31	Видеомонитор	168
TPLO пластины	99	Видеоотоскоп	169
TPO-платины	100	Видеопринтер	186
Transducer	186	Видеоэндоскоп	170
Transducers	185	вилкообразный переходник	129
ULMER Фиксатор	141	Влагалищное зеркало	156
Абдоминальные ретракторы	21	Влагалищное зеркало	199
Абдоминальные ретракторы	22	Влагалищное зеркало	200
Автоклавы	215	Воздушный коннектор	127
Автоклавы	216	Волокно-оптическая налобная лампа	190
Автоклавы	216	Волокно-оптический кабель	165
Автоклавы	217	Восстанавливающие пластины	98
Автоклавы	219	Высокочастотный рентгеновский аппарат	264
Адапторы к эндоскопу	167	Высокочастотный рентгеновский аппарат	267
Адапторы к эндоскопу	168	Вытяжка газов для анестезии	132
Адаптор ключа наполнения	132	Газовый анализатор крови I-STAT	294
Адгезивный спрей	311	Газовый стерилизатор	224
Аккумуляторная ручка	154	Газовый фильтр для анестезии	133
Аккумуляторный рапиель для лошадей	65	Гель для ультразвука	186
Аккумулятор для каутера	199	Гематокритная центрифуга	290
Анатомическая модель	305	Гемостатические зажимы	13
Анатомические пинцеты	10	Гемостатические зажимы	14
Апликатор желудочного тубуса	209	Гемостатические зажимы	15
Аппаратура	129	Герметизирующая крышка	126
Аппарат для анестезии	125	Гибкие эндоскопы	170
Аппарат для анестезии MODUFLEX	122	Гибкие эндоскопы	171
Аппарат для анестезии MODUFLEX-LIGHT	123	Гибочный пресс	100
Аппарат для анестезии STEPHENS	124	Гидравлический операционный стол	233
Аппарат для анестезии для крупных животных	128	Гидравлический операционный стол	235
Аппарат для анестезии для крупных животных	129	Гидравлический операционный стол SHOR-LINE	240
Аппарат для анестезии крупных животных	130	Головка отоскопа	154
Аппарат для герметизации жаром	221	Головка отоскопа	156
Аппарат для проявления рентгеновских снимков	277	Головка офтальмоскопа	26
Аппарат для радиохирургии	194	Гониоскопические линзы	32
Аппарат интенсивного ухода	258	Датчики	177
Аппарат искусственной вентиляции легких	125	Датчики для импульсного оксигемометра	143
Аппарат искусственной вентиляции легких	126	Дверца для кислородной терапии	258
Артериальные зажимы	12	Дезинфектант	175
Артериальные зажимы	12	Дезинфектант	227
Артроскопия лошадей	162	Дезинфектант	228
Аспирационная система	181	Дезинфектант для рук и локтей	227
Асферические линзы	27	Демонстрационная рамка для эндотрахеальных тубусов	136
Атравматичные зажимы	15	Депилярные иглы	195
Атравматичные пинцеты	9		

	Seite		Seite
Деревянный воротник на шею для лошадей	153	зажимы Рочестера-Пеано	14
Держатели для записей	256	Зажимы типа Москит	13
держатели для карточек и записей	256	Зажим для жгута	206
Держатели кости	89	Замораживание/переключение	181
Держатель для шприцов	202	захватывающие щипцы	23
Держатель для шприцов и иглол	252	Защита для головы лошадей	247
Держатель кассеты для лошадей	272	Защитная маска	48
Дерматоскопы	71	Защитные воротники	275
Дерматотомы	70	Защитные нарукавники	275
Дестиллятор	218	Защитные нарукавники	276
Деформируемый резиновый наконечник	42	Защитный экрантеу	46
Диагностическая аккумуляторная ручка	153	Зевник для лошадей	119
Диагностическая лампа	138	Зевник для лошадей	120
Диагностический набор	157	Зеркала	155
диагностическое оборудование	154	Зеркала	157
диагностическое оборудование	156	Зоды;Зонды Желобковатые	19
Диафрагмальная лампа	285	Зонды с глазком	19
Дисковая пила	8	Зубная дель для лошадей	66
Дисковая пила для снятия гипсовых повязок	8	Зубная дрель для лошадей	64
Для удаления камней	173	Зубная модель	48
Для хранения спирта и ваты	228	Зубное кольцо	138
Для чистки инструментов	227	Зубное оборудование	42
Добавочные приспособления для ELA N-VET-LINE и MINILAN	113	Зубное оборудование	
Добавочные приспособления для анестезийного аппарата для крупных животных	129	Зубной набор для корней	47
Добавочные приспособления для газового стерилизатора 224		Зубные рашпили	56
Добавочные приспособления для клеток	255	Зубные рашпили	64
Добавочные приспособления для клеток	256	Зубные рашпили	65
Добавочные приспособления для клеток	257	Зубные щипцы	56
Добавочные приспособления для клеток	259	Зубоврачебные инструменты	50
Добавочные приспособления для машинки	302	Зуботехнические молотки	46
Добавочные приспособления для микроскопа	288	Иглодержатель	17
Добавочные приспособления для микроскопов	287	Иглодержатель	17
Добавочные приспособления для наружной фиксации	78	Иглодержатель	39
Добавочные приспособления для радиохирургии	195	Иглы для кормления	202
Добавочные приспособления для радиохирургии	196	Иглы для мизелографии	204
Добавочные приспособления для радиохирургии	198	Измеритель глубины	101
Добавочные приспособления для рентгена	266	Изогнутые щипцы	100
Добавочные приспособления для рентгенологии	273	Изогнутые щипцы для пластин	101
Добавочные приспособления для системы дующих трубок 150		Изогнутый держатель для лампы	138
Добавочные приспособления для термостата	293	Имплантация глаза	40
Добавочные приспособления для трахеальных тубусов 139		Импульсный оксигемометр	143
Добавочные приспособления для ультразвукового аппарата	180	Импульсный оксигемометр	144
Добавочные приспособления для центрифуг	291	Ингаляционная система для лошадей	151
Добавочные приспособления для ЭКГ	192	Индикаторная лента	221
Добавочные приспособления для Sonadent C	52	Индикаторная лента	223
Дозиметр	276	Индикаторные полоски	224
Долото	88	Индикаторный материал	223
Дополнительные приспособления для OMEGA	27	Инжектор	162
Допплеровский ультразвуковой монитор тока крови	149	Инструменты для артроскопии	159
Дренаж	211	Инструменты для артроскопии	160
Дренаж	211	Инструменты для артроскопии	161
Дренажная система	210	Инструменты для исследования глаза	25
Дыхательные мешки	141	Инструменты для кастрации	296
Дыхательные мешки	142	Инструменты для копыт	298
дыхательный тубус		Инструменты для котской биопсии	91
Желудочные зонды	213	Инструменты для лапароскопии	165
Желудочные зонды	213	Инструменты для операций на менисках	91
Желудочные зонды	213	Инструменты для операций на позвоночнике	109
Желудочные зонды для лошадей	214	Инструменты для снятия зубного налета	50
Жесткие эндоскопы	163	Инструменты для стерилизации	296
Зажимной патрон	79	Инструменты для чистки ушей	69
Зажимы	14	Инструмент для депиляции	33
Зажимы	15	Инструмент для стягивания проволоки	82
зажимы	12	Инструмент для стягивания проволоки	82
зажимы	15	Интенсифицирующие экраны	269
Зажимы для на костного остеосинтеза	71	Инфракрасная лампа с держателем	255
зажимы Пеана	13	Инфузионный набор	201
		Искусственное осеменение	163
		Искусственные скелеты собаки и кошки	305
		Испарители	131
		Источник света	166
		Источник света	166
		Источник света с CCD-камерой	168



# Inhaltsverzeichnis

	Seite		Seite
Канюли для параанальных желез	205	лезвия BAYHA	3
Капнометр	148	Лезвия STANDARD	2
Карбидный бор	67	Лезвия для машинки	301
Кардиограф	192	лезвия скальпеля, сменные скальпеля	3
Карпальные артродезисные пластины	99	Лента для инструментов	222
Катетеры	207	Лигатурная игла	18
Катетеры для кошек	207	Линзы	27
Катетеры для лошадей	208	Литература	68
Катетеры для промывания матки	209	Ловилка для кошек	118
Катетеры для собак	207	Ловчая сеть	117
Катетеры для сук	208	Локоть	306
Катетер для промывания пищевода	214	Лупы	34
Катетер с грибовидным концом	209	Мазь для рентгенологического исследования копыт	272
Каутер	198	Малые фрагментарные Т-пластины	95
Кислородный набор неотложной помощи	127	Малый набор контейнеров	110
Кишечные зажимы	15	Манометр	126
Кишечные захваты/зажимы	16	Манометр	127
Клапан Геймлиха	212	Маркировка рентгеновских снимков	280
Клетка-ловушка для кошек	118	Маски	140
Клетки сборные SHOR-LINE;	260	Маски для анестезии	140
Ключи	74	Масляный спрей	47
Когтерезка	304	Масляный спрей	226
Кольцо потолочного крепления	251	Машинка для стрижки	301
Комбинированные мониторы	144	Машинки для стрижки	302
Комбинированный капнометр и импульсный оксигемометр	146	Мешки для трупов	317
Компрессионные пластины	92	Микроскоп	34
Компрессионные пластины	94	Микроскопы	285
Компрессор	43	Микроскопы	286
Коннекторы	136	Микроскопы	287
Коннекторы	138	Мини пластины	93
Коннекторы	166	Многопараметрический монитор ADVISOR	147
Контейнеры для стерилизации	220	Модель бедра	307
Контейнеры для стерилизации	220	Модель уха собаки	307
Контейнеры для стерилизации	220	Монитор дыхания	148
Контейнер для стерилизации	219	Мочевой гидрометр	291
Контейнер для стерилизации	224	Мочевые катетеры	206
Конусные штифты	109	Набор боров	44
Концентратор кислорода	126	Набор боров	45
Копресс для гематом	69	Набор для анестезии	141
Копытные ножи	297	Набор для в/в инфузий для лошадей	200
Копыто лошади	305	Набор для на костного остеосинтеза	73
Кортикальные шурупы	103	Набор для наружной фиксации	77
Кортикальные шурупы	104	Набор для отоскопа	156
Кортикальные шурупы	105	Набор для радиохирургии	197
Корцанги	11	Набор для электрического татуирования	300
Корцанги для хирургических простыней	12	Набор коннекторов	135
Костная пила	87	Набор на костного остеосинтеза	73
Костные кусачки	90	Набор угломеров	99
костные кусачки	162	Набор элеваторов для волчих зубов	60
Костные кюретки	23	Надуваемая опора	246
Костные пластины	93	Накладка на кассеты	270
Костные пластины	97	Наконечники	66
Костные пластины мини	92	Наконечники для бормашин	42
Костные репозиционные щипцы	90	Наконечники из Гуттаперчи	47
Костные скобы	84	Налобная лампа	68
Костные шурупы	102	Налобная лампа	190
Костные шурупы	103	Направляющая втулка для дрели	101
Костный рашпиль	86	Направляющая втулка для дрели	102
Костный ретрактор	88	Насадки для каутера	199
Костный цемент	109	Насадки для рашпелей	63
Крепежные пластины	96	Насадки для рашпелей	65
Крепление-освобождение фиксации	238	Насос для отсасывания	173
Крнтейнер для воды	53	Насос для отсоса и орошения	160
Ксеноновый источник света	166	Натриевая известь	142
Кювета с съемной решеткой	54	Небольшие фрагментные пластины	93
Лампа	248	Неврологические молоточки	190
Лампа Вууда	70	Негатоскоп	284
Лампа для темной комнаты	280	Нейлоновый намордник	316
Лапароскопия	165	Непосредственная цифровая рентгенология	282
Лапароскопы	158	Нижнеуровневый лазер	198
Ларингоскопы	139	Ножницы	6
Лежанка для кошек	263	Ножницы	7
		ножницы	4

	Seite		Seite
Ножницы-MAYO	6	Петля для фиксации	117
Ножницы-MAYO	7	Пинцеты	10
Ножницы-METZENBAUM	7	Пинцеты	33
Ножницы для глазной хирургии	39	Пинцеты для глазной хирургии	37
Ножницы для снятия колец с птичьих ног	9	Пинцеты для глазной хирургии	38
Ножницы для снятия колец с птичьих ног, Атравматичные	9	пинцеты для глазной хирургии	39
Ножницы для снятия повязок	8	Пинцеты для радужки	39
ножницы для снятия повязок	8	пинцеты для удаления мейбомияльных кист	37
Ножницы для снятия швов	9	Пинцет CILIA	33
Ножницы для энтеротомии	7	Пинцет для удаления инородных тел	172
Носилки для животных	244	Плавающие головки для рашпилей	56
Носо-слезные иглы	204	Пластиковые эндотрахеальные тубусы	135
Носо-слезные канюли	205	Пластиковый сплинт для конечности	316
Оборудование для анестезии	132	Плессиметры	190
Оборудование для анестезии	141	Пневматическая дрель	114
Ограничитель для кошек	262	Пневматическая хирургическая моторная система	
Ограничитель для наконечника	67	MINILAN	112
Одноразовые тампоны для взятия мазка	210	Повязка для копыт	316
Одноразовые троакары	164	Поддержка для собак	308
Одноразовые фартуки и бахилы	312	Поддоны	238
Одноразовые халаты	313	Поддоны для автоклавов	217
Одноразовые хирургические простыни	310	Поддон для переноски	262
Операционная лампа	249	Поддон из нержавеющей стали	239
Операционная лампа	250	Подставка для ампул	200
Операционная лампа	251	Подставка для копыта	272
Операционные полотна	297	Подставка для ошейников	151
Операционный стол	232	Подставка из оргстекла	272
Операционный стол	236	Позиционер для кошек	241
Операционный стол	237	Позиционер для ультразвукового исследования	188
Операционный стол HEDO	240	Позиционер рентгенологический	271
Операционный стол для кошек	241	Позиционер рентгенологический	274
Операционный стол для лошадей	245	Покровные инструменты для отоскопии	159
Операционный стол для лошадей	246	Покровные инструменты для эндоскопии	159
Операционный стол с „X“-образной опорой	234	Покровные инструменты для эндоскопов	158
Опорная каталка для собак	308	Покрытие для камеры	174
Ортопедическая дрель	112	Покрытие для операционного стола	237
Ортопедическая электрическая дрель	79	положительная резьба	74
Ортопедические шайбы	110	положительная резьба	75
Ортопедический молоток	78	Полоски для глаз	40
Ортопедический стягиватель проволоки	83	Послеоперационная попуна	315
Остеотом	88	Почковидные лотки	292
Осцилляционная пила	114	Предохранительное приспособление для сверла	45
Отбор проб	174	Преносной штатив для эндоскопа	175
Отведение для трансдукторов	181	применяемый при полировании	42
Отоскоп	157	Принадлежности для фиксации животных	237
Отоскоп	157	Приспособления для фиксации	121
Отсасывающий шланг	116	Приточная канюля	163
Офтальмологические иглы	204	Пробирки	288
Офтальмологические инструменты	36	Проводник имплантата	84
Офтальмологические инструменты	37	Проволочная пила	87
Офтальмоскоп		профессиональные насадки. Стоматологическое	
Офтальмоскоп	157	оборудование	54
Офтальмоскопы	24	Проявители и фиксаторы	279
Очиститель для ушей	69	Проявление рентгеновских снимков	279
Очиститель и смазка	46	Пулевые щипцы	23
Очиститель экранов	270	Пункционный адаптер	186
Очищающая щетка	46	Разрезаемые пластины	98
Ошейники	151	Рамка для операционного стола	238
Ошейники	152	Раневые ретракторы	20
Ошейники для птиц	153	Раскрывающееся зеркало	156
Ошейники из плексиглаза	152	Распаторы	24
Палочки для размешивания химикатов	278	Распыливатель	292
Паровой пистолет	217	Рассекающие ножницы	6
патрон Якобса	79	рассекающие ножницы	6
Передвижная основа	254	Расширитель для карманов у грызунов	55
Передвижной штатив для баллонов	132	Расширяющие винты	48
Передвижной штатив для ультразвукового аппарата	187	Рашпили для лошадей	61
Передвижной штатив для эндоскопа	174	Рашпили для лошадей	61
Переноска для животных	261	Рашпили для лошадей	62
Переноска для животных	262	Рашпили для лошадей	62
Перчатки для фиксации животных	118	Рашпили для лошадей	63
Песочные мешки	274	Рашпили для лошадей	63
		Реберный расширитель	22

# Inhaltsverzeichnis

	Seite		Seite
Режущие диски	114	Стетоскопы	188
Режущий адаптер	160	Стетоскопы	188
Резиновые	54	Стетоскопы	189
Резиновый коврик	239	Стол	235
Рентгеновская пленка	269	Стол/ванна	260
Рентгеновский аппарат INNOVET	268	Стол/ванна	261
Рентгеновский штатив	266	Стол/ванна из нержавеющей стали	261
Рентгенологические кассеты	270	Столы	252
Рентгенологические фартуки	275	Столы для инструментов	252
Ретракторы	19	Стол для всех целей	253
Ретракторы	89	Стол для инструментов	253
Ретракторы гортани	21	Стол для ультразвукового исследования	187
Ретрактор колена	85	Стоматологическая установка	43
ретрактор колена	86	Стоматологическая установка	44
Рефрактометр	291	Счетная камера	288
Решетка	270	Съемная перегородка для клеток	255
Роторасширитель для грызунов	54	Съемные лезвия для скальпеля	2
Роторасширитель для грызунов	54	Таблички	308
Роторасширитель для крупных животных	119	Таблички	309
Роторасширитель для собак и кошек	116	Тампоны для взятия мазка	210
Роторасширитель для собак и кошек	117	Тампоны для взятия мазка с матки	210
Ручка-держатель BAYNA	2	Термометры	189
Ручка-держатель для микро-скальпеля	3	Термостат	293
Ручка-держатель для скальпеля	2	Тесты для газового анализатора	295
Ручки	101	Тест полоски для определения сухого кератита	32
Ручной насос	244	Тканевой защитный кожух	102
Самокомпрессионные пластины	95	тканевые пинцеты	10
Самокомпрессионные пластины	96	Тонкие ножницы	3
Самофиксирующиеся ретракторы	20	Тонометр	32
Серкляжная проволока	83	Торакальный дренаж	212
сетчатый пол	255	Трансдуктор	179
Система ERG	33	Трансдуктор	179
Система для анестезии NarkoPet	142	Трансдуктор	180
Система для водяной обработки	218	Трансдуктор	180
Система для водяной обработки	218	Трансдуктор	180
Система для краниальной крестовидной связи	85	Трансдуктор	181
Система для чистки ушей AURIFLUSH	70	Трансдуктор	185
Система дующих трубок	150	Трансдуктор	185
Система поручней	238	Трансдуктор	185
Система электрических рашпилей	65	Транспортные ремни	246
Скелет кошки	304	Трахеальные тубусы	137
Скелет собаки	304	Трепанатор	61
Складные клетки	261	троакальный дренаж	212
смазка	302	Троакары	164
Сменный степлер для кожи	19	Троакар для лошадей	298
Сменный угол	42	Турникет	205
Смотровая лампа	247	Турникет	205
Смотровая лампа	248	Турникет Эсмарха	206
Смотровой стол	229	Увеличительные головки	
Смотровой стол	229	Увеличительные стекла	34
Смотровой стол	230	Увеличительные стекла	35
Смотровой стол	231	Ультразвуковая чистка для зубов	51
Согревающий коврик	243	Ультразвуковой аппарат	176
согревающий коврик	242	Ультразвуковой аппарат	176
Соматологическое оборудование для лошадей	59	Ультразвуковой аппарат	179
Сосудистые зажимы, Зажимы	15	Ультразвуковой аппарат	182
Специальные инструменты для артроскопии	161	Ультразвуковой аппарат	183
Спинальные иглы	204	Ультразвуковой аппарат	184
сплинты	316	ультразвуковой аппарат	178
Спонгиозные шурупы	106	Ультразвуковой инструмент для снятия зубного камня	
Спонгиозные шурупы	107	SONADENT C	51
Спрей для машинки	302	Ультразвуковой инструмент для снятия камней P5	
Стационарная основа	254	BOOSTER	53
Стерилизатор	80	Ультразвуковой очиститель	225
Стерилизатор для инструментов	78	Уход для инструментарием	226
Стерилизатор сухим жаром	223	Уход за зубами	41
Стерилизационный пакет	221	Уход за инструментарием	8
Стерилизация	225	ушные зеркала	155
стерилизация	221	Ушные пинцеты	68
Стерилизация сухим жаром	222	Ушные шприцы	208
Стерилизующая лента	221	Фиксатор	86
Стерильная перегородка	132	Фреза для проволоки	83
Стерильное покрытие	173	Фреза для штифтов	81

	Seite		Seite
Фреза проволоки	80	Электрический каутер	198
Фреза штифтов	81	Электронный таймер	292
Химикаты для проявления рентгеновских снимков	278	Электрогрелка	263
Хирургическая одежда	313	Электроды	195
Хирургические буры	114	электроды	196
Хирургические ножницы	4	Электронные стетоскопы	189
Хирургические ножницы	5	Электрохирургический набор ORTHOVET	111
Хирургические перчатки	312	Эмаскуляторы	295
Хирургические пинцеты	10	Эндоскопия	164
Хирургические простыни	310	Эндоскопия	164
Хирургические простыни	311	Эндоскопия	165
Хирургические скобки	19	Эндоскопия	166
Хирургические шапки	314	Эндоскопия	173
Хирургический аспиратор	115	эндоскопия	167
Хирургический стул	242	Эндоскопы	158
Хирургические пинцеты	11	Эндоскопы	158
Центральное поступление газа	127	Эндоскопы	171
Центрифуги	289	Эндоскопы	171
Центрифуги	290	Эндотрахеальные тубусы	133
Центрифуги	290	Эндотрахеальные тубусы для лошадей	137
Цифровая камера для осмотра дна	30	Эндотрахеальный тубус	134
Цифровая рентгеновская аппаратура	281	Языкодержатель	16
Цифровая рентгенология	283	Ящик для инструментов	299
Чернила для татуирования	300	Ящик для инструментов	299
Чистящий р-р	225		
Чистящий тубус для эндоскопа	175		
Шайбы	107		
Шайбы	110		
Шкаф для инструментов	252		
Шкаф для лекарств	251		
Шпатель для век	39		
Шпатель для языка	55		
Шприц-дозатор	202		
Штатив	265		
Штатив для в/в инфузий	202		
Штатив для кошачьих клеток	262		
Штатив для рентгеновского аппарата	265		
Штифт	163		
Штифты	77		
штифты	76		
Штифты KIRSCHNER-ELLIS	72		
Штифты STEINMANN	72		
Штифты для накостного остеосинтеза	72		
Щелевая лампа	27		
Щелевая лампа	28		
Щетки для эндоскопии	173		
Щеточка-скраб	228		
Щеточка для инструментов	226		
Щипцы	89		
Щипцы	90		
Щипцы-кусачки для ламинэктомии	90		
Щипцы-кусачки для ламинэктомии	91		
Щипцы аллигаторы	299		
Щипцы для биопсии	172		
Щипцы для биопсии матки	200		
Щипцы для зубов	49		
Щипцы для зубов	49		
Щипцы для зубов	59		
Щипцы для моляров	57		
Щипцы для моляров лошадей	57		
Щипцы для подрезания моляров	55		
Щипцы для подрезания моляров	55		
Щипцы для подрезания моляров	58		
Щипцы для родовспоможения	295		
Щипцы для татуирования	300		
Щипцы для удаления клещей	303		
Экзаменационный стул	241		
Экстакторы зубов	48		
Экстензионные пластины	94		
Экстензионные пластины	98		
Экстрактор проволоки	82		
Элеваторы для корней	48		
Электрический аспирационный насос	116		